

# Cambodia High Frequency Phone Survey - LSMS - Round3

## SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

### [1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍

Sub-sections: 1, Rosters: 2, Questions: 28, Static texts: 7, Variables: 7.

### [2] ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីរណ្តៅគ្រួសារ

No sub-sections, Rosters: 2, Questions: 21, Static texts: 2, Variables: 6.

### [2C] ស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច

No sub-sections, No rosters, Questions: 5.

### [3] ចំណេះដឹង

No sub-sections, No rosters, Questions: 6.

### [5] លទ្ធភាពរកបាន ថ្នាំ ម្ហូបអាហារនិងសេវាកម្មនានា

No sub-sections, No rosters, Questions: 34, Static texts: 1, Variables: 1.

### [7] ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 8.

### [11] សំណាញ់សុវត្ថិភាព

No sub-sections, Rosters: 2, Questions: 11.

### [11A] ជំនួយឧបត្ថម្ភ

No sub-sections, No rosters, Questions: 32, Variables: 2.

### [13] មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

No sub-sections, No rosters, Questions: 9.

### [8] បទពិសោធន៍អសន្តិសុខស្បៀង

No sub-sections, No rosters, Questions: 11, Static texts: 2.

### [6] ការងារ

No sub-sections, No rosters, Questions: 33, Static texts: 4, Variables: 2.

### [12] លទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍

No sub-sections, No rosters, Questions: 8, Static texts: 2.

### [CB] ទាក់ទងម្តងទៀត

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 23, Static texts: 6, Variables: 2.

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

## APPENDIX B — INSTRUCTIONS

APPENDIX C — CATEGORIES

APPENDIX D — VARIABLES

APPENDIX E — CATEGORIES FILTERS

LEGEND

# *SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION*

## *QUESTIONNAIRE DESCRIPTION*

---

### **Basic information**

*Title* Cambodia High Frequency Phone Survey - LSMS - Round3

[1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍

<p>តំបន់</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: IDENTIFYING <span style="float: right;">zone</span></p> <p>00 <input type="radio"/> ភ្នំពេញ          01 <input type="radio"/> តំបន់ទំនាប          02 <input type="radio"/> តំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាប          03 <input type="radio"/> តំបន់ឆ្នេរ          04 <input type="radio"/> តំបន់ខ្ពង់រាប/តំបន់ភ្នំ</p>
<p>ខេត្ត</p>	<p>SINGLE-SELECT: COMBO BOX SCOPE: IDENTIFYING <span style="float: right;">state_id</span></p> <p>01 <input type="radio"/> បន្ទាយមានជ័យ          02 <input type="radio"/> បាត់ដំបង          03 <input type="radio"/> កំពង់ចាម          04 <input type="radio"/> កំពង់ឆ្នាំង          05 <input type="radio"/> កំពង់ស្ពឺ          06 <input type="radio"/> កំពង់ធំ          07 <input type="radio"/> កំពត          08 <input type="radio"/> កណ្តាល          09 <input type="radio"/> កោះកុង          10 <input type="radio"/> ក្រចេះ          11 <input type="radio"/> មណ្ឌលគិរី          12 <input type="radio"/> ភ្នំពេញ          13 <input type="radio"/> ព្រះវិហារ          14 <input type="radio"/> ព្រៃវែង          15 <input type="radio"/> ពោធិ៍សាត់          16 <input type="radio"/> រតនៈគិរី</p> <p><a href="#">And 8 other symbols [1]</a></p>
<p>ទីប្រជុំជន / ជនបទ</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: IDENTIFYING <span style="float: right;">sector</span></p> <p>01 <input type="radio"/> ទីប្រជុំជន          02 <input type="radio"/> ជនបទ</p>
<p>លេខកូដគ្រួសារ</p>	<p>TEXT SCOPE: IDENTIFYING <span style="float: right;">hhid</span></p> <p>.....</p>
<p>ឈ្មោះមេគ្រួសារ</p>	<p>TEXT SCOPE: IDENTIFYING <span style="float: right;">head_name</span></p> <p>.....</p>
<p>គ្រួសារចូលរួមសម្ភាសន៍កាលពីដុំមុន</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: IDENTIFYING <span style="float: right;">previous_hh</span></p> <p>01 <input type="radio"/> បាទ បាទ          00 <input type="radio"/> ទេ</p>
<p>បំពេញជាមុន៖ ០ជ្រើសរើសជាសំណាក ១មិនជ្រើសរើសជាសំណាក</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: HIDDEN <span style="float: right;">cntr1hh</span></p> <p>00 <input type="radio"/> ជ្រើសរើសជាសំណាក          01 <input type="radio"/> មិនជ្រើសរើសជាសំណាក</p>
<p>បំពេញជាមុន៖ សមាជិកដែលបំពេញជាមុន</p>	<p>TEXT SCOPE: HIDDEN <span style="float: right;">membrs</span></p> <p>.....</p>

<p>S1Q0. អ្នកសម្ភាសន៍៖ កត់ត្រារាល់ពេលលោកអ្នកធ្វើការហៅចេញទៅលេខណាមួយ (បើទោះបីជាលោកអ្នកកំពុងហៅចេញទៅកាន់លេខដែលធ្លាប់បាន រាល់ពេលដែលហៅចេញ</p> <p>1. ចាប់ផ្តើមពីលេខ1ទៅ ហើយបំពេញលេខបន្ទាប់តាមលំដាប់ដោយក្នុងប្រអប់ដែលសរសេរថា "Enter new item" សូមកុំលុបប្រសរសេរពីលើប្រអប់ចាស់ដែលបានបំពេញពីមុន។</p> <p>2. ចូលទៅបំពេញផ្នែកករងដែលសរសេរថា "ការហៅទូរស័ព្ទចេញ"ជាមុនសិន មុននឹងខលចេញ</p> <p>3. កត់ត្រាព័ត៌មានលម្អិតក្នុងផ្នែកករង "ការហៅទូរស័ព្ទចេញ"</p> <p>V1 self.All(x=&gt;x.Item2.Length&lt;3) M1 សូមវាយលេខតាមលំដាប់ដោយ។</p>	<p>LIST <span style="float: right;">nc1atm</span></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

[1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍  
Roster: ការហៅចេញ  
generated by list question nc1atm attempts

<p>S1Q1. អ្នកសម្ភាសន៍៖ សូមជ្រើសរើសលេខសម្រាប់ខល</p> <p>I ព្យាយាមខលតាមលំដាប់ដោយពីលើចុះក្រោម។ កត់ត្រាការប៉ុនប៉ងថ្មី រាល់ពេល ដែលអ្នកខលចេញ (ទោះបីជាលេខដែលកំដៅដោយ)</p> <p>V1 1==1 //@rowcode==1 ? self==1 : true M1 សាកល្បងលេខដំបូងគេសិន។ សូមព្យាយាមខលតាមលំដាប់ដោយពីលើចុះក្រោម។ សូមខលលេខបន្ទាប់ក្នុងករណីមិនអាចទាក់ទងបានពេលខលទៅលេខមុន។</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED <span style="float: right;">s1q1</span></p>
<p>VARIABLE numbers[(int)s1q1].s1q12</p>	<p>STRING <span style="float: right;">nmb_who</span></p>
<p>VARIABLE numbers[(int)s1q1].num_hhr</p>	<p>STRING <span style="float: right;">nmb_hhr</span></p>
<p>VARIABLE numbers[(int)s1q1].num_re1</p>	<p>STRING <span style="float: right;">nmb_re1</span></p>

STATIC TEXT  
*អ្នកសម្ភាសន៍៖ លេខទូរស័ព្ទនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់៖  
%nmb\_who%, %nmb\_hhr%, %nmb\_re1%*

<p>S1Q2. អ្នកសម្ភាសន៍៖ ចុចម៉ោងចាប់ផ្តើម</p>	<p>DATE: CURRENT TIME <span style="float: right;">s1q2</span></p>
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

<p>S1Q3. អ្នកសម្ភាសន៍៖ តើមានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទទេ?</p> <p>V1 IsAnswered(s1q2) M1 សូមចាប់ផ្តើមចុចម៉ោងខាងលើ</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s1q3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> មាន 02 <input type="radio"/> គ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទ 03 <input type="radio"/> លេខទូរស័ព្ទគ្មានក្នុងប្រព័ន្ធ 04 <input type="radio"/> បិទទូរស័ព្ទ/មិនអាចទាក់ទងបាន</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STATIC TEXT  
E s1q3==1 && previous\_hh==0

S1Q4. អ្នកសម្ភាសន៍អាន៖  
*ជម្រាបសួរលោកអ្នក/អ្នកមីង ខ្ញុំបាន/នាងខ្ញុំឈ្មោះ.....។ ខ្ញុំទូរស័ព្ទចេញពីគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការធនាគារពិភពលោក។  
គម្រោងនេះសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការវាតក្សាជំងឺកូវីដ19 ទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងវិធានការឆ្លើយតប។*  
*ខ្ញុំចង់ជួបនិយាយជាមួយ%nmb\_who% ឬមនុស្សចាស់ផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់%head\_name% ?  
សូមសួរថាតើខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយនរណាដែរ?*

STATIC TEXT  
E s1q3==1 && previous\_hh==1

S1Q4A. អ្នកសម្ភាសន៍អាន៖ ជម្រាបសួរលោកពូ/អ្នកមីង ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ្មោះ.....។  
 ខ្ញុំទូរស័ព្ទចេញពីគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការធនាគារពិភពលោក។  
 គម្រោងនេះសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការវាតក្សាជំងឺកូវីដ19 ទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងវិធានការឆ្លើយតប។

ខ្ញុំបានសម្ភាសន៍គ្រួសារអ្នកកាលពីខែមុនម្តងហើយ។ ខ្ញុំសូមបន្តការសម្ភាសន៍។ ខ្ញុំចង់ជួបនិយាយជាមួយ%members%

<p>S1Q5. អ្នកសម្ភាសន៍៖ តើអ្នកកំពុងនិយាយជាមួយសមាជិកគ្រួសារឬទេ?</p> <p>E s1q3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s1q5</span></p> <p>01 <input type="radio"/> បាទបាស</p> <p>02 <input type="radio"/> ទេ</p> <p>03 <input type="radio"/> ស្តាប់មិនយល់ភាសា</p>
<p>S1Q6. តើអ្នកអាចអោយលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ ឬក៏ខ្ញុំអាចជួបនិយាយជាមួយគាត់តាមរយៈទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានទេ? វាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីអាចជួបនិយាយជាមួយគាត់។</p> <p>E s1q5==2</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s1q6</span></p> <p>01 <input type="radio"/> ទេ ខ្ញុំមិនស្គាល់គ្រួសារនោះទេ</p> <p>02 <input type="radio"/> ទេ ខ្ញុំមិនអាចទាក់ទងទៅគ្រួសារនោះបានទេ</p> <p>03 <input type="radio"/> បាន ខ្ញុំឱ្យលេខទូរស័ព្ទ (កត់លេខខុក)</p> <p>04 <input type="radio"/> បាន ខ្ញុំឱ្យជួបនិយាយជាមួយគាត់</p>

STATIC TEXT

E s1q6==3

អ្នកសម្ភាសន៍៖ សូមកត់លេខទូរស័ព្ទនិងព័ត៌មានលម្អិតក្នុងផ្នែក [លេខទូរស័ព្ទ](s1q12a)

STATIC TEXT

E s1q5==1

S1Q7. អ្នកសម្ភាសន៍អាន៖

បទសម្ភាសន៍នេះ នឹងចំណាយពេលប្រហែល 20-30 នាទី។  
 ព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលអ្នកចែករំលែកជាមួយយើងនឹងត្រូវរក្សាទុកជាសម្ងាត់បំផុត  
 ហើយត្រូវបានប្រើសម្រាប់ក្នុងគោលបំណងស្ថិតិភ្នែកប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើ សំណួរណាមួយដែលអ្នកពិបាកក្នុងការឆ្លើយ  
 អ្នកអាចបដិសេធឆ្លើយបាន។ អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសបញ្ឈប់បទសម្ភាសន៍នៅចំណុចណាមួយក៏បានផងដែរ។

ការហៅទូរស័ព្ទនេះ នឹងមិនធ្វើឱ្យអ្នកចំណាយថវិកាទេ។

<p>S1Q8. អ្នកសម្ភាសន៍៖ តើអ្នកឆ្លើយតបយល់ព្រមផ្តល់បទសម្ភាសន៍ទេ?</p> <p>E s1q5==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">consnt</span></p> <p>01 <input type="radio"/> យល់ព្រម</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនយល់ព្រម នាពេលនេះ</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនយល់ព្រម បដិសេធ</p>
----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>S1Q9. អ្នកសម្ភាសន៍៖ ជ្រើសរើសអ្នកឆ្លើយតប</p> <p>I ប្រសិនបើ បុគ្គលនោះជាសមាជិកថ្មី សូមកត់បន្ថែមក្នុងបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពគ្រួសារសិន</p> <p>E consnt==1</p> <p>W1 hhroster.Count(x=&gt; self.Last()==x.@rowcode &amp;&amp; (x.preload_relation==1))==1    memdetails.Count(x=&gt; self.Last()==x.@rowcode &amp;&amp; (x.s2q7==1 ))==1</p> <p>M1 សូមព្យាយាមសម្ភាសន៍ជាមួយមេគ្រួសារ ប្រសិនបើគាត់ទំនេរ។ ប្រសិនបើមិនអាចមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានចំណេះដឹងសមរម្យអាចសម្ភាសន៍បាន</p> <p>V2 hhroster.Count(x=&gt; self.Last()==x.@rowcode &amp;&amp; x.preload_age&gt;=15)==1    memdetails.Count(x=&gt; self.Last()==x.@rowcode &amp;&amp; x.s2q6&gt;=15)==1</p> <p>M2 ជ្រើសរើសអ្នកឆ្លើយដែលមានអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតនិងកែអាយុនៅសំណួរទី៦ផ្នែកទី២(S2Q6) ក្នុងបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពគ្រួសារ</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED <span style="float:right">s1q9</span></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

STATIC TEXT

E s1q6==4

តើថ្ងៃនិងពេលណាដែលអ្នកខល់ម្តងទៀតបាន?

<p>S1Q10. តើខ្ញុំអាចទាក់ទងអ្នកម្តងទៀតនៅពេលក្រោយបានទេ? វាពិតជាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់យើងដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកឬអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារអ្នក។</p> <p>E consnt==2</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s1q10</span></p> <p>01 <input type="radio"/> បាន</p> <p>02 <input checked="" type="radio"/> មិនបាន</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>S1Q11A. ថ្ងៃណាដែរ?</p> <p>E s1q10==1    s1q6==4</p>	<p>DATE s1q11a</p> <p>.....</p>
<p>S1Q11B. ពេលណាដែរ?</p> <p>I សូមបញ្ជូនជាទម្រង់២៤ម៉ោង: ##:## ឧទាហរណ៍: 13:30 បើ 1:30 PM.</p> <p>E s1q10==1    s1q6==4</p>	<p>TEXT s1q11b</p> <p>.....</p>
<p>VARIABLE</p> <p>s1q3==2 ? "NOBODY ANSWERING" : s1q3==3 ? "NUMBER DOES NOT EXIST" : s1q3==4 ? "PHONE SWITCHED OFF" : s1q5==3 ? "CANNOT UNDERSTAND THEIR LANGUAGE" : s1q6==1 ? "DON'T KNOW THE HOUSEHOLD" : s1q6==2 ? "CAN</p> <p><a href="#">And 194 other symbols [1]</a></p>	<p>STRING atpout</p>

STATIC TEXT

**អ្នកសម្ភាសន៍: កត់ត្រាគ្រប់លេខទូរស័ព្ទ ដែលអាចទាក់ទងបានក្នុងផ្នែករង "លេខទូរស័ព្ទ"**

[1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍  
លេខទូរស័ព្ទ

<p><b>អ្នកសម្ភាសន៍:</b> កត់ត្រាលេខទូរស័ព្ទរបស់គ្រួសារទាំងអស់។ កត់បន្ថែមលេខថ្មីនៅទីនេះ។</p> <p>I សូមសរសេរជាទម្រង់ 0## ### ## ឬ 0## ### #####</p> <p>V1 self.Select(x=&gt;x.Text.Trim().ToUpper()).Distinct().Count() == self.Count()</p> <p>M1 លេខទូរស័ព្ទត្រូវបានកក់រួចហើយ។ កែប្រែប្រសិនបើចាំបាច់</p> <p>V2 self.All(x=&gt;(x.Item2.Length==11    x.Item2.Length==12) &amp; &amp; x.Item2.Substring(3,1)==" " &amp;&amp; x.Item2.Substring(7,1)==" ") // x.Item2.Convert.ToInt32().InRange(0701000000, 0907999999))</p> <p>M2 លេខទូរស័ព្ទសរសេរខុសទម្រង់ហើយ</p>	<p>LIST s1q12a</p> <p>.....</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

[1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍ / លេខទូរស័ព្ទ

**Roster: លេខទូរស័ព្ទ**  
generated by list question s1q12a

numbers

<p>បំពេញជាមុន: លេខដែលបំពេញជាមុន</p>	<p>TEXT nbpr1d</p> <p>SCOPE: HIDDEN</p> <p>.....</p>
<p>បំពេញជាមុន: សមាជិកដែលបំពេញជាមុន</p>	<p>NUMERIC: INTEGER nbhhme</p> <p>SCOPE: HIDDEN</p> <p>-----</p>
<p>S1Q12. លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកណា?</p>	<p>TEXT s1q12</p> <p>.....</p>
<p>S1Q13. តើ %s1q12% ជាសមាជិកគ្រួសារទេ?</p>	<p>SINGLE-SELECT s1q13</p> <p>01 <input type="radio"/> សមាជិក</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមែនសមាជិក</p>
<p>S1Q14. តើ %s1q12%'S មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយមេគ្រួសារ?</p> <p>E s1q13==2</p>	<p>TEXT s1q14</p> <p>.....</p>

<p>S1Q15. តើ %s1q12% ត្រូវជាអ្វីជាមួយមេត្រូវសារ?</p> <p>E s1q13==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s1q15</span></p> <p>01 <input type="radio"/> មេត្រូវសារ</p> <p>02 <input type="radio"/> ប្តីប្រពន្ធ/ដៃគូ</p> <p>03 <input type="radio"/> កូនបង្កើត</p> <p>04 <input type="radio"/> កូនចុង</p> <p>05 <input type="radio"/> កូនចិញ្ចឹម</p> <p>06 <input type="radio"/> ចៅ</p> <p>07 <input type="radio"/> បងប្អូន</p> <p>08 <input type="radio"/> ក្មួយ</p> <p>09 <input type="radio"/> បងប្អូនថ្លៃ</p> <p>10 <input type="radio"/> ឪពុកម្តាយ</p> <p>11 <input type="radio"/> ឪពុកម្តាយក្មេក</p> <p>12 <input type="radio"/> អ្នកបម្រើក្នុងគ្រួសារ (ស្នាក់នៅជាមួយ)</p> <p>14 <input type="radio"/> សាច់ញាតិផ្សេងទៀត</p> <p>15 <input type="radio"/> អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិ</p> <p>98 <input type="radio"/> អតីតមេត្រូវសារ</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s1q15==14    s1q15==15</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s1q15_sp</span></p> <p>.....</p>
<p>VARIABLE</p> <p>IsAnswered(s1q14) ? s1q14 : //take the ref person relationship if ref person new[]{"empty", "HEAD", "SPOUSE", "OWN CHILD", "STEP CHILD", "ADOPTED CHILD", "GRANDCHILD", "BROTHER/SISTER", "NIECE/NEPHEW"</p> <p><a href="#">And 204 other symbols [2]</a></p>	<p>STRING <span style="float: right;">num_re1</span></p>
<p>VARIABLE</p> <p>s1q13==1 ? "MEMBER" : "REFERENCE PERSON"</p>	<p>STRING <span style="float: right;">num_hhr</span></p>
<p>VARIABLE</p> <p>attempts.Count(x=&gt;x.s1q1==@rowcode &amp;&amp; (x.s1q3==3    x.s1q6.InList(1,2)))</p>	<p>LONG <span style="float: right;">notrch</span></p>
<p>បំពេញជាមុន៖ បើកការថតសម្តែង</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: HIDDEN <span style="float: right;">aud_audion</span></p> <p>01 <input type="radio"/> បើក</p> <p>02 <input type="radio"/> បិទ</p>



## [2] ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីរយៈពេល: គ្រួសារ

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

ម៉ោងចាប់ផ្តើម	DATE: CURRENT TIME -----	Sec2_StartTime
VARIABLE (int)Sec2_StartTime.Value.DayOfWeek //InterviewStart.v alue.Date.DayOfWeek.ToString("dddd, dd-MMMM")	LONG	dayOfWeek
VARIABLE Sec2_StartTime.Value.AddDays(-((int)dayOfWeek)).AddDays(-6)	DATETIME	monday_date
VARIABLE Sec2_StartTime.Value.Date.AddDays(-(int)dayOfWeek)	DATETIME	sunday_date

STATIC TEXT

អ្នកសម្ភាសន៍អាន៖ ដំបូងខ្ញុំត្រូវការធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកសិន  
អ្នកដែលពួកយើងបានសម្ភាសន៍កាលពីលើកមុននៅតែជាសមាជិកគ្រួសារដែរឬទេ?  
ដែលចាត់ទុកថាជាសមាជិកគឺសំដៅលើអ្នកដែលស្នាក់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយនិងបរិភោគអាហារជាមួយគ្នា។

[2] ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីរយៈពេល: គ្រួសារ

Roster: សមាជិកបច្ចុប្បន្ន

generated by list question s2q1

hroster

VARIABLE hroster.Any(x=>x.preload_age.InRange(10,100))	BOOLEAN	filter4
លាក់: កូដរបស់បុគ្គលកាលពីសម្ភាសន៍លើកមុន	NUMERIC: INTEGER SCOPE: HIDDEN -----	preload_pid
S2Q3. តើ %rosteritle% (%preload_age%, %preload_relation%) នៅតែជាសមាជិកគ្រួសារមែនទេ?  I និយមន័យរបស់គ្រួសារ    គ្រួសារគឺជាក្រុមមនុស្សដែលជារៀងរាល់ស្នាក់នៅ ក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយនិងបរិភោគអាហារជាមួយគ្នា។ ឧទាហរណ៍:    1. គ្រួសារដែល មានប្តីប្រពន្ធនិងកូន ឪពុកម្តាយ កូនក្មួយនិងសាច់ញាតិដទៃទៀត។    <a href="#">And 483 other symbols [2]</a> E // Activate only for old members preload_pid!=null V1 IsAnswered(Sec2_StartTime) M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> មែន 02 <input type="radio"/> មិនមែន	s2q3

S2Q4. ហេតុអ្វី %rosteritle% ចាកចេញពីគ្រួសារ?

I ជ្រើសរើសមូលហេតុចម្បង  
E s2q3==2

- SINGLE-SELECT s2q4
- 01  លះលែង / បែកបាក់គ្នា
  - 02  ចាកចេញទៅសិក្សា / ទទួលការអប់រំ
  - 03  ចាកចេញទៅរកការងារ
  - 04  ចាកចេញទៅចាប់ដីល្អជាងនេះ.
  - 05  ហេតុផលសុខភាព
  - 06  ហេតុផលសុវត្ថិភាព
  - 07  រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ / ទៅរួមរស់ជាមួយគ្នា
  - 08  ទៅរួមរស់ជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅកន្លែងផ្សេង
  - 09  ផ្លាស់ទីលំនៅទាំងគ្រួសារ
  - 10  ចាកចេញដើម្បីសាងសង់ផ្ទះដោយខ្លួនឯង
  - 11  មិនអាចស្នាក់នៅដោយសារតែជម្លោះ (ការធ្វើសង្គ្រាម / កុបកម្ម)
  - 12  វិវាទជាមួយសមាជិកគ្រួសារ / សមាជិកសហគមន៍ដទៃទៀត
  - 13  ចាប់ពង្រាត់ / ចាប់ជម្រិត
  - 14  ស្លាប់
  - 15  ផ្សេងទៀត
  - 99  បដិសេធ

សូមបញ្ជាក់៖

E s2q4==15

TEXT s2q4\_os  
.....

S2Q9. តើគាត់ធ្វើការងារអ្វីដែរកាលពីខែមុន?

E filter4 == true && preload\_pid!=null

- SINGLE-SELECT s2q9\_a
- 01  កំពុងរៀន
  - 02  កំពុងស្វែងរកការងារធ្វើ
  - 03  គ្មានការងារធ្វើទេ
  - 04  កសិករ
  - 05  ការងារស៊ីវិលក្នុងវិស័យកសិកម្ម
  - 06  ធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
  - 07  ធ្វើការក្នុងអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារ
  - 08  ធ្វើការស៊ីវិលគិតថ្លៃ
  - 09  ការងារទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលផ្សេងទៀត

s2q9\_a\_os. បញ្ជាក់

E s2q9\_a==9

TEXT s2q9\_a\_os  
.....

លាក់ភេទ %rosteritle% បំពេញជាមុន

- SINGLE-SELECT SCOPE: HIDDEN preload\_sex
- 01  ប្រុស
  - 02  ស្រី

លាក់ អាយុ %rosteritle% បំពេញជាមុន  
(អាយុពេញ)?

I ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយមិនដឹង សូមយកគណនាតាមរយៈឆ្នាំដែលគាត់កើត ឬហេតុការណ៍នានាដែលជួយអាយុគាត់នឹកឃើញ។

NUMERIC: INTEGER SCOPE: HIDDEN preload\_age  
-----

<p>លាក់: ទំនាក់ទំនងជាមួយមេត្រូវសារ <b>%rosteritle%</b> ទៅនឹងមេត្រូវសារដែលបានបំពេញជាមុន</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: HIDDEN preload_relation</p> <p>01 <input type="radio"/> មេត្រូវសារ 02 <input type="radio"/> ប្តីប្រពន្ធ/ដៃគូ 03 <input type="radio"/> កូនបង្កើត 04 <input type="radio"/> កូនចុង 05 <input type="radio"/> កូនចិញ្ចឹម 06 <input type="radio"/> ឪពុកម្តាយបង្កើត 07 <input type="radio"/> បងប្អូន 08 <input type="radio"/> ចៅ 09 <input type="radio"/> ក្មួយ 10 <input type="radio"/> កូនប្រសារ 11 <input type="radio"/> បងប្អូនថ្លៃ 12 <input type="radio"/> ឪពុកម្តាយក្មេក 13 <input type="radio"/> សាច់ញាតិផ្សេងទៀត 14 <input type="radio"/> អ្នកបម្រើក្នុងគ្រួសារ (ស្នាក់នៅជាមួយ) 15 <input type="radio"/> អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិ</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>S1Q0. តើមាននរណាម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៃគ្រួសាររបស់អ្នកដែលខ្ញុំមិនបានប្តីប្រពន្ធនឹងមែនទេ?</p> <p>I និយមន័យរបស់គ្រួសារ &lt;br&gt;&lt;br&gt; គ្រួសារគឺជាក្រុមមនុស្សដែលជាញាតិស្នាក់នៅ ក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយនិងប្តូរអាហារផ្គត់ផ្គង់។ ឧទាហរណ៍: &lt;br&gt;&lt;br&gt; 1. គ្រួសារដែល មានប្តីប្រពន្ធនឹងកូន ឪពុកម្តាយ កូនក្មួយនិងសាច់ញាតិដទៃទៀត។ &lt;br&gt;&lt;br&gt; <a href="#">And 483 other symbols f11</a></p>	<p>SINGLE-SELECT othmem</p> <p>01 <input type="radio"/> មិនមែន 02 <input type="radio"/> មិនមាន</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>S2Q1. នាមនិងនាមត្រកូល</p> <p>I អ្នកសម្ភាសន៍: កត់ត្រាសមាជិកថ្មីនៅទីនេះ</p> <p>V1 self.Select(x=&gt;x.Item2.ToUpper()).Distinct().Count() = self.Count()</p> <p>M1 សូមឈ្មោះពេញ (ប្រសិនបើឈ្មោះដូចគ្នា)</p> <p>W2 self.All(x=&gt;x.Item2.Split(' ').Length&gt;1)</p> <p>M2 សូមកត់ត្រានាមនិងនាមត្រកូល</p> <p>W3 self.All(x=&gt;x.Item2.Length&gt;=2)</p> <p>M3 ឈ្មោះរបស់គាត់ខ្លីណាស់។ ត្រូវប្រាកដថាឈ្មោះអ្នកបានកត់ត្រានូវឈ្មោះពេញរបស់គាត់។</p> <p>V4 othmem==1 ? memdetails.Any(x=&gt;x.preload_pid==null) : true</p> <p>M4 សរសេរលើមន្ទីរឈ្មោះសមាជិកថ្មីនិងកត់ត្រាព័ត៌មានលម្អិតរបស់គាត់</p>	<p>LIST s2q1</p> <p>.....</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

[2] ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះគ្រួសារ  
**Roster: ព័ត៌មានលម្អិតរបស់សមាជិកថ្មី**  
 generated by list question **s2q1**  
 memdetails

E preload\_pid==null || s2q3==1 // new member or old member still present

<p>VARIABLE preload_pid==null</p>	<p>BOOLEAN s2q2</p>
<p>VARIABLE memdetails.Any(x=&gt;x.s2q6.InRange(10,100))</p>	<p>BOOLEAN filter5</p>
<p>S2Q1. ឈ្មោះ: (សូមសរសេរឱ្យបានត្រឹមត្រូវ)</p> <p>E // Activate only for old members preload_pid!=null</p>	<p>TEXT s2q1_open</p> <p>.....</p>

STATIC TEXT

E s2q2 == false

**%s2q1\_open% អាយុ %preload\_age% ភេទ %preload\_sex%.  
 ត្រូវជា %s2q1\_open% របស់មេត្រូវសារ- %preload\_relation%.**

<p>S2Q5. តើ %rosteritle%? មានភេទអ្វី?</p> <p>E s2q2 == true</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s2q5</span></p> <p>01 <input type="radio"/> ប្រុស</p> <p>02 <input type="radio"/> ស្រី</p>
<p>S2Q6. តើ %rosteritle% មានអាយុប៉ុន្មាន? (អាយុពេញ)</p> <p>E s2q2 == true</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s2q6</span></p> <p>-----</p>
<p>S2Q7. តើ %rosteritle% មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយមេត្រីសារ?</p> <p>F preload_pid=null ? @optioncode!=98 : true</p> <p>E !hroster.Any(x=&gt; x.preload_relation==1 &amp;&amp; x.s2q3==2) &amp;&amp; s2q2 == true // open for new members if old head has not left hh</p> <p>V1 /// This code checks that the head and his/her spouse are not of the same gender self == 1 &amp;&amp; preload_pid=null ? (hroster.Count(x=&gt; x.s2q7==2 &amp;&amp; x.s2q3!=2 &amp;&amp; ((x.s2q5) == (s2q5)))==0) : self == <a href="#">And 108 other symbols [1]</a></p> <p>M1 វាមិនទំនងទេដែលមេត្រីសារមានភេទដូចគ្នានឹងប្តីប្រពន្ធដែគូរបស់គាត់។ សូមមេត្រីសារ។</p> <p>V2 // This checks if there is one and only one head of HH / check that all information has been filled hroster.All(x=&gt;x.s2q7!=null    x.s2q3==2) ? // If all information has been filled out, check for <a href="#">And 183 other symbols [1]</a></p> <p>M2 មេត្រីសារត្រូវមានតែមួយគត់។ សូមមេត្រីសារ។</p> <p>V3 // if current person is head's child self == 3 &amp;&amp; s2q3!=2 &amp;&amp; preload_pid=null ? hroster.Count(x=&gt; x.s2q7 == 1 &amp;&amp; s2q3!=2 &amp;&amp; ((x.s2q6 - (s2q6) &lt;= 12))) == 0 : // if current person is head s2 <a href="#">And 125 other symbols [1]</a></p> <p>M3 គម្លាតអាយុរបស់មេត្រីសារនឹងកូនមិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។</p> <p>V4 /* ===== ===== AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM AND PARENT &lt; 12 YEARS ===== ===== <a href="#">And 367 other symbols [1]</a> =====</p> <p>M4 គម្លាតអាយុរបស់មេត្រីសារនឹងឪពុកម្តាយរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។</p> <p>V5 /* ===== ===== AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM's SPOUSE AND PDM's PARENTS &gt;= 12 YEARS ===== ===== <a href="#">And 372 other symbols [1]</a> =====</p> <p>M5 គម្លាតអាយុរបស់ប្តីប្រពន្ធរបស់មេត្រីសារនឹងឪពុកម្តាយរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។</p> <p>V6 /* ===== ===== AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM AND GRANDCHILDREN &gt;= 24 YEARS ===== ===== <a href="#">And 362 other symbols [1]</a> =====</p> <p>M6 គម្លាតអាយុរបស់មេត្រីសារនឹងចៅរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s2q7</span></p> <p>01 <input type="radio"/> មេត្រីសារ</p> <p>02 <input type="radio"/> ប្តីប្រពន្ធដែគូ</p> <p>03 <input type="radio"/> កូនបង្កើត</p> <p>04 <input type="radio"/> កូនចុង</p> <p>05 <input type="radio"/> កូនចិញ្ចឹម</p> <p>06 <input type="radio"/> ឪពុកម្តាយបង្កើត</p> <p>07 <input type="radio"/> បងប្អូន</p> <p>08 <input type="radio"/> ចៅ</p> <p>09 <input type="radio"/> ក្មួយ</p> <p>10 <input type="radio"/> កូនប្រសារ</p> <p>11 <input type="radio"/> បងប្អូនថ្លៃ</p> <p>12 <input type="radio"/> ឪពុកម្តាយក្មេក</p> <p>13 <input type="radio"/> សាច់ញាតិផ្សេងទៀត</p> <p>14 <input type="radio"/> អ្នកបម្រើក្នុងត្រីសារ (ស្នាក់នៅជាមួយ)</p> <p>15 <input type="radio"/> អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិ</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s2q7.InList(13,15)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s2q7_os</span></p> <p>-----</p>

[2] ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីរាយការណ៍ត្រីសារ

S2Q8. 8. ហេតុអ្វីបានជា  
%rosteritle% ទើបចូលជាសមាជិកក្នុងគ្រួសារអ្នក?

E // only enable for new members of preloaded households  
preload\_pid=null

SINGLE-SELECT s2q8

- 01  ទើបកើត
- 02  ទើបទទួលមកចិញ្ចឹម
- 03  ទើបរៀបការ/ទើបមករួមរស់ជាមួយ
- 04  ទើបលែងលះគ្នា/បែកបាក់គ្នា
- 05  ទើបគ្រលប់មកពីរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ
- 06  ទើបគ្រលប់មកពីស្ថាប័នណាមួយ
- 07  ទើបចូលមកនៅជាមួយឪពុកម្តាយ  
ឬសាច់ញាតិ
- 08  ចែករំលែកកន្លែងស្នាក់នៅ
- 09  ត្រឡប់មកវិញក្រោយចំណាកស្រុកទៅធ្វើការ
- 10  ភ្លេចកត់ត្រាកាលពីការសម្ភាសន៍លើកមុន
- 11  ការផ្លាស់ទីលំនៅនៅដោយសារតែជម្លោះ  
(ការធ្វើសង្គ្រាម / កុបកម្ម)
- 12  ដោយសារហេតុនានាទាក់ទងនឹងវិសក្ខ័ណ៍
- 96  ផ្សេងទៀត

សូមបញ្ជាក់៖

E s2q8==96

TEXT s2q8\_os

.....

S2Q9. តើគាត់ធ្វើការងារអ្វីដែរកាលពីខែមុន?

E s2q2 == true && filter5 == true

SINGLE-SELECT s2q9\_b

- 01  កំពុងរៀន
- 02  កំពុងស្វែងរកការងារធ្វើ
- 03  គ្មានការងារធ្វើទេ
- 04  កសិករ
- 05  ការងារស៊ីវិលក្នុងវិស័យកសិកម្ម
- 06  ធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
- 07  ធ្វើការក្នុងអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារ
- 08  ធ្វើការស៊ីវិលគិតថ្លៃ
- 09  ការងារទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលផ្សេងទៀត

s2q9\_b\_os. បញ្ជាក់

E s2q9\_b==9

TEXT s2q9\_b\_os

.....

[2C] ស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច

section\_2c

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

ម៉ោងចាប់ផ្តើម	DATE: CURRENT TIME <span style="float: right;">Sec2c_StartTime</span>
<p>S2CQ1. ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 សូមអ្នកធ្វើការវាយតម្លៃកម្រិតជីវភាពដោយប្រៀបធៀបស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អ្នកទៅនឹងគ្រួសារដទៃទៀតនៅក្នុងភូមិ តើអ្នកគិតថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្ថិតនៅកម្រិតមួយណាដែរ?</p> <p>V1 IsAnswered(Sec2c_StartTime) M1 សូមកត់ត្រា ម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s2cq1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> 1 ក្រីក្របំផុត</p> <p>02 <input type="radio"/> 2</p> <p>03 <input type="radio"/> 3</p> <p>04 <input type="radio"/> 4</p> <p>05 <input type="radio"/> 5 មធ្យម</p> <p>06 <input type="radio"/> 6</p> <p>07 <input type="radio"/> 7</p> <p>08 <input type="radio"/> 8</p> <p>09 <input type="radio"/> 9</p> <p>10 <input type="radio"/> 10 មានបំផុត</p>
<p>S2CQ2. ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ2020 សូមអ្នកធ្វើការវាយតម្លៃកម្រិតជីវភាពដោយប្រៀបធៀបស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អ្នកទៅនឹងគ្រួសារដទៃទៀតនៅក្នុងភូមិ តើអ្នកគិតថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្ថិតនៅកម្រិតមួយណាដែរ?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s2cq2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> 1 ក្រីក្របំផុត</p> <p>02 <input type="radio"/> 2</p> <p>03 <input type="radio"/> 3</p> <p>04 <input type="radio"/> 4</p> <p>05 <input type="radio"/> 5 មធ្យម</p> <p>06 <input type="radio"/> 6</p> <p>07 <input type="radio"/> 7</p> <p>08 <input type="radio"/> 8</p> <p>09 <input type="radio"/> 9</p> <p>10 <input type="radio"/> 10 មានបំផុត</p>
<p>S2CQ3. ប្រៀបធៀបទៅខែកញ្ញា ឆ្នាំមុន (2019) តើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អ្នកប្រែប្រួលដូចម្តេច?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s2cq3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> កើនឡើងខ្លាំង</p> <p>02 <input type="radio"/> កើនឡើងតិចតួច</p> <p>03 <input type="radio"/> នៅដដែល</p> <p>04 <input type="radio"/> ថយចុះតិចតួច</p> <p>05 <input type="radio"/> ថយចុះខ្លាំង</p>
<p>S2CQ4. ប្រៀបធៀបទៅខែមិថុនា 2020 តើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អ្នកប្រែប្រួលដូចម្តេច?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s2cq4</span></p> <p>01 <input type="radio"/> កើនឡើងខ្លាំង</p> <p>02 <input type="radio"/> កើនឡើងតិចតួច</p> <p>03 <input type="radio"/> នៅដដែល</p> <p>04 <input type="radio"/> ថយចុះតិចតួច</p> <p>05 <input type="radio"/> ថយចុះខ្លាំង</p>

### [3] ចំណេះដឹង

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

<p><b>ម៉ោងចាប់ផ្តើម</b></p>	<p>DATE: CURRENT TIME <span style="float: right;">Sec3_StartTime</span></p> <p>.....</p>
<p><b>S3Q3. រដ្ឋាភិបាល / អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចាត់វិធានការអ្វីខ្លះ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណានៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក?</b></p> <p>I សូមកុំអាន &lt;br&gt;&lt;br&gt; ចម្លើយអាចមានច្រើន &lt;br&gt;&lt;br&gt; បន្ទាប់មក សូមសូមថា តើមានអ្វីផ្សេងទៀតទេ?</p> <p>V1 (self.Contains(11)    self.Contains(98)) ? self.Length== 1 : true</p> <p>M1 មិនអាចជ្រើសរើសយកជម្រើស គ្មាន ឬ មិនដឹងជាមួយនឹងជម្រើសផ្សេងទៀត</p> <p>V2 IsAnswered(Sec3_StartTime)</p> <p>M2 សូមកត់ត្រា ម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>MULTI-SELECT <span style="float: right;">s3q3</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> បានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋអោយស្នាក់នៅផ្ទះ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> រឹតត្បិតការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសឬក្នុងតំបន់</p> <p>03 <input type="checkbox"/> រឹតត្បិតការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស</p> <p>04 <input type="checkbox"/> បិទសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យ</p> <p>05 <input type="checkbox"/> កម្រិតឱ្យនៅផ្ទះ / បិទទីក្រុង</p> <p>06 <input type="checkbox"/> បិទអាជីវកម្មដែលមិនចាំបាច់</p> <p>07 <input type="checkbox"/> សាងសង់មន្ទីរពេទ្យឬជួលអគារសម្រាប់ដាក់អ្នកជម្ងឺ</p> <p>08 <input type="checkbox"/> ផ្តល់អាហារដល់អ្នកដែលត្រូវការ</p> <p>09 <input type="checkbox"/> បើកគ្លីនិកនិងកន្លែងធ្វើតេស្ត</p> <p>10 <input type="checkbox"/> ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងពីវីរុសកូរ៉ូណា</p> <p>11 <input type="checkbox"/> មិនដឹង</p> <p>12 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p><b>សូមបញ្ជាក់៖</b></p> <p>E s3q3.Contains(12)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s3q3_os</span></p> <p>.....</p>
<p><b>S3Q4. តើអ្នកពេញចិត្តនឹងវិធានការទាំងនោះឬទេ?</b></p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s3q4</span></p> <p>01 <input type="radio"/> ពេញចិត្ត</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនពេញចិត្ត</p>
<p><b>S3Q5. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងវិធានការទាំងនោះ?</b></p> <p>I សូមកុំអាន &lt;br&gt;&lt;br&gt; ចម្លើយអាចមានច្រើន &lt;br&gt;&lt;br&gt;</p> <p>E s3q4==2</p>	<p>MULTI-SELECT <span style="float: right;">s3q5</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> ទីតាំងធ្វើតេស្តរកវីរុសមានចំនួនតិចពេក</p> <p>02 <input type="checkbox"/> គ្មានជំនួយជាលុយពីរដ្ឋាភិបាល</p> <p>03 <input type="checkbox"/> រដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការណ៍យឺតយ៉ាវ</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ខ្វះខាតសម្ភារៈពេទ្យ</p> <p>05 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p><b>បញ្ជាក់</b></p> <p>E s3q5.Contains(5)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s3q5_os</span></p> <p>.....</p>

# [5]លទ្ធភាពរកបាន ថ្នាំ ម្ហូបអាហារនិងសេវាកម្មនានា

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

<p><b>ម៉ោងចាប់ផ្តើម</b></p>	<p>DATE: CURRENT TIME <span style="float: right;">Sec5_StartTime</span></p> <p>.....</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p><b>[5] លទ្ធភាពរកបាន ថ្នាំ ម្ហូបអាហារនិងសេវាកម្មនានា</b></p>	
<p>S5Q1A. តើគ្រួសាររបស់អ្នកអាចរកទិញ ថ្នាំបានដែរឬទេ (7 ថ្ងៃកន្លងមក)?</p> <p>V1 IsAnswered(Sec5_StartTime)</p> <p>M1 សូមម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s5q1a</span></p> <p>01 <input type="radio"/> អាចរកទិញបាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនអាចរកទិញបាន</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនបានរកទិញផង</p>
<p>S5Q1B. ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសាររបស់អ្នកមិនអាចទិញថ្នាំបាន?</p> <p>I ចម្លើយអាចរើសបានច្រើន។ សូមកុំអាចជម្រើស។</p> <p>E s5q1a==2</p>	<p>MULTI-SELECT <span style="float: right;">s5q1b</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> ហាងលក់អស់ស្តុក</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ទីផ្សារក្នុងតំបន់មិនដំណើរការ / បិទ</p> <p>03 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរ / គ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតមិនឱ្យចេញទៅខាងក្រៅ</p> <p>05 <input type="checkbox"/> ថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃ</p> <p>06 <input type="checkbox"/> ចំណាយប្រើភាគក្រេឌីត</p> <p>07 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត</p> <p>99 <input type="checkbox"/> បដិសេធ</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s5q1b.Contains(7)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s5q1b_os</span></p> <p>.....</p>
<p>S5Q2A. តើគ្រួសាររបស់អ្នកអាចរកទិញ អង្ករបានដែរឬទេ(7 ថ្ងៃកន្លងមក)?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s5q2a</span></p> <p>01 <input type="radio"/> អាចរកទិញបាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនអាចរកទិញបាន</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនបានរកទិញផង</p>
<p>S5Q2B. ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសាររបស់អ្នកមិនអាចទិញអង្ករបាន?</p> <p>I ចម្លើយអាចរើសបានច្រើន។ សូមកុំអាចជម្រើស។</p> <p>E s5q2a==2</p>	<p>MULTI-SELECT <span style="float: right;">s5q2b</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> ហាងលក់អស់ស្តុក</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ទីផ្សារក្នុងតំបន់មិនដំណើរការ / បិទ</p> <p>03 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរ / គ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតមិនឱ្យចេញទៅខាងក្រៅ</p> <p>05 <input type="checkbox"/> ថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃ</p> <p>06 <input type="checkbox"/> ចំណាយប្រើភាគក្រេឌីត</p> <p>07 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត</p> <p>99 <input type="checkbox"/> បដិសេធ</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s5q2b.Contains(7)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s5q2b_os</span></p> <p>.....</p>
<p>S5Q2C. តើគ្រួសាររបស់អ្នកអាចរកទិញ ត្រីប្លូសាច់បានទេ(7 ថ្ងៃកន្លងមក)?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s5q2c</span></p> <p>01 <input type="radio"/> អាចរកទិញបាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនអាចរកទិញបាន</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនបានរកទិញផង</p>



<p>S5Q2D. ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសាររបស់អ្នកមិនអាចទិញក្រីប្លូសាច់បាន?</p> <p>I ចម្លើយអាចរើសបានច្រើន។ សូមកុំអាចជម្រើស។ E s5q2c==2</p>	<p>MULTI-SELECT <span style="float: right;">s5q2d</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> ហាងលក់អស់ស្តុក</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ទីផ្សារក្នុងតំបន់មិនដំណើរការ / បិទ</p> <p>03 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរ / គ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតមិនឱ្យចេញទៅខាងក្រៅ</p> <p>05 <input type="checkbox"/> ថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃ</p> <p>06 <input type="checkbox"/> ចំណាយប្រើកាតក្រេឌីត</p> <p>07 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត</p> <p>99 <input type="checkbox"/> បដិសេធ</p>
<p>សូមបញ្ជាក់</p> <p>E s5q2d.Contains(7)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s5q2d_os</span></p> <p>.....</p>
<p>S5Q2E. តើគ្រួសាររបស់អ្នកអាចរកទិញបន្លែឬផ្លែឈើបានទេ(7 ថ្ងៃកន្លងមក)?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s5q2e</span></p> <p>01 <input type="radio"/> អាចរកទិញបាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនអាចរកទិញបាន</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនបានរកទិញផង</p>
<p>S5Q2F. ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសាររបស់អ្នកមិនអាចទិញបន្លែឬផ្លែឈើបាន?</p> <p>I ចម្លើយអាចរើសបានច្រើន E s5q2e==2</p>	<p>MULTI-SELECT <span style="float: right;">s5q2f</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> ហាងលក់អស់ស្តុក</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ទីផ្សារក្នុងតំបន់មិនដំណើរការ / បិទ</p> <p>03 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរ / គ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតមិនឱ្យចេញទៅខាងក្រៅ</p> <p>05 <input type="checkbox"/> ថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃ</p> <p>06 <input type="checkbox"/> ចំណាយប្រើកាតក្រេឌីត</p> <p>07 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត</p> <p>99 <input type="checkbox"/> បដិសេធ</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s5q2f.Contains(7)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s5q2f_os</span></p> <p>.....</p>
<p>S5Q3. តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់ត្រូវការការព្យាបាលដែលប្តូរទៅកាន់ស្រូវ ការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា?</p> <p>I ការព្យាបាលទូទៅ</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s5q3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> បាទ/ចាស</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p> <p>99 <input type="radio"/> បដិសេធ</p>
<p>S5Q4.តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកបានទទួលការព្យាបាលទេ?</p> <p>E s5q3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s5q4</span></p> <p>01 <input type="radio"/> បានទទួល</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបានទទួល</p> <p>99 <input type="radio"/> បដិសេធ</p>
<p>S5Q5. តើមូលហេតុអ្វីដែលអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកមិនអាចទទួលការព្យាបាលបាន?</p> <p>I សូមកុំអានចម្លើយ E s5q4==2</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s5q5</span></p> <p>01 <input type="radio"/> ខ្វះលុយ</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមានបុគ្គលិកពេទ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្យាបាល</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនទទួលការព្យាបាលដោយសារមន្ទីរពេទ្យពេញទៅដោយអ្នកជម្ងឺ</p> <p>04 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p> <p>99 <input type="radio"/> បដិសេធ</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s5q5==4</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s5q5_os</span></p> <p>.....</p>

<p>S5Q9. តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកទៅពិភាក្សានៅស្ថាប័នណាមុនគេ? E s5q4==1    s5q4==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q9</p> <p><input type="radio"/> ស្ថាប័នសុខាភិបាលសាធារណៈ 02 <input type="radio"/> ស្ថាប័នសុខាភិបាលឯកជន 03 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀតក្រៅពីស្ថាប័នសុខាភិបាលសាធារណៈ និងឯកជន</p>
<p>S5Q10. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកជ្រើសរើសទៅស្ថាប័ន E s5q4==1    s5q4==2</p>	<p>TEXT s5q10</p> <p>.....</p>
<p>S5Q13. ប្រសិនបើអ្នកអាចទៅធ្វើតេស្តរកវីរុសកូរ៉ូណា19ដោយឥតគិតថ្លៃ តើអ្នកនឹងទៅធ្វើតេស្តដែរឬទេ? E s5q4==1    s5q4==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q13</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្វើតេស្ត 02 <input type="radio"/> មិនធ្វើតេស្ត 03 <input type="radio"/> មិនប្រាកដ</p>
<p>S5Q14. ប្រសិនបើមានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូរ៉ូណា19ដោយឥតគិតថ្លៃ តើអ្នកនឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនោះដែរឬទេ? E s5q4==1    s5q4==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q14</p> <p><input type="radio"/> បាទ 02 <input type="radio"/> មិនបាទ 03 <input type="radio"/> មិនប្រាកដ</p>
<p>S5Q15. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនចាក់ ឬ មិនប្រាកដចិត្តថា នឹងចាក់វ៉ាក់សាំង? E s5q14==2    s5q14==3</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q15</p> <p>01 <input type="radio"/> ខ្ញុំគិតថាវាគ្មានប្រសិទ្ធិភាព 02 <input type="radio"/> ខ្ញុំគិតថាវាគ្មានសុវត្ថិភាព 03 <input type="radio"/> ខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ក្រោយពេលវ៉ាក់សាំង 04 <input type="radio"/> ខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំនឹងប្រឈមនឹងការឆ្លងនៃជំងឺកូរ៉ូណា-១៩ ទេ 05 <input type="radio"/> ខ្ញុំប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជាទូទៅតែម្តង 06 <input type="radio"/> វាប្រឆាំងនឹងសាសនារបស់ខ្ញុំ 07 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S5Q15_os. បញ្ជាក់ E s5q15==7</p>	<p>TEXT s5q15_os</p> <p>.....</p>
<p>S5Q16. ប្រសិនបើមានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូរ៉ូណា19ប៉ុន្តែគិតថ្លៃ តើអ្នកនឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនោះដែរឬទេ? E s5q14==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q16</p> <p>01 <input type="radio"/> បាទ 02 <input type="radio"/> មិនបាទ 03 <input type="radio"/> មិនប្រាកដ</p>
<p>S5Q17. ប្រសិនបើចាក់ តើអ្នកអាចចំណាយលុយច្រើនបំផុតប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបានការចាក់វ៉ាក់ (រៀល) E s5q16==1</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s5q17</p> <p>.....</p>
<p>VARIABLE hhroster.Any(x=&gt;x.s2q6.InRange(6,17))    hhroster.Any(x=&gt;x.preload_age.InRange(6,17))</p>	<p>BOOLEAN filter1</p>
<p>S5Q6a. មុនពេលសាលារៀនត្រូវបានបិទដោយសារតែវីរុសកូរ៉ូណា តើកុមារទៅរៀនដែរឬទេ? E filter1==true</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q6a</p> <p>01 <input type="radio"/> ទៅរៀន 02 <input type="radio"/> មិនទៅរៀនទេ</p>
<p>S5Q11. ចាប់តាំងពីសាលារៀនបានបិទមក តើកុមារបានចូលរួមការអប់រំឬសកម្មភាពសិក្សាដែររឺទេ? E s5q6a==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q11</p> <p>01 <input type="radio"/> បាន 02 <input type="radio"/> មិនបាន</p>

<p>S5Q6b. តើកុំមានបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអប់រំឬការសិក្សាទេ (7ថ្ងៃកន្លងមក)?</p> <p>E s5q11==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s5q6b</span></p> <p>01 <input type="radio"/> បាទ</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបាទ</p>
<p>S5Q6. តើកុំមានបានចូលរួមការអប់រំឬសកម្មភាពរៀនសូត្រអ្វីខ្លះ (7ថ្ងៃកន្លងមក)?</p> <p>I សូមអានជម្រើស ចម្លើយអាចមានច្រើន</p> <p>E s5q6b==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span style="float: right;">s5q6</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> បំពេញកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ប្រើប្រាស់កម្មវិធីរៀនតាមទូរស័ព្ទ</p> <p>03 <input type="checkbox"/> មើលកម្មវិធីអប់រំតាមទូរទស្សន៍</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ស្តាប់កម្មវិធីអប់រំតាមវិទ្យុ</p> <p>05 <input type="checkbox"/> ជួបជាមួយគ្រូបង្រៀន</p> <p>06 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s5q6.Contains(96)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s5q6_os</span></p> <p>.....</p>
<p>S5Q12. តើកុំមានបានចូលរួមការអប់រំឬសកម្មភាពរៀនសូត្រ រយៈពេលប៉ុន្មានដៃរ 7ថ្ងៃកន្លងមក? (គិតជាម៉ោងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃ)</p> <p>E s5q6b==1</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s5q12</span></p> <p>-----</p>
<p>S5Q7.តើកុំមានឬសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក បានទាក់ទងជាមួយគ្រូរបស់ពួកគាត់ទេ ្រ ថ្ងៃកន្លងមក?</p> <p>E s5q6a==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s5q7</span></p> <p>01 <input type="radio"/> បាទ</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបាទ</p>
<p>S5Q8.តើកុំមានឬសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក អាចទាក់ទងជាមួយគ្រូរបស់ពួក គាត់បានដោយវិធីណា 7ថ្ងៃកន្លងមក?</p> <p>I ចម្លើយអាចជ្រើសរើសបានច្រើន សូមអានជម្រើស</p> <p>E s5q7==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span style="float: right;">s5q8</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> សារទូរស័ព្ទ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> កម្មវិធីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត (online)</p> <p>03 <input type="checkbox"/> អ៊ីម៉ែល</p> <p>04 <input type="checkbox"/> សំបុត្រ</p> <p>05 <input type="checkbox"/> ទូរស័ព្ទ (សំឡេង)</p> <p>06 <input type="checkbox"/> វ៉ត់ស្តេប (whatsapp)</p> <p>07 <input type="checkbox"/> ហ្វេសប៊ុក (Facebook)</p> <p>08 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S5Q8_os. សូមបញ្ជាក់</p> <p>E s5q8.Contains(8)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s5q8_os</span></p> <p>.....</p>

# [7] ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

<p><b>ម៉ោងចាប់ផ្តើម</b></p> <p>S7Q1. ក្នុងរយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយនេះ (ភ្នំបិណ្ឌឆ្នាំមុន) តើប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសារអ្នកមានអ្វីខ្លះ?</p> <p>I សូមអានចម្លើយទាំងអស់ &lt;br&gt;&lt;br&gt; បន្តិចទៀត ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រភពចំណូលមួយចំនួន ប្រសិនបើវាជាប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសាររបស់លោកឬអ្នកមីង សូមឆ្លើយថាបាទឬចាស។ ប្រសិនបើវាមិនមែនជាប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសាររបស់លោកឬអ្នកមីងទេ <a href="#">And 14 other symbols [3]</a></p> <p>V1 !(self.Missing.Any() &amp;&amp; (self.Yes.Contains(96)    self.No.Contains(96)))</p> <p>M1 សូមកត់ត្រាចម្លើយទាំងអស់មុននឹងបន្ត</p> <p>V2 /* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() &amp;&amp; IsAnswered(s7q2_tot))</p> <p>M2 សូមកត់ត្រាចម្លើយទាំងអស់មុននឹងបន្ត</p> <p>V3 self.No.Length!=11</p> <p>M3 វាមិនទំនងដែលគ្រួសារមួយគ្នា ប្រភពចំណូលសោះ។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀត។</p> <p>V4 IsAnswered(s6q12) ? !self.No.Contains(2) : true</p> <p>M4 អ្នកឆ្លើយតបឬអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារមានលើកអាជីវកម្ម (អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារក្រៅពីកសិកម្ម) នេះបើយោងតាមចម្លើយក្នុងផ្នែកការងារ (ផ្នែក៦ សំណួរទី១២)។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតថាគាត់ពិតជាគ្មានចំណូលពីអាជីវកម្មមែនឬ។</p> <p>V5 IsAnswered(s6q16) ? !self.No.Contains(1) : true</p> <p>M5 អ្នកឆ្លើយតបឬអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារធ្វើការក្នុងកសិកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ (ការចិញ្ចឹមសត្វ ឬនេសាទ) នេះបើយោងតាមចម្លើយក្នុងផ្នែកការងារ (ផ្នែក៦ សំណួរទី១៦)។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតថាគាត់ពិតជាគ្មានចំណូលពីកសិកម្មមែនឬ។</p> <p>V6 s6q6.InList(4,5) ? !self.No.Contains(3) : true</p> <p>M6 អ្នកឆ្លើយតបឬអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារធ្វើការងារទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែ នេះបើយោងតាមចម្លើយក្នុងផ្នែកការងារ (ផ្នែក៦ សំណួរទី១៦)។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតថាគាត់ពិតជាគ្មានចំណូលពីប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែមែនឬ។</p> <p>V7 IsAnswered(Sec7_StartTime)</p> <p>M7 សូមកត់ត្រាចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>DATE: CURRENT TIME <span style="float: right;">Sec7_StartTime</span></p> <p>-----</p> <p>MULTI-SELECT: YES/NO <span style="float: right;">s7q1</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> កសិកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ ការចិញ្ចឹមសត្វ ឬនេសាទ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារក្រៅពីកសិកម្ម</p> <p>03 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ការងារទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែរបស់សមាជិកគ្រួសារ</p> <p>04 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ការធ្វើប្រាក់ពីក្នុងស្រុកឬពីបរទេស</p> <p>05 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ជំនួយពីបងប្អូនឬអ្នកក្រៅពីបងប្អូន</p> <p>06 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ប្រាក់ចំណូលពីទ្រព្យសម្បត្តិ ការវិនិយោគ ឬសន្សំ</p> <p>07 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ប្រាក់សោធននិវត្តន៍</p> <p>08 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការនានា</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[7] ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល  
**Roster: ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល**  
 generated by multi-select question s7q1

income\_loss

<p>S7Q2: ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហាកន្លងមក តើប្រាក់ចំណូលបានមកពី <b>%rostartitle%</b> របស់គ្រួសារអ្នក ប្រែប្រួលដូចម្តេច?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s7q2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> កើនឡើង</p> <p>02 <input type="radio"/> ដដែល</p> <p>03 <input type="radio"/> ថយចុះ</p>
<p>S7Q3. តើប្រាក់ចំណូលបានមកពី <b>%rostartitle%</b> របស់គ្រួសារអ្នកប្រែប្រួលប៉ុន្មានភាគរយ (%) បើប្រៀបធៀបនឹងកាលសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា?</p> <p>I អ្នកសម្ភាសន៍ត្រូវបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើជ្រើសរើស "កើនឡើង" តើកើនប៉ុន្មានភាគរយ (%) ហើយបើជ្រើសរើស "ថយចុះ" តើថយចុះប៉ុន្មានភាគរយ (%)។</p> <p>E s7q2==1    s7q2==3</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s7q3</span></p> <p>-----</p>
<p>S7Q4. បើប្រៀបធៀបទៅ ខែកញ្ញា 2019 តើប្រាក់ចំណូលបានមកពី <b>%rostartitle%</b> របស់គ្រួសារអ្នក ប្រែប្រួលដូចម្តេច?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s7q4</span></p> <p>01 <input type="radio"/> កើនឡើង</p> <p>02 <input type="radio"/> នៅដដែល</p> <p>03 <input type="radio"/> ថយចុះ</p>

S7Q5. តើប្រាក់ចំណូលបានមកពី **%rostertitle%** របស់គ្រួសារអ្នកប្រែប្រួលប៉ុន្មានភាគរយ (%) បើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែកញ្ញា 2019?

NUMERIC: INTEGER

s7q5

-----

I (អ្នកសម្ភាសន៍គួររាយការណ៍ថា ប្រសិនបើជ្រើសរើស "កើនឡើង" គឺកើនប៉ុន្មានភាគរយ (%) ហើយបើជ្រើសរើស "ថយចុះ" គឺថយចុះប៉ុន្មានភាគរយ (%)។)

E s7q4==1 || s7q4==3

S7Q2. ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា តើ **ប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់គ្រួសារអ្នក** ?

SINGLE-SELECT

s7q2\_tot

- 01  កើនឡើង
- 02  នៅដដែល
- 03  ថយចុះ

S7Q3. តើប្រាក់ចំណូលសរុប របស់គ្រួសារអ្នកប្រែប្រួលប៉ុន្មានភាគរយ (%) បើប្រៀបធៀបនឹងកាលសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា?

NUMERIC: INTEGER

s7q3\_tot

-----

I (អ្នកសម្ភាសន៍គួររាយការណ៍ថា ប្រសិនបើជ្រើសរើស "កើនឡើង" គឺកើនប៉ុន្មានភាគរយ (%) ហើយបើជ្រើសរើស "ថយចុះ" គឺថយចុះប៉ុន្មានភាគរយ (%)។)

E s7q2\_tot==1 || s7q2\_tot==3

# [11] សំណួរសុវត្ថិភាព

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

<p><b>ម៉ោងចាប់ផ្តើម</b></p>	<p>DATE: CURRENT TIME <span style="float:right">Sec11_StartTime</span></p> <p>-----</p>
<p>S11Q4. តើគ្រួសារអ្នកមានកាន់ប័ណ្ណក្រីក្រដែរឬទេ?</p> <p>V1 IsAnswered(Sec11_StartTime)</p> <p>M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s11q4</span></p> <p>01 <input type="radio"/> មាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមាន</p>
<p>S11Q5. តើអ្នកទទួលបានប័ណ្ណក្រីក្រនេះនៅឆ្នាំណា?</p> <p>E s11q4==1</p> <p>V1 s11q5&gt;=2016</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float:right">s11q5</span></p> <p>-----</p>
<p>S11Q1. ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា តើសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកបានទទួលជំនួយពីស្ថាប័ននានាដូចជា រដ្ឋាភិបាល អង្គការអន្តរជាតិ ខាងសាសនា ឬទេ?</p> <p>I លើកលែងតែជំនួយពីគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិ</p> <p>V1 !(self.Missing.Any() &amp;&amp; (self.yes.Contains(3)    self.No.Contains(3)))</p> <p>M1 សូមឆ្លើយចម្លើយទាំងអស់មុននឹងបន្ត</p> <p>V2 /* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() &amp;&amp; Sec11_SafetyNets.Count(x=&gt;IsAnswered(x.s11q3))!=0)</p> <p>M2 សូមឆ្លើយចម្លើយទាំងអស់មុននឹងបន្ត</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO <span style="float:right">s11q1</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> អាហារ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លុយ)</p> <p>03 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> សម្ភារៈផ្សេងៗ ក្រៅពីអាហារ</p>

[11] សំណួរសុវត្ថិភាព  
**Roster: សំណួរសុវត្ថិភាព**  
 generated by multi-select question [s11q1](#)

Sec11\_SafetyNets

<p>S11Q2. តើ <b>%rosteritle%</b> តម្លៃសរុបនៃ [ជំនួយ] ប៉ុន្មាន?</p> <p>I ឯកតា: (ម៉ឺនរៀល)</p> <p>E @rowcode==2</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 តម្លៃរបស់ជំនួយមិនអាចសូន្យបានទេ ព្រោះក្នុងសំណួរទី១ អ្នកកត់ត្រាថា កាន់ប័ណ្ណបានទទួលបានជំនួយ។ សូមបញ្ជាក់។ សូមឱ្យប្រាកដថាអ្នកបានស្ថានភាពរបស់ជំនួយជាសម្ភារៈផ្សេងៗបានត្រឹមត្រូវ។</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float:right">s11q2</span></p> <p>-----</p>
<p>S11Q3. តើប្រភពចម្បងនៃ <b>%rosteritle%</b> បានមកពីណា?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s11q3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> រដ្ឋាភិបាល</p> <p>02 <input type="radio"/> អង្គការមូលដ្ឋាន</p> <p>03 <input type="radio"/> អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល</p> <p>04 <input type="radio"/> អង្គការអន្តរជាតិ</p> <p>05 <input type="radio"/> ខាងសាសនា</p> <p>06 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s11q3==96</p> <p>V1 self.ToUpper()!="FAMILY" &amp;&amp; self.ToUpper()!="FRIENDS" &amp;&amp; self.ToUpper()!="FAMILY AND FRIENDS" &amp;&amp; self.ToUpper()!="FRIEND" &amp;&amp; self.ToUpper()!="RELATIVE" &amp;&amp; self.ToUpper()!="RELATIVES"</p> <p>M1 ជំនួយពីគ្រួសារឬអ្នកក្រៅពីសមាជិកគ្រួសារមិនចាត់ចូលក្នុងផ្នែកនេះទេ។ មានតែជំនួយពីស្ថាប័នដូចជា រដ្ឋាភិបាល អង្គការ ខាងសាសនា ប៉ុណ្ណោះដែលចាត់ចូលក្នុងផ្នែកនេះ។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតនឹងធ្វើការកែតម្រូវក្នុងសំណួរទី១ផ្នែក១១(s11q1)ប្រសិនបើចាំបាច់។</p>	<p>TEXT <span style="float:right">s11q4_os</span></p> <p>-----</p>

S11Q8. បញ្ជាក់ឈ្មោះគំរោង ឬកម្មវិធី  
(ចម្លើយអាចមានច្រើន)

- MULTI-SELECT s11q8
- 01  កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះ
  - 02  កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រ្តីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារ
  - 03  កម្មវិធីជំនួយផ្តល់អាហារតាមសាលារៀន
  - 04  កម្មវិធីជំនួយប្រាក់អាហារូបករណ៍
  - 05  កម្មវិធីជំនួយប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់កម្មវិធី
  - 06  កម្មវិធីឧបត្ថម្ភផ្សេងៗពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
  - 96  ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)

S11Q8\_os. បញ្ជាក់

E s11q8.Contains(96)

TEXT s11q8\_speci fy

.....

[11] សំណួរសុវត្ថិភាព / សំណួរសុវត្ថិភាព  
Roster: វិធីផ្ញើប្រាក់  
generated by multi-select question [s11q8](#)

payment\_method

E s11q1.Yes.Contains(2)

S11Q9. មធ្យោបាយនៃការទូទាត់

- SINGLE-SELECT s11q9
- 01  ទូទាត់សាច់ប្រាក់ពីការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
  - 02  ទូទាត់សាច់ប្រាក់ពីភ្នាក់ងារវេលុយវីង
  - 03  ទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមរយៈ mobile wallet (ភ្នាក់ងារវេលុយវីង ឬ ភ្នាក់ងារវេលុយផ្សេងទៀត)
  - 96  ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)

S11Q9\_os. បញ្ជាក់

E s11q9==96

TEXT s11q9\_speci fy

.....

# [11A] ជំនួយឧបត្ថម្ភ

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

<p>VARIABLE Sec11_SafetyNets.Any(x=&gt;x.s11q8.Contains(1)) &amp;&amp; s11q4==1</p>	<p>BOOLEAN filter2</p>
<p>VARIABLE Sec11_SafetyNets.Any(x=&gt;x.s11q8.Contains(1))</p>	<p>BOOLEAN filter3</p>
<p>s11q8_r2. អ្នកដែលមានប័ណ្ណក្រប៉ុន្តែមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភកាលពីដំបូង</p>	<p>SINGLE-SELECT DATE: HIDDEN 01 <input type="radio"/> បាទបាទ 00 <input type="radio"/> ទេ</p>
<p><b>ម៉ោងចាប់ផ្តើម</b></p>	<p>DATE: CURRENT TIME Sec11a_StartTime -----</p>
<p>S11AQ0. ចាប់តាំងពីខែមិថុនា 2020មក តើអ្នកធ្លាប់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលក្រោម "កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-១៩"ដែរឬទេ?</p> <p>V1 IsAnswered(Sec11a_StartTime) M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងខាងលើ។ V2 Sec11_SafetyNets.Any(x=&gt;IsAnswered(x.s11q8)&amp;&amp;x.s11q8.Contains(1))&amp;&amp;s11aq0==1    !Sec11_SafetyNets.Any(x=&gt;IsAnswered(x.s11q8)&amp;&amp;x.s11q8.Contains(1)) M2 អ្នកបានជ្រើសរើសថា តើអ្នកធ្លាប់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-១៩នៅផ្នែក ១១សំណួរទី៨។ សូមផ្សព្វផ្សាយទៀត។</p>	<p>SINGLE-SELECT s11aq0 01 <input type="radio"/> ធ្លាប់ 02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p>
<p>S11AQ1. តើអ្នកទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួនប៉ុន្មានដងហើយ?</p> <p>E s11aq0==1 V1 s11aq1&lt;5 &amp;&amp; s11aq1!=0</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s11aq1 -----</p>
<p>S11AQ2. តើអ្នកទទួលបានទឹកប្រាក់សរុបចំនួនប៉ុន្មាន? (មិនរៀល)</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s11aq2 -----</p>
<p>S11AQ3. តើអ្នកទទួលបានដំណឹងឱ្យទៅទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាមរយៈអ្វី?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s11aq3 01 <input type="radio"/> ការហៅទូរស័ព្ទ 02 <input type="radio"/> សារតាមទូរស័ព្ទ 03 <input type="radio"/> មេតូមី 04 <input type="radio"/> សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវស្សា 05 <input type="radio"/> សមាជិកក្នុងភូមិផ្សេងទៀត 06 <input type="radio"/> វិទ្យុ/ប្រេកង់/ទូរទស្សន៍/កាសែត 07 <input type="radio"/> ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម 08 <input type="radio"/> ការផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់/ផ្សព្វផ្សាយដោយប្រដាប់បំពង់ 09 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S11AQ3_os.បញ្ជាក់</p> <p>E s11aq3==9</p>	<p>TEXT s11aq3_specify -----</p>
<p>S11AQ4. តើអ្នកចំណាយពេលធ្វើដំណើរប៉ុន្មាននាទី ដើម្បីទៅទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ? (ពេលវេលាគិតជានាទី)</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s11aq4 -----</p>



<p>S11AQ5. តើអ្នកបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាមរយៈអ្វី?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s11aq5</span></p> <p>01 <input type="radio"/> ភ្នាក់ងារវេលុយវីង</p> <p>02 <input type="radio"/> មេភូមិ</p> <p>03 <input type="radio"/> សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវស្សាភ្នាក់ងារសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវស្សា</p> <p>04 <input type="radio"/> សមាជិកក្នុងភូមិផ្សេងទៀត</p> <p>05 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S11AQ5_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s11aq5==5</p>	<p>TEXT <span style="float:right">s11aq5_specify</span></p> <p>-----</p>
<p>S11AQ6. តើប្រាក់ឧបត្ថម្ភត្រូវបានគេកាត់សេវាអ្វីដែរ?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s11aq6</span></p> <p>01 <input type="radio"/> កាត់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនកាត់ទេ</p>
<p>S11AQ7. ប្រសិនបើមាន អស់ប៉ុន្មាន? (គិតជាលុយរៀល)</p> <p>I អ្នកសម្ភាសន៍៖ ប្រសិនបើចំណាយថ្លៃសេវាចាប់ពី២ដងឡើង សូមបូកសរុបសេវាទាំងអស់ចូលគ្នា។</p> <p>E s11aq6==1</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float:right">s11aq7</span></p> <p>-----</p>
<p>S11AQ8. តើអ្នកអាចដកប្រាក់ទាំងអស់នោះក្នុងពេលតែមួយឬទេ?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s11aq8</span></p> <p>01 <input type="radio"/> អាច</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនអាច</p>
<p>S11AQ9. តើអ្នកអាចធ្វើសាច់ប្រាក់មួយចំនួននៃចំនួនសាច់ប្រាក់សរុបជាមួយភ្នាក់ងារវេលុយវីងបានទេ ប្រសិនបើអ្នកចង់?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s11aq9</span></p> <p>01 <input type="radio"/> អាច</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនអាច</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនដឹង</p>
<p>S11AQ10. ជំនួសឱ្យការដកប្រាក់ទាំងអស់ តើអ្នកចង់កំណត់ប្រាក់មួយចំនួនទុកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅពេលអនាគត ជាមួយភ្នាក់ងារវេលុយវីងដែរឬទេ?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s11aq10</span></p> <p>01 <input type="radio"/> បាទ</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនចង់</p>
<p>S11AQ11. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់កំណត់ប្រាក់ជាមួយភ្នាក់ងារវេលុយវីង?</p> <p>E s11aq10==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s11aq11</span></p> <p>01 <input type="radio"/> ទុកនៅផ្ទះមិនមានសុវត្ថិភាព</p> <p>02 <input type="radio"/> សមាជិកគ្រួសារអាចប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅ</p> <p>03 <input type="radio"/> មានបំណងប្រើប្រាស់លុយក្នុងគោលបំណងមិនបន្ទាន់</p> <p>04 <input type="radio"/> ខ្លាចសាច់ប្រាក់ខ្ចីលុយ</p> <p>05 <input type="radio"/> អាចត្រូវការលុយនៅពេលអនាគតច្រើនជាង</p>
<p>S11AQ12. តើអ្នកចំណាយប្រាក់ទាំងនោះទៅលើអ្វីខ្លះ?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span style="float:right">s11aq12</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> ទិញម្ហូបអាហារ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ទិញរបស់សំខាន់ៗផ្សេងទៀត</p> <p>03 <input type="checkbox"/> សងប្រាក់កម្ចី</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់).....4</p>
<p>S11AQ12_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s11aq12.Contains(4)</p>	<p>TEXT <span style="float:right">s11aq12_specify</span></p> <p>-----</p>
<p>S11AQ13. តើវាងាយស្រួលទេក្នុងការដកប្រាក់ទាំងនោះ?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s11aq13</span></p> <p>01 <input type="radio"/> ងាយស្រួល</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនងាយស្រួល</p>

<p>S11AQ14. ហេតុអ្វី?</p> <p>E s11aq13==2</p>	<p>TEXT</p> <p>s11aq14</p> <p>.....</p>
<p>S11AQ22. តើសមាជិកគ្រួសារមួយណាជាអ្នកទៅបើកប្រាក់ទាំងនោះ?</p> <p>F \$hhmember E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED</p> <p>s11aq22</p>
<p>S11AQ16. តើអ្នកបានចុះឈ្មោះជាមួយមេភូមិ ឬ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភទេ?</p> <p>E s11aq0==2    s11q8_r2==1</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s11aq16</p> <p>01 <input type="radio"/> បាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបាន</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនទាក់ទង</p>
<p>S11AQ17. ហេតុអ្វី?</p> <p>E s11aq16==2</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s11aq17</p> <p>01 <input type="radio"/> មិនបានដឹងពីកម្មវិធីនេះ</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនដឹងថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះសម្រាប់ពួកគាត់</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនចង់បានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ</p> <p>04 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S11AQ17_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s11aq17==4</p>	<p>TEXT</p> <p>s11aq17_specify</p> <p>.....</p>
<p>S11AQ18. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?</p> <p>E s11aq16==1</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s11aq18</p> <p>01 <input type="radio"/> មិនត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌ</p> <p>02 <input type="radio"/> ត្រូវបានដកចេញពីកម្មវិធី</p> <p>03 <input type="radio"/> ចុះឈ្មោះយឺត</p> <p>04 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S11AQ18_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s11aq18==4</p>	<p>TEXT</p> <p>s11aq18_specify</p> <p>.....</p>
<p>S11AQ19. តើអ្នកធ្លាប់ធ្វើការតវ៉ា ឬ ជូនដំណឹងទៅនរណាម្នាក់អំពីការមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភទេ?</p> <p>E s11aq0==2    s11q8_r2==1</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s11aq19</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្លាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p>
<p>S11AQ20. តើអ្នកបានធ្វើការតវ៉ា ឬ ជូនដំណឹងអំពីការមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ឬ មិនប្រឹក្សាឃុំនឹងអ្នក?</p> <p>E s11aq19==1</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s11aq20</p> <p>01 <input type="radio"/> ប្រឹក្សាឃុំនឹងអ្នក</p> <p>02 <input type="radio"/> មេឃុំ</p> <p>03 <input type="radio"/> មេភូមិ</p> <p>04 <input type="radio"/> អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p> <p>05 <input type="radio"/> ភ្នាក់ងារវីង</p> <p>06 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S11AQ20_os. អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p> <p>E s11aq20==4</p>	<p>TEXT</p> <p>s11aq20_specify4</p> <p>.....</p>
<p>S11AQ20_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s11aq20==6</p>	<p>TEXT</p> <p>s11aq20_specify6</p> <p>.....</p>

<p>S11AQ21. តើទទួលបានលទ្ធផលដូចម្តេចដែរ?</p> <p>E s11aq19==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s11aq21</span></p> <p>01 <input type="radio"/> ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ</p> <p>02 <input type="radio"/> កំពុងដោះស្រាយ</p> <p>03 <input type="radio"/> អាជ្ញាធរមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការគំរាម</p> <p>04 <input type="radio"/> គ្មានសកម្មភាពដោះស្រាយ</p> <p>05 <input type="radio"/> ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលមិនបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ</p> <p>06 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S11AQ21_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s11aq21==6</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s11aq21_speci fy</span></p> <p>.....</p>

# [13] មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

<p><b>ម៉ោងចាប់ផ្តើម</b></p> <p>V1 IsAnswered(Sec13_StartTime)</p> <p>M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>DATE: CURRENT TIME <span style="float: right;">Sec13_StartTime</span></p> <p>.....</p>
<p><b>S13Q1. តើអ្នកមានគណនីទូទាត់ប្រាក់ឬទេ?</b></p> <p>V1 IsAnswered(Sec11a_StartTime)</p> <p>M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>MULTI-SELECT <span style="float: right;">s13q1</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំមានគណនីនៅធនាគារ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំមានគណនីអេឡិចត្រូនិចឬគណនីទូទាត់តាមទូរស័ព្ទ (ឧ.វីង)</p> <p>03 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំមានគណនីប្រភេទផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំមិនមានគណនីទូទាត់ប្រាក់ទេ</p>
<p><b>S13Q1_os. បញ្ជាក់</b></p> <p>E s13q1.Contains(3)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s13q1_os</span></p> <p>.....</p>
<p><b>S13Q2. ក្រៅពីទូទាត់ដោយប្រើលុយ (ក្រដាសប្រាក់) តើអ្នកមានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ឬទេ?</b></p>	<p>MULTI-SELECT <span style="float: right;">s13q2</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំប្រើប្រាស់កាតធនាគារ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ</p> <p>03 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូទាត់ប្រាក់ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំប្រើតែលុយ(ក្រដាសប្រាក់) តែខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍លើមធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់ផ្សេងទៀត</p> <p>05 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំប្រើតែលុយ(ក្រដាសប្រាក់) ហើយខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍លើមធ្យោបាយទូទាត់ផ្សេងទៀត</p>
<p><b>S13Q2_os. បញ្ជាក់</b></p> <p>E s13q2.Contains(3)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s13q2_os</span></p> <p>.....</p>
<p><b>S13Q3. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនេះ?</b></p> <p>E s13q2.Contains(1)    s13q2.Contains(2)    s13q2.Contains(3)   s13q2.Contains(4)</p>	<p>MULTI-SELECT <span style="float: right;">s13q3</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> មានសុវត្ថិភាពជាង</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ងាយស្រួលជាង</p> <p>03 <input type="checkbox"/> តម្លៃសមរម្យជាង</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ហេតុផលផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p><b>S13Q3_os. បញ្ជាក់</b></p> <p>E s13q3.Contains(4)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s13q3_os</span></p> <p>.....</p>
<p><b>S13Q4. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទូទាត់ផ្សេងទៀត? (ឧទាហរណ៍៖ កាតធនាគារឬទូរស័ព្ទដៃ...)</b></p> <p>E s13q2.Contains(5)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s13q4</span></p> <p>01 <input type="radio"/> ខ្ញុំមិនទុកចិត្តលើបច្ចេកវិទ្យា</p> <p>02 <input type="radio"/> ខ្ញុំមិនទុកចិត្តលើគ្រឹះស្ថានទាំងនោះ</p> <p>03 <input type="radio"/> ខ្ញុំបារម្ភពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន</p> <p>04 <input type="radio"/> វាពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់</p> <p>05 <input type="radio"/> វាមានតម្លៃថ្លៃ</p> <p>06 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p><b>S13Q4_os. បញ្ជាក់</b></p> <p>E s13q4==6</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s13q4_os</span></p> <p>.....</p>

# [8] បទពិសោធន៍អសន្តិសុខស្បៀង

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

ម៉ោងចាប់ផ្តើម	DATE: CURRENT TIME Sec8_StartTime .....
STATIC TEXT <b>[8] បទពិសោធន៍អសន្តិសុខស្បៀង</b>	
STATIC TEXT <b>អ្នកសម្ភាសន៍៖ ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយចំនួនអំពីស្បៀងអាហារ។ អំឡុង30ថ្ងៃចុងក្រោយ ដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត តើមានពេលណាដែលអ្នកឬសមាជិកគ្រួសារអ្នក(មនុស្សពេញវ័យ)៖</b>	
<b>S8Q1.</b> បានព្រួយបារម្ភថាគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគ ដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀតឬទេ? (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)  V1 IsAnswered(Sec8_StartTime) M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ	SINGLE-SELECT <span style="float:right">s8q1</span> 01 <input type="radio"/> បាទចាស 02 <input type="radio"/> ទេ
<b>S8Q2.</b> មិនអាចបរិភោគ អាហារដែលធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អ និងជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ ដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀតឬទេ? (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)	SINGLE-SELECT <span style="float:right">s8q2</span> 01 <input type="radio"/> ធ្លាប់ 02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់
<b>S8Q3.</b> បានបន្ថយចំនួនមុខម្ហូបអាហារដែលត្រូវហូបដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)	SINGLE-SELECT <span style="float:right">s8q3</span> 01 <input type="radio"/> ធ្លាប់ 02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់
<b>S8Q4.</b> កាត់បន្ថយចំនួនដងនៃការហូបអាហារដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (បើធ្លាប់ហូបពេលមកហូបតែ២ពេល ឬ ពី២ពេលមក១ពេល) (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)	SINGLE-SELECT <span style="float:right">s8q4</span> 01 <input type="radio"/> ធ្លាប់ 02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់
<b>S8Q5.</b> បរិភោគតិចជាងបរិមាណដែលគិតថាចាំបាច់ដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (បន្ថយបរិមាណ) (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)	SINGLE-SELECT <span style="float:right">s8q5</span> 01 <input type="radio"/> ធ្លាប់ 02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់
<b>S8Q6.</b> ដាច់ស្បៀងអាហារដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (ដាច់បាយ) (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)	SINGLE-SELECT <span style="float:right">s8q6</span> 01 <input type="radio"/> ធ្លាប់ 02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់
<b>S8Q7.</b> ឃ្នានតែមិនបានហូបដោយសារខ្លះខាតដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)	SINGLE-SELECT <span style="float:right">s8q7</span> 01 <input type="radio"/> ធ្លាប់ 02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់
<b>S8Q8.</b> មិនបានហូបអាហារពេញមួយថ្ងៃដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)	SINGLE-SELECT <span style="float:right">s8q8</span> 01 <input type="radio"/> ធ្លាប់ 02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់

<p>S8Q9.          ខ្ញុំម្តងហាមអ្នកជិតខាងឬសាច់ញាតិដោយសារតែខ្លះប្រាក់          ឬជនធានផ្សេងទៀត (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s8q9</span></p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្លាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p>
<p>S8Q10.          តើអ្នកបារម្ភពីសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកមិនមានអាហាររូបគ្រប់គ្រាន់ឬមិនគ្រប់គ្រាន់          ក្នុងការព្រួយបារម្ភទាល់តែសោះ?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s8q10</span></p> <p>01 <input type="radio"/> គ្រាន់តែបន្តិចបន្តួច</p> <p>02 <input type="radio"/> ព្រួយបារម្ភណ៍តិចតួច</p> <p>03 <input type="radio"/> ព្រួយបារម្ភណ៍ខ្លាំង</p> <p>04 <input type="radio"/> ព្រួយបារម្ភណ៍ខ្លាំងណាស់</p>

# [6] ការងារ

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

<p>កត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើម</p>	<p>DATE: CURRENT TIME <span style="float: right;">Sec6_StartTime</span></p> <p>.....</p>
<p>STATIC TEXT</p>	
<p>[6] ការងារ</p>	
<p>S6Q1. 7ថ្ងៃកន្លងមក ចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទ%monday_date% ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ %sunday_date% តើអ្នកបានធ្វើការប្រកាសកម្រៃ ធ្វើជំនួញ ធ្វើស្រែ ឬ ធ្វើសកម្មភាពអ្វីផ្សេងទៀត ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលទេ បើទោះបីជាចំណាយពេលតែមួយម៉ោងក៏ដោយ?</p> <p>V1 IsAnswered(Sec6_StartTime) M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើម</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s6q1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> បានធ្វើ 02 <input type="radio"/> មិនបានធ្វើ</p>
<p>S6Q2. ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា តើអ្នកមានការងារធ្វើឬទេ?</p> <p>E s6q1==2</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s6q2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> មាន 02 <input type="radio"/> មិនមាន</p>
<p>S6Q3. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកឈប់ធ្វើការ?</p> <p>I សូមកុំអានជម្រើស E s6q2==1 &amp;&amp; s6q1==2</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s6q3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយសារ ការរឹតត្បិតផ្នែកច្បាប់ទាក់ទិននឹងវិស្វកម្ម 02 <input type="radio"/> អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយសារហេតុផលផ្សេងទៀត 03 <input type="radio"/> ត្រូវបានគេបញ្ឈប់ខណៈពេលអាជីវកម្មនៅបន្តនៅឡើយ 04 <input type="radio"/> ក្រុមហ៊ុនឱ្យផ្អាកការងារមួយរយៈពេលដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ 05 <input type="radio"/> វិស្សមកាល 14 <input type="radio"/> សម្រាកលំហែមាតុភាព 06 <input type="radio"/> ឈឺ / ត្រូវបានដាក់ផ្តាច់ចេញពីគេ (ធ្វើចត្តាឡីស័ក) 07 <input type="radio"/> ត្រូវការថែទាំសាច់ញាតិឈឺ 08 <input type="radio"/> កម្មករតាមរដូវកាល 09 <input type="radio"/> ចូលនិវត្តន៍ 10 <input type="radio"/> មិនអាចទៅស្រែចម្ការបានដោយសារការរឹតត្បិតការធ្វើ 11 <input type="radio"/> មិនអាចទៅស្រែចម្ការបានព្រោះខ្វះវត្ថុធាតុដើម 12 <input type="radio"/> មិនមែនរដូវការធ្វើការដាំដុះ 13 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s6q3==13</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s6q3_os</span></p> <p>.....</p>

<p>S6Q4. ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា តើសកម្មភាពចម្បង (ចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងគេ)របស់អាជីវកម្មឬស្ថាប័នដែលអ្នកកំពុងធ្វើការ ស្ថិតក្នុងវិស័យណាដែរ?</p> <p>I សូមកុំអានជម្រើស E s6q2==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s6q4</span></p> <p>01 <input type="radio"/> វិស័យកសិកម្ម 02 <input type="radio"/> វិស័យរ៉ែ 03 <input type="radio"/> វិស័យផលិតកម្ម 04 <input type="radio"/> ការងារវិជ្ជាជីវៈ / វិទ្យាសាស្ត្រ / បច្ចេកទេស 05 <input type="radio"/> អគ្គិសនី / ទឹក / ឧស្ម័ន / កាកសំណល់ 06 <input type="radio"/> សំណង់ 07 <input type="radio"/> មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន 08 <input type="radio"/> ការទិញនិងលក់ 09 <input type="radio"/> ហិរញ្ញវត្ថុ / ធានារ៉ាប់រង / សេវាកម្មអចលនទ្រព្យ 10 <input type="radio"/> សេវាកម្ម 11 <input type="radio"/> ការអប់រំ 12 <input type="radio"/> សុខភាព 13 <input type="radio"/> រដ្ឋបាលសាធារណៈ 14 <input type="radio"/> ទេសចរណ៍ 15 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s6q4==15</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s6q4_os</span></p> <p>.....</p>
<p>S6Q4A. តើវាជាការងារដូចគ្នានឹងការងារដែលអ្នកធ្វើចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា ឬទេ?</p> <p>E s6q1==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s6q4a</span></p> <p>02 <input type="radio"/> ខុសគ្នា</p>
<p>S6Q4B. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកផ្លាស់ប្តូរការងារ?</p> <p>E s6q4a==2</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s6q4b</span></p> <p>01 <input type="radio"/> អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយសារតែការរីកគ្រឿងផ្នែកច្បាប់ 02 <input type="radio"/> អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយហេតុផលផ្សេងទៀត 03 <input type="radio"/> សម្រាកមួយរយៈខណៈអាជីវកម្មនៅតែបន្តបើក 04 <input type="radio"/> ក្រុមហ៊ុនឱ្យផ្អាកការងារមួយរយៈដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ 05 <input type="radio"/> វិស្សមកាល 06 <input type="radio"/> ឈឺ / ត្រូវបានដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក (ធ្វើចត្តាឡីស័ក) 07 <input type="radio"/> ត្រូវការថែទាំសាច់ញាតិឈឺ 08 <input type="radio"/> កម្មករតាមរដូវកាល 09 <input type="radio"/> ចូលនិវត្តន៍ 10 <input type="radio"/> មិនអាចទៅស្រែចម្ការបានដោយសារការរីកគ្រឿងការធ្វើ 11 <input type="radio"/> មិនអាចទៅស្រែចម្ការបានដោយសារខ្វះវត្ថុធាតុដើម 12 <input type="radio"/> មិនមែនរដូវការធ្វើស្រែចម្ការ 13 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s6q4b==13</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s6q4b_os</span></p> <p>.....</p>



S6Q4C.  
 ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា  
 តើសកម្មភាពចម្បង  
 (ចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងគេ)របស់អាជីវកម្មឬស្ថាប័នដែលអ្នកកំពុងធ្វើការ  
 ស្ថិតក្នុងវិស័យណាដែរ?

I សូមកុំអានជម្រើស  
 E s6q4a==2

- SINGLE-SELECT s6q4c
- 01  វិស័យកសិកម្ម
  - 02  វិស័យរ៉ែ
  - 03  វិស័យផលិតកម្ម
  - 04  ការងារវិជ្ជាជីវៈ / វិទ្យាសាស្ត្រ / បច្ចេកទេស
  - 05  អគ្គិសនី / ទឹក / ឧស្ម័ន / កាកសំណល់
  - 06  សំណង់
  - 07  មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន
  - 08  ការទិញនិងលក់
  - 09  ហិរញ្ញវត្ថុ / ធានារ៉ាប់រង / សេវាកម្មអចលនទ្រព្យ
  - 10  សេវាកម្ម
  - 11  ការអប់រំ
  - 12  សុខភាព
  - 13  រដ្ឋបាលសាធារណៈ
  - 14  ទេសចរណ៍
  - 15  ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)

សូមបញ្ជាក់៖

E s6q4c==15

TEXT s6q4c\_05

S6Q5. បច្ចុប្បន្ន  
 តើសកម្មភាពចម្បង(ចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងគេ)របស់អាជីវកម្មឬស្ថាប័នដែលអ្នកកំពុងធ្វើការ  
 នាពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងវិស័យណាដែរ?

I សូមកុំអានជម្រើស  
 E s6q1==1

- SINGLE-SELECT s6q5
- 01  វិស័យកសិកម្ម
  - 02  វិស័យរ៉ែ
  - 03  វិស័យផលិតកម្ម
  - 04  ការងារវិជ្ជាជីវៈ / វិទ្យាសាស្ត្រ / បច្ចេកទេស
  - 05  អគ្គិសនី / ទឹក / ឧស្ម័ន / កាកសំណល់
  - 06  សំណង់
  - 07  មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន
  - 08  ការទិញនិងលក់
  - 09  ហិរញ្ញវត្ថុ / ធានារ៉ាប់រង / សេវាកម្មអចលនទ្រព្យ
  - 10  សេវាកម្ម
  - 11  ការអប់រំ
  - 12  សុខភាព
  - 13  រដ្ឋបាលសាធារណៈ
  - 14  ទេសចរណ៍
  - 15  ផ្សេងទៀត

សូមបញ្ជាក់៖

E s6q5==15

TEXT s6q5\_05

S6Q6. ក្នុងការងារចម្បង  
 (ចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងគេ)របស់អ្នក  
 តើអ្នកកំពុងធ្វើការក្នុង ...

I សូមអានចម្លើយ  
 E s6q1==1

- SINGLE-SELECT s6q6
- 01  ក្នុងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
  - 02  ក្នុងអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារឬសមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់
  - 03  ក្នុងកសិដ្ឋានឬចិញ្ចឹមសត្វរបស់គ្រួសារ
  - 04  ក្នុងនាមជាបុគ្គលិក
  - 05  ក្នុងនាមជាអ្នកហ្វឹកហ្វឺន ឬអ្នកហាត់ការងារ

STATIC TEXT

E s6q1==1

[A] ការងារដែលទទួលបានប្រាក់ខែឬប្រាក់ឈ្នួល

<p>S6Q7. 7 ថ្ងៃកន្លងមក តើអ្នកអាចធ្វើការធម្មតាឬទេ មិនថាធ្វើការនៅកន្លែងការងារឬធ្វើការពីចម្ងាយទេ?</p> <p>E s6q6.InList(4,5)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s6q7</span></p> <p>01 <input type="radio"/> អាច</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនអាច</p>
<p>S6Q8. ទោះបីជាអ្នកមិនអាចធ្វើការដូចធម្មតាក៏ដោយ តើអ្នកបានទទួលប្រាក់ខែឬទេ?</p> <p>I សូមអានជម្រើសទាំងអស់</p> <p>E s6q7==2</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s6q8</span></p> <p>01 <input type="radio"/> បើកប្រាក់ខែធម្មតាពេញ</p> <p>02 <input type="radio"/> បើកប្រាក់ខែឱ្យខ្លះ</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនបើកប្រាក់ខែ</p>
<p>S6Q8A. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនអាចធ្វើការដូចធម្មតា?</p> <p>E s6q7==2</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s6q8a</span></p> <p>01 <input type="radio"/> អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយសារការរឹតត្បិតផ្នែកច្បាប់ទាក់ទិននឹងវីរុសកូរ៉ូណា</p> <p>02 <input type="radio"/> អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយសារហេតុផលផ្សេងទៀត</p> <p>03 <input type="radio"/> ក្រុមហ៊ុនឱ្យផ្អាកការងារមួយរយៈពេលសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ</p> <p>04 <input type="radio"/> ឈឺ / ត្រូវបានដាក់ផ្តាច់ចេញពីគេ (ធ្វើចត្តាឡីស័ក)</p> <p>05 <input type="radio"/> ត្រូវការថែទាំសាច់ញាតិឈឺ</p> <p>06 <input type="radio"/> កម្មករតាមរដូវកាល</p> <p>07 <input type="radio"/> មិនអាចទៅស្រែចម្ការបានដោយសារការរឹតត្បិតការធ្វើ</p> <p>08 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s6q8a==8</p>	<p>TEXT <span style="float:right">s6q8a_os</span></p> <p>.....</p>
<p>S6Q8B. តើកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោមឬទេ?</p> <p>E s6q6.InList(4,5)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s6q8b</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ផ្តល់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព</p> <p>02 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> បើកប្រាក់ពេលដាក់ច្បាប់ឈឺ</p>
<p>S6Q8C. តើអ្នកមានកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសម្រាប់ការងារដែលអ្នកធ្វើទេ?</p> <p>E s6q6.InList(4,5)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s6q8c</span></p> <p>01 <input type="radio"/> មាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមាន</p> <p>03 <input type="radio"/> បដិសេធ</p>
<p>S6Q9. 7 ថ្ងៃកន្លងមក តើមានសមាជិកផ្សេងណាម្នាក់ (ក្រៅពីខ្លួនអ្នក) ដែលមិនអាចបំពេញការងារទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែរបស់គេបានទេ (ទាំងនៅកន្លែងធ្វើការនិងពីផ្ទះ)?</p> <p>I សូមដកអ្នកឆ្លើយចេញ</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s6q9</span></p> <p>01 <input type="radio"/> មាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមានសមាជិកណាដែលមិនអាចទៅបំពេញការងារ</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនមានសមាជិកដែលធ្វើការងារឬស្តីឈ្នួលក្នុងគ្រួសារ</p>
<p>S6Q10. តើគាត់ឈ្មោះអ្វី?</p> <p>I សូមជ្រើសរើសសមាជិកដែលពាក់ព័ន្ធ លើកលែងតែអ្នកឆ្លើយ</p> <p>F // Must be current hh member \$hhmember</p> <p>E s6q9==1</p> <p>V1 attempts.Count(x=&gt;self.Last()==x.s1q9)==0 &amp;&amp; attempts.Count(x=&gt;self.First()==x.s1q9)==0</p> <p>M1 មិនអាចជ្រើសរើស អ្នកឆ្លើយ បានទេ។ សំណួរនេះសួរទៅសមាជិកផ្សេងទៀតក្រៅពីអ្នកឆ្លើយ។</p>	<p>MULTI-SELECT: LINKED <span style="float:right">s6q10</span></p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>[B] អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ</p>	
<p>S6Q11. ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកបានធ្វើអាជីវកម្មដែរឬទេ រួមទាំងអាជីវកម្មគ្រួសារ?</p> <p>E s6q6!=1    s6q6!=2</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float:right">s6q11</span></p> <p>01 <input type="radio"/> មាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមាន</p>

<p>VARIABLE</p> <p>s6q6==1 ? "non-farm family business you own" : s6q6==2 ? "non-farm family business you worked in" : "non-farm family business"</p>	<p>STRING</p> <p>fam_bus_txt</p>
<p>S6Q12. តើអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងវិស័យណា?</p> <p>E s6q11==1    s6q6.InList(1,2)</p> <p>W1 self!=1</p> <p>M1 សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀត ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយសំណួរលើសកម្មភាពកសិកម្មក្នុងគ្រួសារ។ សូមចងចាំថា ពួកយើងកំពុងសាកសួរពីអាជីវកម្មក្រៅពីកសិកម្ម (សកម្មភាពកសិកម្មមិនរាប់បញ្ចូលទេ)</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s6q12</p> <p>01 <input type="radio"/> វិស័យកសិកម្ម</p> <p>02 <input type="radio"/> វិស័យរ៉ែ</p> <p>03 <input type="radio"/> វិស័យផលិតកម្ម</p> <p>04 <input type="radio"/> ការងារវិជ្ជាជីវៈ / វិទ្យាសាស្ត្រ / បច្ចេកទេស</p> <p>05 <input type="radio"/> អគ្គិសនី / ទឹក / ឧស្ម័ន / កាកសំណល់</p> <p>06 <input type="radio"/> សំណង់</p> <p>07 <input type="radio"/> មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន</p> <p>08 <input type="radio"/> ការទិញនិងលក់</p> <p>09 <input type="radio"/> ហិរញ្ញវត្ថុ / ធានារ៉ាប់រង / សេវាកម្មអចលនទ្រព្យ</p> <p>10 <input type="radio"/> សេវាកម្ម (កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន)</p> <p>11 <input type="radio"/> ការអប់រំ</p> <p>12 <input type="radio"/> សុខភាព</p> <p>13 <input type="radio"/> រដ្ឋបាលសាធារណៈ</p> <p>14 <input type="radio"/> ទេសចរណ៍</p> <p>15 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s6q12==15</p>	<p>TEXT</p> <p>s6q12_os</p> <p>.....</p>
<p>S6Q13. បើប្រៀបធៀបនឹង ខែមុន តើប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការធ្វើអាជីវកម្មនេះ ថយចុះឬកើនឡើង ...</p> <p>I សូមអានផ្ទៃសម្រាប់</p> <p>E s6q11==1    s6q6.InList(1,2)</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s6q13</p> <p>01 <input type="radio"/> ខ្ពស់ជាង</p> <p>02 <input type="radio"/> នៅដដែល</p> <p>03 <input type="radio"/> តិចជាង</p> <p>04 <input type="radio"/> គ្មានចំណូល</p>
<p>VARIABLE</p> <p>s6q13==4? "was there no revenue from sales from" : "was the revenue from sales less than in March from"</p>	<p>STRING</p> <p>income_less</p>
<p>S6Q14. ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសាររបស់អ្នកតិចជាងធម្មតា ឬគ្មានចំណូលសោះ?</p> <p>I សូមអានផ្ទៃសម្រាប់</p> <p>E s6q13.InList(3,4)</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s6q14</p> <p>01 <input type="radio"/> កន្លែងអាជីវកម្មត្រូវបិទដោយសារការរឹតត្បិតផ្នែកច្បាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> កន្លែងអាជីវកម្មត្រូវបិទដោយសារហេតុផលផ្សេងទៀត</p> <p>03 <input type="radio"/> គ្មានអតិថិជន/អតិថិជនតិចជាងមុន</p> <p>04 <input type="radio"/> មិនអាចរកវត្ថុធាតុដើមបាន</p> <p>05 <input type="radio"/> មិនអាចធ្វើដំណើរ / ដឹកទំនិញសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម</p> <p>06 <input type="radio"/> ឈឺ / ត្រូវបានដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេដោយសារវីរុសកូរ៉ូណា (ធ្វើចត្តាឡីស័ក)</p> <p>07 <input type="radio"/> ឈឺដោយសារជម្ងឺផ្សេងទៀត</p> <p>08 <input type="radio"/> ត្រូវការថែទាំសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀត</p> <p>09 <input type="radio"/> ដល់រដូវកាលត្រូវបិទ</p> <p>10 <input type="radio"/> វិស្សមកាល</p> <p>11 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s6q14==11</p>	<p>TEXT</p> <p>s6q14_os</p> <p>.....</p>

STATIC TEXT

[C] កសិកម្ម

S6Q15. ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក បានធ្វើការការដាំដុះឬចិញ្ចឹមសត្វ និងនេសាទដែរឬទេ?

SINGLE-SELECT s6q15

01  បានធ្វើ  
02  មិនបានធ្វើ

S6Q16. ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា តើអ្នកអាចធ្វើសកម្មភាពក្នុងកសិដ្ឋានឬការចិញ្ចឹមសត្វឬនេសាទបានដូចម្តេចឬទេ?

SINGLE-SELECT s6q16

01  ធ្វើធម្មតា  
02  ខ្ពស់ពីធម្មតា

E s6q15==1 || s6q6==3

S6Q17. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនអាចធ្វើការងារនៅកសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹមសត្វ ឬនេសាទបានដូចម្តេចឬទេ?

MULTI-SELECT s6q17

01  តំរូវអោយស្នាក់នៅផ្ទះ  
02  មិនមានកម្មករស៊ីឈ្នួលគ្រប់គ្រាន់  
03  ការរឹតត្បិតលើការផ្លាស់ទី/ ធ្វើដំណើរ  
04  មិនអាចទទួលបាន / ដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើម  
05  មិនអាចលក់ / ដឹកជញ្ជូនផលិតផល  
06  ត្រូវការថែទាំសមាជិកគ្រួសារដែលមានជម្ងឺ  
07  ផ្សេងទៀត

I សូមកុំអានជម្រើស  
E s6q16==2

សូមបញ្ជាក់៖

TEXT s6q17\_os

E s6q17.Contains(7)

.....

# [12] លទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍

<p><b>ម៉ោងចាប់ផ្តើម</b></p>	<p>DATE: CURRENT TIME <span style="float: right;">Sec12_StartTime</span></p> <p>.....</p>
<p><b>ប្រធានក្រុម៖</b> វាយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ដើម្បីខលម្តងទៀត</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">c1b_sprvpw</span></p> <p>SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>.....</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E attempts.Any(x=&gt;x.consnt==1)</p> <p><i>សូមកត់ត្រាតែលទ្ធផលចុងក្រោយ។ ប្រសិនបើលទ្ធផលមិនបង្ហាញសូមពិនិត្យមើលការកត់ត្រាក្នុងផ្នែក "ការហៅទូរស័ព្ទចេញ" ម្តងទៀតថាពិតជាត្រឹមត្រូវអស់ហើយ។</i></p>	
<p>STATIC TEXT</p> <p>E attempts.Any(x=&gt;x.consnt==1)</p> <p><i>ខ្ញុំនឹងផ្ញើទឹកប្រាក់ \$1 ជូនអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអ្វីទាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវនេះ អ្នកអាចខលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 023-994-378។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអ្វីទាក់ទងនឹងវិសក្ខីវិធី 19 សូមទាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ 115។</i></p>	
<p><b>S12Q5.</b> តើលទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍ចុងក្រោយយ៉ាងដូចម្តេច?</p> <p>I សូមកត់ត្រាតែលទ្ធផលចុងក្រោយ។ ប្រសិនបើលទ្ធផលមិនបង្ហាញសូមពិនិត្យមើលការកត់ត្រាក្នុងផ្នែក "ការហៅទូរស័ព្ទចេញ" ម្តងទៀតថាពិតជាត្រឹមត្រូវអស់ហើយ។</p> <p>F @optioncode.InList(1,2) ? attempts.Any(x=&gt;x.consnt==1) : @optioncode.InList(3) ? attempts.Any(x=&gt;x.consnt==3) : @optioncode.InList(4) ? attempts.Any(x=&gt;x.s1q5==3) : @optioncode.InList(5) ? attempt <a href="#">And 242 other symbols [1]</a></p> <p>V1 IsAnswered(Sec12_StartTime)</p> <p>M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">result</span></p> <p>01 <input type="radio"/> បញ្ចប់ពេញលេញ</p> <p>02 <input type="radio"/> បញ្ចប់ផ្នែកខ្លះ (បដិសេធ)</p> <p>03 <input type="radio"/> បដិសេធ</p> <p>04 <input type="radio"/> មិនចេះនិយាយភាសា</p> <p>05 <input type="radio"/> គ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទ</p> <p>06 <input type="radio"/> លេខទូរស័ព្ទគ្មានក្នុងប្រព័ន្ធ</p> <p>07 <input type="radio"/> បិទទូរស័ព្ទ</p> <p>08 <input type="radio"/> មិនអាចជួបគ្រួសារនេះបាន</p> <p>09 <input type="radio"/> បុគ្គលយោងមិនអាចទាក់ទងគ្រួសារនេះបាន</p>
<p><b>S12Q6.</b> តើអាចទាក់ទងទៅគ្រួសារនេះ ឬបញ្ចប់ការសម្ភាសន៍បានទេ ប្រសិនបើអ្នកសម្ភាសន៍ផ្សេងទៀតព្យាយាមទាក់ទងទៅនៅពេលក្រោយ?</p> <p>E result.InList(2)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12q6</span></p> <p>01 <input type="radio"/> អាច</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនអាច</p>
<p><b>S12Q7.</b> អ្នកសម្ភាសន៍៖ សូមផ្តល់ហេតុផលថា ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសារនោះមិនអាចទាក់ទងបាន ហេតុអ្វីបានជាគេបដិសេធា?</p> <p>E result.InList(2,3,8,9)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s12q7</span></p> <p>.....</p>
<p><b>S12Q9.</b> អ្នកសម្ភាសន៍៖ តើនរណាគេជាអ្នកឆ្លើយសំខាន់សម្រាប់ការសម្ភាសន៍នេះ?</p> <p>F \$hhmember</p> <p>E result.InList(1,2)</p> <p>W1 attempts.Any(x=&gt;x.s1q9==se1f)</p> <p>M1 អ្នកឆ្លើយនេះខុសពីអ្នកឆ្លើយក្នុងផ្នែក ព័ត៌មាននៃការសម្ភាសន៍ ផ្នែក១ សំណួរទី៩ (s1q9)។ សូមបញ្ជាក់</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED <span style="float: right;">s12q9</span></p>
<p><b>S12Q11.</b> អ្នកសម្ភាសន៍៖ សូមបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកទាក់ទង</p> <p>F notrch==0</p> <p>E result==1    result==2</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED <span style="float: right;">s12q11</span></p>
<p><b>S12Q14.</b> <b>កត់ត្រាពេលនិងកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ការសម្ភាសន៍</b></p>	<p>DATE: CURRENT TIME <span style="float: right;">s12q14</span></p> <p>.....</p>

# [CB] ទាក់ទងម្តងទៀត

E clb\_sprvpw="helloagain"

STATIC TEXT

ព័ត៌មានលម្អិតរបស់មេត្រូសារៈ  
 ឈ្មោះមេត្រូសារៈ: %head\_name%  
 ឈ្មោះសមាជិកផ្សេងទៀត: %membrs%  
 ខេត្ត: %state\_id%

STATIC TEXT

ការខលចេញរបស់អ្នកសម្ភាសន៍និងលទ្ធផលនៃលេខទូរស័ព្ទនីមួយៗ

[CB] ទាក់ទងម្តងទៀត

Roster: %ROSTERTITLE% (%CLB\_NBATMP% ខល, %CLB\_ATPLST%)

generated by list question s1q12a

clb\_c11num

VARIABLE attempts.Count(x=>x.s1q1==@rowcode)	LONG	clb_nbatmp
VARIABLE attempts.Where(x=>x.s1q1==@rowcode).Select(x=>x.atpout).Last()	STRING	clb_atplst

STATIC TEXT

អ្នកសម្ភាសន៍: លេខទូរស័ព្ទនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់:  
 %s1q12%, %num\_hhr%, %num\_rel%

ការប៉ុនប៉ងរបស់អ្នកសម្ភាសន៍:  
 # នៃការប៉ុនប៉ង: %clb\_nbatmp%  
 លទ្ធផលនៃការប៉ុនប៉ងចុងក្រោយ: %clb\_atplst%

STATIC TEXT

លទ្ធផលចុងក្រោយនៃការសម្ភាសន៍គឺ %result%.

STATIC TEXT

E IsAnswered(s12q7)

អ្នកសម្ភាសន៍ផ្តល់ការពន្យល់:  
 %s12q7%

CB1. ខលទៅអ្នកឆ្លើយដើម្បីបញ្ជាក់ការបដិសេធណា  
 វាយតម្លៃថាតើអ្នកឆ្លើយអាចបញ្ឈប់បញ្ហាដោយចូលរួមបានឬទេ។  
 កត់ត្រាការវាយតម្លៃចុងក្រោយរបស់អ្នក។

E result==3

SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR	clb_cfmref
01 <input type="radio"/> បដិសេដ មិនអាចបញ្ឈប់បញ្ហាបានទេ	
02 <input type="radio"/> បដិសេដ តែទំនងជាអាចបញ្ឈប់បញ្ហាបាន	
03 <input type="radio"/> បានខលទៅ ប៉ុន្តែមិនបានបដិសេធទេ	
04 <input type="radio"/> អ្នកសម្ភាសន៍មិនបានខលទៅទេ	
05 <input type="radio"/> មិនអាចទាក់ទងទៅលេខហ្នឹងបានទេ	
-96 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត	

CB2. ខលទៅអ្នកឆ្លើយ  
 ក្រែងលអ្នកសម្ភាសន៍អាចទាក់ទងជាមួយអ្នកឆ្លើយជាភាសាផ្សេងទៀត។  
 កត់ត្រាការវាយតម្លៃចុងក្រោយរបស់អ្នក។

E result==4

SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR	clb_cfm1an
01 <input type="radio"/> និយាយភាសាដែលអ្នកសម្ភាសន៍មិនចេះនិយាយ	
02 <input type="radio"/> អ្នកសម្ភាសន៍គួរតែអាចទាក់ទងបាន	
03 <input type="radio"/> អ្នកសម្ភាសន៍មិនបានខលទៅទេ	
04 <input type="radio"/> មិនអាចទាក់ទងទៅលេខហ្នឹងបានទេ	
-95 <input type="radio"/> មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច	



<p>CB13. តើអ្នកសម្ភាសន៍...</p> <p>E c1b_c11any==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>01 <input type="radio"/> ចេះគួរសមណាស់</p> <p>02 <input type="radio"/> ចេះគួរសម</p> <p>03 <input type="radio"/> រៀងឈ្លើយ</p> <p>04 <input type="radio"/> ឈ្លើយណាស់</p> <p>c1b_polite</p>
<p>CB14. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានពន្យល់ពីគោលបំណងរបស់ការស្ទង់មតិនេះទេ?</p> <p>E c1b_c11any==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>01 <input type="radio"/> ពន្យល់ច្បាស់ល្អ</p> <p>02 <input type="radio"/> ពន្យល់ ប៉ុន្តែមិនសូវច្បាស់ប៉ុន្មានទេ</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនបានពន្យល់ទេ</p> <p>-99 <input type="radio"/> មិនចាំ</p> <p>c1b_intc1r</p>
<p>CB15. តើអ្នកមានទទួលបានទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ការស្ទង់មតិទេ?</p> <p>ប្រសិនបើទេ សូមបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់។ ខ្ញុំនឹងសាកសួរថាអ្នកពិតជាមិនបានទទួលមែន រួចខ្ញុំនឹងផ្ញើរជូនអ្នកជាថ្មី។</p> <p>I សាកគិតមើលថា ក្រែងលសមាជិកផ្សេងទៀតអ្នកទទួល</p> <p>E c1b_c11any==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>01 <input type="radio"/> បាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបានទទួល</p> <p>03 <input type="radio"/> គេប្រាប់ថាឱ្យ តែមិនបានទទួលទេ</p> <p>04 <input type="radio"/> ទេ មិនបានឮថាបាន \$1 ទេ</p> <p>c1b_rcvinc</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E c1b_c11any==1</p> <p><i>សូមអាន៖ មុនពេលបញ្ចប់ ខ្ញុំសាកសួរបញ្ជាក់សំណួរទៅ៣ដែលអ្នកបានឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកសម្ភាសន៍។</i></p>	
<p>CB16. តើ មានកុមារទៅរៀនដែរទេ មុនពេលសាលារៀនត្រូវបានបិទដោយសារតែវីរុសកូរ៉ូណា?</p> <p>E IsAnswered(s5q6a) &amp;&amp; c1b_c11any==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>01 <input type="radio"/> មាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមាន</p> <p>c1b_s5q6a</p>
<p>CB17. ប្រសិនបើអ្នកសម្ភាសន៍ជ្រើសរើសយក %s5q6a%. បញ្ជាក់ជាមួយអ្នកឆ្លើយម្តងទៀតនិងពន្យល់លម្អិត។</p> <p>E s5q6a!=c1b_s5q6a &amp;&amp; IsAnswered(c1b_s5q6a) // answered no by interviewer, but yes by supervisor</p>	<p>TEXT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>.....</p> <p>c1b_s5q6a_sp</p>
<p>CB18. ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2020 តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់បានធ្វើអាជីវកម្មដែរឬទេ?</p> <p>E IsAnswered(s6q11) &amp;&amp; c1b_c11any==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្លាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p> <p>c1b_s6q11</p>
<p>CB19. ប្រសិនបើអ្នកសម្ភាសន៍ជ្រើសរើសយក %s6q11%. សាកគិតមើលពីហេតុផលដែលអាចទៅរួចនិងផ្តល់ការពន្យល់លម្អិត។</p> <p>E s6q11!=c1b_s6q11 &amp;&amp; IsAnswered(c1b_s6q11)</p>	<p>TEXT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>.....</p> <p>c1b_s6q11_sp</p>
<p>CB20. ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2020 តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់បានដាំដុះឬចិញ្ចឹមសត្វឬនេសាទដែរឬទេ?</p> <p>E IsAnswered(s6q15) &amp;&amp; c1b_c11any==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្លាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p> <p>c1b_s6q15</p>
<p>CB21. ប្រសិនបើអ្នកសម្ភាសន៍ជ្រើសរើសយក %s6q15%. សាកគិតមើលពីហេតុផលដែលអាចទៅរួចនិងផ្តល់ការពន្យល់លម្អិត។</p> <p>E s6q15!=c1b_s6q15 &amp;&amp; IsAnswered(c1b_s6q15)</p>	<p>TEXT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>.....</p> <p>c1b_s6q15_sp</p>



<p>CB22. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកឆ្លើយទេ?</p> <p>E c1b_cfmcmp==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR c1b_intdne</p> <p>01 <input type="radio"/> បាន</p> <p>02 <input type="radio"/> សម្ភាសន៍អ្នកផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍: បុគ្គលិកយោង)</p> <p>03 <input type="radio"/> គ្មានការសម្ភាសន៍ទេ</p> <p>04 <input type="radio"/> អ្នកផ្សេងទៀតជាអ្នកសម្ភាសន៍</p> <p>-95 <input type="radio"/> មិនអាចប្រាប់បានយ៉ាងម៉េច</p>
<p>CB23. តើលេខមួយណាដែលអ្នកខលសម្រាប់ការខលតេសនេះ?</p> <p>កត់ត្រា លេខពេញលេញក្រោយរាល់លេខនីមួយៗ ដោយមានក្បួនស្តង់ដារលេខនីមួយៗ</p>	<p>TEXT SCOPE: SUPERVISOR c1b_nbc11d</p> <p>.....</p>
<p>CB24. តើមានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទេ ឬអ្នកមានយោបល់អ្វីទេ?</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR c1b_notwrt</p> <p>01 <input type="radio"/> មាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមាន</p>
<p>CB25. សូមពន្យល់លម្អិត។</p> <p>E c1b_notwrt==1</p>	<p>TEXT SCOPE: SUPERVISOR c1b_notwrt_sp</p> <p>.....</p>

# APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

[1] s2q7: S2Q7. តើ <font color="blue">%rostartitle%</font> មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយមេត្រូវសារ?

Validation Condition:

```
/// This code checks that the head and his/her spouse are not of the same gender
self == 1 && preload_pid==null ?
(hhroster.Count(x=> x.s2q7==2 && x.s2q3!=2
  && ((x.s2q5) == (s2q5)))=0)
:
self == 2 && preload_pid==null ?
(hhroster.Count(x=> x.s2q7==1 && x.s2q3!=2
  && ((x.s2q5) == (s2q5)))=0)
:
true
```

Validation Message: វាមិនទំនងទេដែលមេត្រូវសារមានភេទដូចគ្នានឹងប្តីប្រពន្ធឬដៃគូរបស់គាត់។ សូមបញ្ជាក់។

Validation Condition:

```
// This checks if there is one and only one head of HH
// Check that all information has been filled
hhroster.All(x=>x.s2q7!=null || x.s2q3==2) ?
// If all information has been filled out, check for only 1 head
hhroster.Count(x=> x.s2q7==1)==1 :
// Otherwise, check if there is one depending on what they
// select
((self==1 && hhroster.Count(x=> x.s2q7==1)==1) || self>1)
```

Validation Message: មេត្រូវសារត្រូវមានតែមួយគត់។ សូមបញ្ជាក់។

Validation Condition:

```
// if current person is head's child
self == 3 && s2q3!=2 && preload_pid==null ?
hhroster.Count(x=> x.s2q7 == 1 && s2q3!=2 &&
  ((x.s2q6 - (s2q6) <= 12))) == 0 :
// if current person is head
s2q7 == 1 && s2q3!=2 && preload_pid==null ?
hhroster.Count(x=> x.s2q7 == 3 && s2q3!=2 &&
  (s2q6 - x.s2q6 <= 12)) == 0 :
true
```

Validation Message: កម្ពុជាកម្មារបស់មេត្រូវសារនឹងកូនមិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។

Validation Condition:

```
/* =====
AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM AND PARENT < 12 YEARS
===== */

// if head, no parent with age difference less than 12
self==1 && s2q3!=2 && preload_pid==null?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==10 && s2q3!=2 && (x.s2q6-s2q6)<12) :

// if parent, no head with age difference less than 12
self==10 && s2q3!=2 && preload_pid==null ?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==1 && s2q3!=2 && (s2q6-x.s2q6)<12) :

// otherwise, OK
true
```

Validation Message: កម្ពុជាកម្មារបស់មេត្រូវសារនឹងឪពុកម្តាយរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។

Validation Condition:

```
/* =====
AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM's SPOUSE AND PDM's PARENTS >= 12 YEARS
===== */

// if spouse, no parent-in-law with age difference less than 12
self==2 && preload_pid==null ?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==11 && s2q3!=2 && (x.s2q6-s2q6)<12) :

// if parent, no head with age difference less than 12
self==11 && preload_pid==null ?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==1 && s2q3!=2 && (s2q6-x.s2q6)<12) :

// otherwise, OK
true
```

Validation Message: កម្ពុជាកម្មារបស់ប្តីប្រពន្ធរបស់មេត្រូវសារនឹងឪពុកម្តាយរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។

Validation Condition:

```
/* =====
AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM AND GRANDCHILDREN >= 24 YEARS
===== */

// if head, no grandchildren with age difference less than 24
self==1 && preload_pid==null ?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==6 && s2q3!=2 && (s2q6-x.s2q6)<24) :

// if grandchild, no head with age difference less than 24
```

```
self==6 && preload_pid==null ?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==1 && s2q3!=2 && (x.s2q6-s2q6)<24) :
// otherwise, OK
true
```

Validation Message: គម្លាតអាយុរបស់មេត្រូសារនឹងចែររបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។

# APPENDIX B — INSTRUCTIONS

- [1] othmem: S1Q0. តើមាននរណាម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៃគ្រួសាររបស់អ្នកដែលខ្ញុំមិនបានលើកឡើងដែរឬទេ?  
និយមន័យរបស់គ្រួសារ <br><br> គ្រួសារគឺជាក្រុមមនុស្សដែលជាញីយៗស្នាក់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយនិងហូបអាហារដុតគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖ <br><br> 1. គ្រួសារដែលមានប្តីប្រពន្ធនិងកូន ឪពុកម្តាយ កូនក្មួយនិងសាច់ញាតិដទៃទៀត។ <br><br> 2. គ្រួសារដែលមានសមាជិកខ្លួនឯងម្នាក់។ <br><br> 3. គ្រួសារដែលជាដៃគូនឹងគ្នា(ដៃគូម្នាក់ឬច្រើន) ទោះមានឬគ្មានកូនក៏ដោយ។ <br><br> រាល់សមាជិកណាដែលមិនរស់នៅក្នុងគ្រួសារបានលើសពី៦ខែ គឺមិនចាត់ចូលជាសមាជិកទេ។ដើម្បីអាចជាសមាជិកបានលុះត្រាតែ៖ <br><br> 1. បុគ្គលនោះគឺជាមេគ្រួសារ បើទោះបីជាគាត់ចាកចេញពីគ្រួសារលើសពី៦ខែក្តី។ <br><br> 2. ទារកដែលទើបនឹងកើត (ឬក្មេងដែលទើបយកមកចិញ្ចឹម) <br><br> 3. សិស្សស្និតស្និទ្ធនិងកម្មករទៅសិល្បៈលក់មរតកដែលមិនបានរស់នៅឬមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសារ។ <br><br> 4. ដៃគូថ្មីថ្មោង
  
- [2] s2q3: S2Q3. តើ <font color="blue">%rosteritle% (%preload\_age%, %preload\_relation%)</font> នៅតែជាសមាជិកគ្រួសារមែនទេ?  
និយមន័យរបស់គ្រួសារ <br><br> គ្រួសារគឺជាក្រុមមនុស្សដែលជាញីយៗស្នាក់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយនិងហូបអាហារដុតគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖ <br><br> 1. គ្រួសារដែលមានប្តីប្រពន្ធនិងកូន ឪពុកម្តាយ កូនក្មួយនិងសាច់ញាតិដទៃទៀត។ <br><br> 2. គ្រួសារដែលមានសមាជិកខ្លួនឯងម្នាក់។ <br><br> 3. គ្រួសារដែលជាដៃគូនឹងគ្នា(ដៃគូម្នាក់ឬច្រើន) ទោះមានឬគ្មានកូនក៏ដោយ។ <br><br> រាល់សមាជិកណាដែលមិនរស់នៅក្នុងគ្រួសារបានលើសពី៦ខែ គឺមិនចាត់ចូលជាសមាជិកទេ។ដើម្បីអាចជាសមាជិកបានលុះត្រាតែ៖ <br><br> 1. បុគ្គលនោះគឺជាមេគ្រួសារ បើទោះបីជាគាត់ចាកចេញពីគ្រួសារលើសពី៦ខែក្តី។ <br><br> 2. ទារកដែលទើបនឹងកើត (ឬក្មេងដែលទើបយកមកចិញ្ចឹម) <br><br> 3. សិស្សស្និតស្និទ្ធនិងកម្មករទៅសិល្បៈលក់មរតកដែលមិនបានរស់នៅឬមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសារ។ <br><br> 4. ដៃគូថ្មីថ្មោង
  
- [3] s7q1: S7Q1. ក្នុងរយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយនេះ (ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ) តើប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសារអ្នកមានអ្វីខ្លះ?  
សូមអានចម្លើយទាំងអស់ <br><br> បន្តិចទៀត ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រភពចំណូលមួយចំនួន ប្រសិនបើវាជាប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសាររបស់លោកឬអ្នកមីង សូមឆ្លើយថាទាញប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រួសាររបស់លោកឬអ្នកមីងទេ សូមឆ្លើយថាទេ។

# APPENDIX C — CATEGORIES

[1] [state\\_id](#): ខេត្ត

Categories: 1: បន្ទាយមានជ័យ, 2: បាត់ដំបង, 3: កំពង់ចាម, 4: កំពង់ឆ្នាំង, 5: កំពង់ស្ពឺ, 6: កំពង់ធំ, 7: កំពត, 8: កណ្តាល, 9: កោះកុង, 10: ក្រចេះ, 11: មណ្ឌលគិរី, 12: ភ្នំពេញ, 13: ព្រះវិហារ, 14: ព្រៃវែង, 15: ពោធិ៍សាត់, 16: រតនៈគិរី, 17: សៀមរាប, 18: ក្រុងព្រះសីហនុ, 19: ស្ទឹងត្រែង, 20: ស្វាយរៀង, 21: តាកែវ, 22: ឧត្តរមានជ័យ, 24: ប៉ៃលិន, 25: ត្បូងឃ្មុំ

## APPENDIX D — VARIABLES

[1] **atpout:**

s1q3==2 ? "NOBODY ANSWERING" : s1q3==3 ? "NUMBER DOES NOT EXIST" : s1q3==4 ? "PHONE SWITCHED OFF" : s1q5==3 ? "CANNOT UNDERSTAND THEIR LANGUAGE" : s1q6==1 ? "DON'T KNOW THE HOUSEHOLD" : s1q6==2 ? "CAN'T/WON'T CONNECT TO THE HOUSEHOLD" : s1q6==3 ? "GAVE PHONE NUMBER" : s1q6==4 ? "VISIT THE HOUSEHOLD" : consnt==1 ? "GAVE CONSENT" : consnt==2 ? "CALL ME BACK LATER" : consnt==3 ? "REFUSED" : ""

[2] **num\_rel:**

IsAnswered(s1q14) ? s1q14 : //take the ref person relationship if ref person new[]{"empty", "HEAD", "SPOUSE", "OWN CHILD", "STEP CHILD", "ADOPTED CHILD", "GRANDCHILD", "BROTHER/SISTER", "NIECE/NEPHEW", "BROTHER/SISTER-IN-LAW", "PARENT", "PARENT-IN-LAW", "DOMESTIC HELP (RESIDENT)", "DOMESTIC HELP (NON RESIDENT)", "OTHER RELATION (SPECIFY)", "OTHER NON-RELATION (SPECIFY)", "FORMER HEAD" }[(int)s1q15]

## APPENDIX E — CATEGORIES FILTERS

[1] result: S12Q5. តើលទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍ចុងក្រោយយ៉ាងដូចម្តេច?

```
@optioncode.InList(1,2) ? attempts.Any(x=>x.consnt==1) : @optioncode.InList(3) ? attempts.Any(x=>x.consnt==3) : @optioncode.InList(4) ?  
attempts.Any(x=>x.s1q5==3) : @optioncode.InList(5) ? attempts.Any(x=>x.s1q3==2) : @optioncode.InList(6) ? attempts.Any(x=>x.s1q3==3) :  
@optioncode.InList(7) ? attempts.Any(x=>x.s1q3==4) : @optioncode.InList(8) ? attempts.Any(x=>x.s1q6==1) : @optioncode.InList(9) ?  
attempts.Any(x=>x.s1q6==2) : true
```

# LEGEND

Legend and structure of information in this file

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
<p><b>SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES</b></p> <p>E s4_other_sources_which.Contains(98)</p>	<p><b>Question title</b></p> <p><b>Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?</b></p> <p>I This refers to family relations E s3_time_other &gt; 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice &lt;= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code</p>	<p><b>Answer options</b></p> <p>MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO</p> <p>And 5 other [13]</p>	<p>s4_re1_leaders_other</p>
<p><b>Additional information:</b></p> <p>"I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition №1 "M1" – Message for validation №1 "F" – Filter in Categorical questions</p>	<p><b>Link to full set in appendix</b></p>		

## Breadcrumbs

Type or roster	Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster;	<b>LEADER RELATION DETAILS</b> generated by fixed list:
01	Ward Livestock Officer
02	Village Livestock Officer
99	Other (specify)

List items