

Cambodia High Frequency Phone Survey - IDPoor - Round3

SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

[1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍

Sub-sections: 1, Rosters: 2, Questions: 31, Static texts: 7, Variables: 7.

[2] ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីរណ្តៅគ្រួសារ

No sub-sections, Rosters: 2, Questions: 21, Static texts: 2, Variables: 6.

[2C] ស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច

No sub-sections, No rosters, Questions: 5.

[3] ចំណេះដឹង

No sub-sections, No rosters, Questions: 6.

[5] លទ្ធភាពរកបាន ថ្នាំ ម្ហូបអាហារនិងសេវាកម្មនានា

No sub-sections, No rosters, Questions: 34, Static texts: 1, Variables: 1.

[7] ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 8.

[11] សំណាញ់សុវត្ថិភាព

No sub-sections, Rosters: 2, Questions: 11.

[11A] ជំនួយឧបត្ថម្ភ

No sub-sections, No rosters, Questions: 36, Variables: 2.

[13] មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

No sub-sections, No rosters, Questions: 9.

[8] បទពិសោធន៍អសន្តិសុខស្បៀង

No sub-sections, No rosters, Questions: 11, Static texts: 2.

[6] ការងារ

No sub-sections, No rosters, Questions: 33, Static texts: 4, Variables: 2.

[12] លទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍

No sub-sections, No rosters, Questions: 8, Static texts: 2.

[CB] ទាក់ទងម្តងទៀត

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 23, Static texts: 6, Variables: 2.

APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

APPENDIX B — INSTRUCTIONS

APPENDIX C — CATEGORIES

APPENDIX D — VARIABLES

APPENDIX E — CATEGORIES FILTERS

LEGEND

**SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION
QUESTIONNAIRE DESCRIPTION**

Basic information

Title Cambodia High Frequency Phone Survey - IDPoor - Round3

[1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍

<p>តំបន់</p>	<p style="text-align: right;">zone</p> <p>SINGLE-SELECT SCOPE: IDENTIFYING</p> <p>00 <input type="radio"/> ភ្នំពេញ 01 <input type="radio"/> តំបន់ទំនាប 02 <input type="radio"/> តំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាប 03 <input type="radio"/> តំបន់ឆ្នេរ 04 <input type="radio"/> តំបន់ខ្ពង់រាប/តំបន់ភ្នំ</p>
<p>ខេត្ត</p>	<p style="text-align: right;">province</p> <p>SINGLE-SELECT: COMBO BOX SCOPE: IDENTIFYING</p> <p>01 <input type="radio"/> បន្ទាយមានជ័យ 02 <input type="radio"/> បាត់ដំបង 03 <input type="radio"/> កំពង់ចាម 04 <input type="radio"/> កំពង់ឆ្នាំង 05 <input type="radio"/> កំពង់ស្ពឺ 06 <input type="radio"/> កំពង់ធំ 07 <input type="radio"/> កំពត 08 <input type="radio"/> កណ្តាល 09 <input type="radio"/> កោះកុង 10 <input type="radio"/> ក្រចេះ 11 <input type="radio"/> មណ្ឌលគិរី 12 <input type="radio"/> ភ្នំពេញ 13 <input type="radio"/> ព្រះវិហារ 14 <input type="radio"/> ព្រៃវែង 15 <input type="radio"/> ពោធិ៍សាត់ 16 <input type="radio"/> រតនគិរី</p> <p>And 9 other symbols [1]</p>
<p>ស្រុក/ខណ្ឌ</p>	<p style="text-align: right;">district</p> <p>SINGLE-SELECT: CASCADING</p> <p>0102 <input type="radio"/> មង្គលបុរី 0103 <input type="radio"/> ភ្នំស្រុក 0104 <input type="radio"/> ព្រះនេត្រព្រះ 0107 <input type="radio"/> ថ្មពួក 0108 <input type="radio"/> ស្វាយចេក 0109 <input type="radio"/> ម៉ាឡៃ 0110 <input type="radio"/> ប៉ោយប៉ែត 0201 <input type="radio"/> បាណន់ 0202 <input type="radio"/> ថ្មគោល 0203 <input type="radio"/> បាត់ដំបង 0204 <input type="radio"/> បរល 0205 <input type="radio"/> ឯកភ្នំ 0206 <input type="radio"/> មោងឫស្សី 0207 <input type="radio"/> រតនមណ្ឌល 0208 <input type="radio"/> សង្កែ 0209 <input type="radio"/> សំឡូត</p> <p>And 165 other symbols [2]</p>

ឃុំ/សង្កាត់	<p>SINGLE-SELECT: CASCADING commune</p> <p>010207 <input type="radio"/> ភ្នំតូច</p> <p>010210 <input type="radio"/> សំបួរ</p> <p>010304 <input type="radio"/> ស្ពានស្រែង</p> <p>010305 <input type="radio"/> ស្រែជើក</p> <p>010403 <input type="radio"/> ភ្នំលៀប</p> <p>010704 <input type="radio"/> ថ្មពួក</p> <p>010802 <input type="radio"/> សារង្ក</p> <p>010905 <input type="radio"/> ទួលពង្រ</p> <p>011003 <input type="radio"/> ផ្សារកណ្តាល</p> <p>020102 <input type="radio"/> កន្ទី ២</p> <p>020108 <input type="radio"/> តាក្រាម</p> <p>020209 <input type="radio"/> បន្ទាយក្រែង</p> <p>020210 <input type="radio"/> រុងរៀន</p> <p>020307 <input type="radio"/> អូរម៉ាល់</p> <p>020401 <input type="radio"/> បវេល</p> <p>020506 <input type="radio"/> ព្រៃចាស់</p> <p>And 275 other symbols [3]</p>
ទីប្រជុំជន / ជនបទ	<p>SINGLE-SELECT sector</p> <p>SCOPE: IDENTIFYING</p> <p>01 <input type="radio"/> ទីប្រជុំជន</p> <p>00 <input type="radio"/> Rural</p>
លេខកូដគ្រួសារ	<p>TEXT hhid</p> <p>SCOPE: IDENTIFYING</p> <p>.....</p>
ឈ្មោះមេគ្រួសារ	<p>TEXT head_name</p> <p>SCOPE: IDENTIFYING</p> <p>.....</p>
គ្រួសារចូលរួមសម្ភាសន៍កាលពីដំបូង	<p>SINGLE-SELECT previous_hh</p> <p>SCOPE: IDENTIFYING</p> <p>01 <input type="radio"/> បាទចាស</p> <p>00 <input type="radio"/> ទេ</p>
បំពេញជាមុន៖ ០ ជ្រើសរើសជាសំណាក ១ មិនជ្រើសរើសជាសំណាក	<p>SINGLE-SELECT cntr1hh</p> <p>SCOPE: HIDDEN</p> <p>00 <input type="radio"/> ជ្រើសរើសជាសំណាក</p> <p>01 <input type="radio"/> មិនជ្រើសរើសជាសំណាក</p>
បំពេញជាមុន៖ សមាជិកដែលបំពេញជាមុន	<p>TEXT membrs</p> <p>SCOPE: HIDDEN</p> <p>.....</p>
preloaded: អ្នករកចំណូលចម្បង	<p>TEXT mainearner</p> <p>SCOPE: HIDDEN</p> <p>.....</p>

[1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍

<p>S1Q0. អ្នកសម្ភាសន៍៖ កត់ត្រារាល់ពេលលោកអ្នកធ្វើការហៅចេញទៅលេខណាមួយ (បើទោះបីជាលោកអ្នកកំពុងហៅចេញទៅកាន់លេខដែលធ្លាប់បាន រាល់ពេលដែលហៅចេញ</p> <p>1. ចាប់ផ្តើមពីលេខ1ទៅ ហើយបំពេញលេខបន្ទាប់តាមលំដាប់ដោយក្នុងប្រអប់ដែលសរសេរថា "Enter new item" សូមកុំលុបប្រសរសេរពីលើប្រអប់ចាស់ដែលបានបំពេញពីមុន។</p> <p>2. ចូលទៅបំពេញផ្នែកករងដែលសរសេរថា "ការហៅទូរស័ព្ទចេញ"ជាមុនសិន មុននឹងខលចេញ</p> <p>3. កត់ត្រាព័ត៌មានលម្អិតក្នុងផ្នែកករង "ការហៅទូរស័ព្ទចេញ"</p> <p>V1 self.All(x=>x.Item2.Length<3) M1 សូមវាយលេខតាមលំដាប់ដោយ។</p>	<p>LIST nc1atm</p>
--	---

[1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍
Roster: ការហៅចេញ
generated by list question nc1atm attempts

<p>S1Q1. អ្នកសម្ភាសន៍៖ សូមជ្រើសរើសលេខសម្រាប់ខល</p> <p>I ព្យាយាមខលតាមលំដាប់ដោយពីលើចុះក្រោម។ កត់ត្រាការប៉ុនប៉ងថ្មី រាល់ពេល ដែលអ្នកខលចេញ (ទោះបីជាលេខដែលកំដៅដោយ)</p> <p>V1 1==1 //@rowcode==1 ? self==1 : true M1 សាកល្បងលេខដំបូងគេសិន។ សូមព្យាយាមខលតាមលំដាប់ដោយពីលើចុះក្រោ ម។ សូមខលលេខបន្ទាប់ក្នុងករណីមិនអាចទាក់ទងបានពេលខលទៅលេខមុន។</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED s1q1</p>
<p>VARIABLE numbers[(int)s1q1].s1q12</p>	<p>STRING nmb_who</p>
<p>VARIABLE numbers[(int)s1q1].num_hhr</p>	<p>STRING nmb_hhr</p>
<p>VARIABLE numbers[(int)s1q1].num_re1</p>	<p>STRING nmb_re1</p>

STATIC TEXT

អ្នកសម្ភាសន៍៖ លេខទូរស័ព្ទនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់៖
%nmb_who%, %nmb_hhr%, %nmb_re1%

<p>S1Q2. អ្នកសម្ភាសន៍៖ ចុចម៉ោងចាប់ផ្តើម</p>	<p>DATE: CURRENT TIME s1q2</p>
---	---

<p>S1Q3. អ្នកសម្ភាសន៍៖ តើមានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទទេ?</p> <p>V1 IsAnswered(s1q2) M1 សូមចាប់ផ្តើមចុចម៉ោងខាងលើ</p>	<p>SINGLE-SELECT s1q3</p> <p>01 <input type="radio"/> មាន 02 <input type="radio"/> គ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទ 03 <input type="radio"/> លេខទូរស័ព្ទគ្មានក្នុងប្រព័ន្ធ 04 <input type="radio"/> បិទទូរស័ព្ទ/មិនអាចទាក់ទងបាន</p>
--	---

STATIC TEXT

E s1q3==1 && previous_hh==0

S1Q4. ជម្រាបសួរលោកកុំ/អ្នកមីង..... ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ្មោះ.....។
ខ្ញុំទូរស័ព្ទចេញពីគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការធនាគារពិភពលោក។
គម្រោងនេះសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការវាតក្សាជំងឺកូវីដ19 ទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងវិធានការឆ្លើយតប។

ខ្ញុំចង់ជួបនិយាយជាមួយ%nmb_who% ឬមនុស្សចាស់ផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់%head_name% (%members%)?
សូមសួរថាតើខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយនរណាដែរ?

STATIC TEXT

E s1q3==1 && previous_hh==1

S1Q4A. ជម្រាបសួរលោកកុំ/អ្នកមីង..... ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ្មោះ.....។

ខ្ញុំទូរស័ព្ទចេញពីគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការធនាគារពិភពលោក។
 គម្រោងនេះសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ19 ទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងវិធានការឆ្លើយតប។

យើងបានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នកកាលពីលើកមុនក្នុងខែសីហាសម្រាប់ការស្ទង់មតិនេះ។ ខ្ញុំសូមបន្តការសម្ភាសន៍។
 ខ្ញុំចង់ជួបនិយាយជាមួយ%members%
 សូមសួរថា តើខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយនរណាដែរ?

<p>S1Q5. អ្នកសម្ភាសន៍៖ តើអ្នកកំពុងនិយាយជាមួយសមាជិកគ្រួសារឬទេ?</p> <p>E s1q3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s1q5</p> <p>01 <input type="radio"/> បាទបាស</p> <p>02 <input type="radio"/> ទេ</p> <p>03 <input type="radio"/> ស្តាប់មិនយល់ភាសា</p>
<p>S1Q6. តើអ្នកអាចអោយលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ ឬក៏ខ្ញុំអាចជួបនិយាយជាមួយគាត់តាមរយៈទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានទេ? វាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីអាចជួបនិយាយជាមួយគាត់។</p> <p>E s1q5==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s1q6</p> <p>01 <input type="radio"/> ទេ ខ្ញុំមិនស្គាល់គ្រួសារនោះទេ</p> <p>02 <input type="radio"/> ទេ ខ្ញុំមិនអាចទាក់ទងទៅគ្រួសារនោះបានទេ</p> <p>03 <input type="radio"/> បាន ខ្ញុំឱ្យលេខទូរស័ព្ទ (កត់លេខទុក)</p> <p>04 <input type="radio"/> បាន ខ្ញុំឱ្យជួបនិយាយជាមួយគាត់</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E s1q6==3</p> <p>អ្នកសម្ភាសន៍៖ សូមកត់លេខទូរស័ព្ទនិងព័ត៌មានលម្អិតក្នុងផ្នែក [លេខទូរស័ព្ទ](s1q12a)</p>	
<p>STATIC TEXT</p> <p>E s1q5==1</p> <p>S1Q7. អ្នកសម្ភាសន៍អាន៖</p> <p>បទសម្ភាសន៍នេះ នឹងចំណាយពេលប្រហែល 20-30 នាទី។ ព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលអ្នកចែករំលែកជាមួយយើងនឹងត្រូវរក្សាទុកជាសម្ងាត់បំផុត ហើយត្រូវបានប្រើសម្រាប់ក្នុងគោលបំណងស្ថិតិប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើ សំណួរណាមួយដែលអ្នកពិបាកក្នុងការឆ្លើយ អ្នកអាចបដិសេធឆ្លើយបាន។ អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសបញ្ឈប់បទសម្ភាសន៍នៅចំណុចណាមួយក៏បានផងដែរ។</p> <p>ការហៅទូរស័ព្ទនេះ នឹងមិនធ្វើឱ្យអ្នកចំណាយថវិកាទេ។</p>	
<p>S1Q8. អ្នកសម្ភាសន៍៖ តើអ្នកឆ្លើយតបយល់ព្រមច្បាស់លំអិតបទសម្ភាសន៍ទេ?</p> <p>E s1q5==1</p>	<p>SINGLE-SELECT const</p> <p>01 <input type="radio"/> យល់ព្រម</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនយល់ព្រម នាពេលនេះ</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនយល់ព្រម បដិសេធ</p>
<p>S1Q9. អ្នកសម្ភាសន៍៖ ជ្រើសរើសអ្នកឆ្លើយតប</p> <p>I ប្រសិនបើ បុគ្គលនោះជាសមាជិកថ្មី សូមកត់បន្ថែមក្នុងបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពគ្រួសារសិន</p> <p>E const==1</p> <p>W1 hhroster.Count(x=> self.Last()==x.@rowcode && (x.preload_relation==1))==1 memdetails.Count(x=> self.Last()==x.@rowcode && (x.s2q7==1))==1</p> <p>M1 សូមព្យាយាមសម្ភាសន៍ជាមួយមេគ្រួសារ ប្រសិនបើគាត់ទំនេរ។ ប្រសិនបើមិនអាច មនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានចំណេះដឹងសមរម្យអាចសម្ភាសន៍បាន</p> <p>V2 hhroster.Count(x=> self.Last()==x.@rowcode && x.preload_age>=15)==1 memdetails.Count(x=> self.Last()==x.@rowcode && x.s2q6>=15)==1</p> <p>M2 ជ្រើសរើសអ្នកឆ្លើយដែលមានអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតនិងកែអាយុនៅសំណួរទី៦ផ្នែកទី២(S2Q6) ក្នុងបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពគ្រួសារ</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED s1q9</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E s1q6==4</p> <p>តើថ្ងៃនិងពេលណាដែលអ្នកខល់ម្តងទៀតបាន?</p>	
<p>S1Q10. តើខ្ញុំអាចទាក់ទងអ្នកម្តងទៀតនៅពេលក្រោយបានទេ? វាពិតជាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់យើងដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកឬអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារអ្នក។</p> <p>E const==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s1q10</p> <p>01 <input type="radio"/> បាទ</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបាន</p>

[1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍

<p>S1Q11A. ថ្ងៃណាដែរ?</p> <p>E s1q10==1 s1q6==4</p>	<p>DATE s1q11a</p> <p>.....</p>
<p>S1Q11B. ពេលណាដែរ?</p> <p>I សូមបញ្ជូនជាទម្រង់២៤ម៉ោង: ##:## ឧទាហរណ៍: 13:30 បើ 1:30 PM.</p> <p>E s1q10==1 s1q6==4</p>	<p>TEXT s1q11b</p> <p>.....</p>
<p>VARIABLE</p> <p>s1q3==2 ? "NOBODY ANSWERING" : s1q3==3 ? "NUMBER DOES NOT EXIST" : s1q3==4 ? "PHONE SWITCHED OFF" : s1q5==3 ? "CANNOT UNDERSTAND THEIR LANGUAGE" : s1q6==1 ? "DON'T KNOW THE HOUSEHOLD" : s1q6==2 ? "CAN</p> <p>And 194 other symbols [1]</p>	<p>STRING atpout</p>

STATIC TEXT

អ្នកសម្ភាសន៍: កត់ត្រាគ្រប់លេខទូរស័ព្ទ ដែលអាចទាក់ទងបានក្នុងផ្នែករង "លេខទូរស័ព្ទ"

[1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍
លេខទូរស័ព្ទ

<p>អ្នកសម្ភាសន៍: កត់ត្រាលេខទូរស័ព្ទរបស់គ្រួសារទាំងអស់។ កត់បន្ថែមលេខថ្មីនៅទីនេះ។</p> <p>I សូមសរសេរជាទម្រង់ 0## ### ## ឬ 0## ### #####</p> <p>V1 self.Select(x=>x.Text.Trim().ToUpper()).Distinct().Count() == self.Count()</p> <p>M1 លេខទូរស័ព្ទត្រូវបានកក់រួចហើយ។ កែប្រែប្រសិនបើចាំបាច់</p> <p>V2 self.All(x=>(x.Item2.Length==11 x.Item2.Length==12) & & x.Item2.Substring(3,1)==" " && x.Item2.Substring(7,1)==" ") // x.Item2.Convert.ToInt32().InRange(07010000000, 09079999999))</p> <p>M2 លេខទូរស័ព្ទសរសេរខុសទម្រង់ហើយ</p>	<p>LIST s1q12a</p> <p>.....</p>
--	---------------------------------

[1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍ / លេខទូរស័ព្ទ

Roster: លេខទូរស័ព្ទ
generated by list question s1q12a

numbers

<p>បំពេញជាមុន: លេខដែលបំពេញជាមុន</p>	<p>TEXT nbpr1d</p> <p>SCOPE: HIDDEN</p> <p>.....</p>
<p>បំពេញជាមុន: សមាជិកដែលបំពេញជាមុន</p>	<p>NUMERIC: INTEGER nbhhme</p> <p>SCOPE: HIDDEN</p> <p>-----</p>
<p>S1Q12. លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកណា?</p>	<p>TEXT s1q12</p> <p>.....</p>
<p>S1Q13. តើ %s1q12% ជាសមាជិកគ្រួសារទេ?</p>	<p>SINGLE-SELECT s1q13</p> <p>01 <input type="radio"/> សមាជិក</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមែនសមាជិក</p>
<p>S1Q14. តើ %s1q12% មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយមេគ្រួសារ?</p> <p>E s1q13==2</p>	<p>TEXT s1q14</p> <p>.....</p>

<p>S1Q15. តើ %s1q12% ត្រូវជាអ្វីជាមួយមេត្រូវសារ?</p> <p>E s1q13==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s1q15</p> <p>01 <input type="radio"/> មេត្រូវសារ</p> <p>02 <input type="radio"/> ប្តីប្រពន្ធ/ដៃគូ</p> <p>03 <input type="radio"/> កូនបង្កើត</p> <p>04 <input type="radio"/> កូនចុង</p> <p>05 <input type="radio"/> កូនចិញ្ចឹម</p> <p>06 <input type="radio"/> ចៅ</p> <p>07 <input type="radio"/> បងប្អូន</p> <p>08 <input type="radio"/> ក្មួយ</p> <p>09 <input type="radio"/> បងប្អូនថ្លៃ</p> <p>10 <input type="radio"/> ឪពុកម្តាយ</p> <p>11 <input type="radio"/> ឪពុកម្តាយក្មេក</p> <p>12 <input type="radio"/> អ្នកបម្រើក្នុងគ្រួសារ (ស្នាក់នៅជាមួយ)</p> <p>14 <input type="radio"/> សាច់ញាតិផ្សេងទៀត</p> <p>15 <input type="radio"/> អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិ</p> <p>98 <input type="radio"/> អតីតមេត្រូវសារ</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s1q15==14 s1q15==15</p>	<p>TEXT s1q15_sp</p> <p>.....</p>
<p>VARIABLE</p> <p>IsAnswered(s1q14) ? s1q14 : //take the ref person relationship if ref person new[]{"empty", "HEAD", "SPOUSE", "OWN CHILD", "STEP CHILD", "ADOPTED CHILD", "GRANDCHILD", "BROTHER/SISTER", "NIECE/NEPHEW"</p> <p>And 204 other symbols [2]</p>	<p>STRING num_re1</p>
<p>VARIABLE</p> <p>s1q13==1 ? "MEMBER" : "REFERENCE PERSON"</p>	<p>STRING num_hhr</p>
<p>VARIABLE</p> <p>attempts.Count(x=>x.s1q1==@rowcode && (x.s1q3==3 x.s1q6.InList(1,2)))</p>	<p>LONG notrch</p>
<p>បំពេញជាមុន៖ បើកការថតសម្តែង</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: HIDDEN aud_audion</p> <p>01 <input type="radio"/> បើក</p> <p>02 <input type="radio"/> បិទ</p>

[2] ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីរឿងរ៉ាវ

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

ម៉ោងចាប់ផ្តើម	DATE: CURRENT TIME	Sec2_StartTime
VARIABLE (int)Sec2_StartTime.Value.DayOfWeek //InterviewStart.v alue.Date.DayOfWeek.ToString("dddd, dd-MMMM")	LONG	dayOfWeek
VARIABLE Sec2_StartTime.Value.AddDays(-((int)dayOfWeek)).AddDays(-6)	DATETIME	monday_date
VARIABLE Sec2_StartTime.Value.Date.AddDays(-(int)dayOfWeek)	DATETIME	sunday_date

STATIC TEXT

អ្នកសម្ភាសន៍អាន៖ ដំបូងខ្ញុំត្រូវការធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកសិន
អ្នកដែលពួកយើងបានសម្ភាសន៍កាលពីលើកមុននៅតែជាសមាជិកគ្រួសារដែរឬទេ?
ដែលចាត់ទុកថាជាសមាជិកគឺសំដៅលើអ្នកដែលស្នាក់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយនិងបរិភោគអាហារជាមួយគ្នា។

[2] ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីរឿងរ៉ាវ

Roster: សមាជិកបច្ចុប្បន្ន

generated by list question s2q1

hhroster

លាក់: ភេទ %rosteritle% បំពេញជាមុន	SINGLE-SELECT SCOPE: HIDDEN	preload_sex
	01 <input type="radio"/> ប្រុស 02 <input type="radio"/> ស្រី	
លាក់: អាយុ %rosteritle% បំពេញជាមុន (អាយុពេញ)?	NUMERIC: INTEGER SCOPE: HIDDEN	preload_age
I ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយមិនដឹង សូមយកគណនាតាមរយៈឆ្នាំដែលគាត់កើត ឬហេតុ ការណ៍នានាដែលជួយអាយុគាត់នឹកឃើញ។	-----	
លាក់: ទំនាក់ទំនងជាមួយមេគ្រួសារ %rosteritle% ទៅនឹងមេគ្រួសារដែលបានបំពេញជាមុន	SINGLE-SELECT SCOPE: HIDDEN	preload_relation
	01 <input type="radio"/> មេគ្រួសារ 02 <input type="radio"/> ប្តីប្រពន្ធដែគូ 03 <input type="radio"/> កូនបង្កើត 04 <input type="radio"/> កូនចុង 05 <input type="radio"/> កូនចិញ្ចឹម 06 <input type="radio"/> ឪពុកម្តាយបង្កើត 07 <input type="radio"/> បងប្អូន 08 <input type="radio"/> ចៅ 09 <input type="radio"/> ក្មួយ 10 <input type="radio"/> កូនប្រសារ 11 <input type="radio"/> បងប្អូនថ្លៃ 12 <input type="radio"/> ឪពុកម្តាយក្មេក 13 <input type="radio"/> សាច់ញាតិផ្សេងទៀត 14 <input type="radio"/> អ្នកបម្រើក្នុងគ្រួសារ (ស្នាក់នៅជាមួយ) 15 <input type="radio"/> អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិ	

VARIABLE hhroster.Any(x=>x.preload_age.InRange(10,100))	BOOLEAN filter4
លាក់: កូដរបស់បុគ្គលកាលពីសម្ភាសន៍លើកមុន	NUMERIC: INTEGER SCOPE: HIDDEN preload_pid -----
S2Q3. តើ %rosteritle% (%preload_age%, %preload_relation%) នៅតែជាសមាជិកគ្រួសារមែនទេ? I និយមន័យរបស់គ្រួសារ គ្រួសារគឺជាក្រុមមនុស្សដែលជាញីយៗស្នាក់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយនិងរូបអាហាររៀនគ្នា។ ឧទាហរណ៍: 1. គ្រួសារដែលមានប្តីប្រពន្ធនិងកូន ឪពុកម្តាយ កូនក្មួយនិងសាច់ញាតិដទៃទៀត។ And 483 other symbols [2] E // Activate only for old members preload_pid!=null V1 IsAnswered(Sec2_StartTime) M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ	SINGLE-SELECT s2q3 01 <input type="radio"/> មែន 02 <input type="radio"/> មិនមែន
S2Q4. ហេតុអ្វី %rosteritle% ចាកចេញពីគ្រួសារ? I ជ្រើសរើសមូលហេតុចម្បង E s2q3==2	SINGLE-SELECT s2q4 01 <input type="radio"/> លះលែង / បែកបាក់គ្នា 02 <input type="radio"/> ចាកចេញទៅសិក្សា / ទទួលការអប់រំ 03 <input type="radio"/> ចាកចេញទៅរកការងារ 04 <input type="radio"/> ចាកចេញទៅចាប់ដីល្អជាងនេះ 05 <input type="radio"/> ហេតុផលសុខភាព 06 <input type="radio"/> ហេតុផលសុវត្ថិភាព 07 <input type="radio"/> រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ / ទៅរួមរស់ជាមួយគ្នា 08 <input type="radio"/> ទៅរួមរស់ជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅកន្លែងផ្សេង 09 <input type="radio"/> ផ្លាស់ទីលំនៅទាំងគ្រួសារ 10 <input type="radio"/> ចាកចេញដើម្បីសាងសង់ផ្ទះដោយខ្លួនឯង 11 <input type="radio"/> មិនអាចស្នាក់នៅដោយសារតែជម្លោះ (ការធ្វើសង្គ្រាម / កុបកម្ម) 12 <input type="radio"/> រីកទជាមួយសមាជិកគ្រួសារ / សមាជិកសហគមន៍ដទៃទៀត 13 <input type="radio"/> ចាប់ពង្រាត់ / ចាប់ជម្រិត 14 <input type="radio"/> ស្លាប់ 15 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត 99 <input type="radio"/> បដិសេធ
សូមបញ្ជាក់: E s2q4==15	TEXT s2q4_os -----
S2Q9. តើគាត់ធ្វើការងារអ្វីដែលកាលពីខែមុន? E filter4 == true && preload_pid!=null	SINGLE-SELECT s2q9_a 01 <input type="radio"/> កំពុងរៀន 02 <input type="radio"/> កំពុងស្វែងរកការងារធ្វើ 03 <input type="radio"/> គ្មានការងារធ្វើទេ 04 <input type="radio"/> កសិករ 05 <input type="radio"/> ការងារស៊ីវិលក្នុងវិស័យកសិកម្ម 06 <input type="radio"/> ធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន 07 <input type="radio"/> ធ្វើការក្នុងអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារ 08 <input type="radio"/> ធ្វើការស៊ីវិលគិតថ្លៃ 09 <input type="radio"/> ការងារទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលផ្សេងទៀត
s2q9_a_os. បញ្ជាក់ E s2q9_a==9	TEXT s2q9_a_os -----

[2] ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីរាយការណ៍គ្រួសារ

<p>S1Q0. តើមាននរណាម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៃគ្រួសាររបស់អ្នកដែលខ្ញុំមិនបានឃើញចំពោះសមាជិកបន្ថែម?</p> <p>I និយមន័យរបស់គ្រួសារ

 គ្រួសារគឺជាក្រុមមនុស្សដែលជាញីយៗស្នាក់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយនិងរូបអាហារដុតគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖

 1. គ្រួសារដែលមានប្តីប្រពន្ធនិងកូន ឪពុកម្តាយ កូនក្មួយនិងសាច់ញាតិដទៃទៀត។

 And 483 other symbols [1]</p>	<p>SINGLE-SELECT othmem</p> <p>01 <input checked="" type="radio"/> ប្រុស 02 <input type="radio"/> មិនមាន</p>
--	--

<p>S2Q1. នាមនិងនាមក្រកួល</p> <p>I អ្នកសម្ភាសន៍៖ កត់ត្រាសមាជិកថ្មីនៅទីនេះ</p> <p>V1 self.Select(x=>x.Item2.ToUpper()).Distinct().Count() = self.Count()</p> <p>M1 សូមឈ្មោះពេញ (ប្រសិនបើឈ្មោះខ្លីជាង២)</p> <p>W2 self.All(x=>x.Item2.Split(' ').Length>1)</p> <p>M2 សូមកត់ត្រានាមនិងនាមក្រកួល</p> <p>W3 self.All(x=>x.Item2.Length==2)</p> <p>M3 ឈ្មោះរបស់គាត់ខ្លីណាស់។ ត្រូវប្រាកដថាលោកអ្នកបានកត់ត្រានូវឈ្មោះពេញរបស់គាត់។</p> <p>V4 othmem==1 ? memdetails.Any(x=>x.preload_pid==null) : true</p> <p>M4 សរសេរលើមន្ទីរឈ្មោះសមាជិកថ្មីនិងកត់ត្រាព័ត៌មានលម្អិតរបស់គាត់</p>	<p>LIST s2q1</p> <p>-----</p>
---	-------------------------------

[2] ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះគ្រួសារ
Roster: ព័ត៌មានលម្អិតរបស់សមាជិកថ្មី
 generated by list question [s2q1](#) memdetails

E preload_pid==null || s2q3==1 // new member or old member still present

<p>VARIABLE preload_pid==null</p>	<p>BOOLEAN s2q2</p>
<p>VARIABLE memdetails.Any(x=>x.s2q6.InRange(10,100))</p>	<p>BOOLEAN filter5</p>

<p>S2Q1. ឈ្មោះ (សូមសរសេរឱ្យបានត្រឹមត្រូវ)</p> <p>E // Activate only for old members preload_pid!=null</p>	<p>TEXT s2q1_open</p> <p>-----</p>
---	------------------------------------

STATIC TEXT

E s2q2 == false

*%s2q1_open% អាយុ %preload_age% ភេទ %preload_sex%.
 ត្រូវជា %s2q1_open% របស់មេគ្រួសារ- %preload_relation%.*

<p>S2Q5. តើ %rostartitle%? មានភេទអ្វី?</p> <p>E s2q2 == true</p>	<p>SINGLE-SELECT s2q5</p> <p>01 <input type="radio"/> ប្រុស 02 <input type="radio"/> ស្រី</p>
--	---

<p>S2Q6. តើ %rostartitle% មានអាយុប៉ុន្មាន? (អាយុពេញ)</p> <p>E s2q2 == true</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s2q6</p> <p>-----</p>
--	---

[2] ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះគ្រួសារ

S2Q7. តើ %rosteritle% មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយមេត្រីសារ?

SINGLE-SELECT s2q7

- 01 មេត្រីសារ
- 02 ប្តីប្រពន្ធ/ដៃគូ
- 03 កូនបង្កើត
- 04 កូនចុង
- 05 កូនចិញ្ចឹម
- 06 ឪពុកម្តាយបង្កើត
- 07 បងប្អូន
- 08 ចៅ
- 09 ក្មួយ
- 10 កូនប្រសារ
- 11 បងប្អូនថ្លៃ
- 12 ឪពុកម្តាយក្មេក
- 13 សាច់ញាតិផ្សេងទៀត
- 14 អ្នកបម្រើក្នុងគ្រួសារ (ស្នាក់នៅជាមួយ)
- 15 អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិ

```
F preload_pid=null ? @optioncode!=98 : true
E !hroster.Any(x=> x.preload_relation==1 && x.s2q3==2) &&
s2q2 == true // open for new members if old head has not
left hh
V1 /// This code checks that the head and his/her spouse ar
e not of the same gender self == 1 && preload_pid==null
? (hroster.Count(x=> x.s2q7==2 && x.s2q3!=2 && ((x.s2q5
) == (s2q5)))==0) : self == And 108 other symbols \[1\]
M1 វាមិនទំនងទេដែលមេត្រីសារមានភេទដូចគ្នានឹងប្តីប្រពន្ធឬដៃគូរបស់គាត់។ សូម
បញ្ជាក់។
V2 // This checks if there is one and only one head of HH /
/ Check that all information has been filled hroster.All
l(x=>x.s2q7!=null || x.s2q3==2) ? // If all information
has been filled out, check fo And 183 other symbols \[1\]
M2 មេត្រីសារត្រូវមានតែមួយគត់។ សូមបញ្ជាក់។
V3 // if current person is head's child self == 3 && s2q3!=
2 && preload_pid==null ? hroster.Count(x=> x.s2q7 == 1
&& s2q3!=2 && ((x.s2q6 - (s2q6) <= 12))) == 0 : // if
current person is head s2 And 125 other symbols \[1\]
M3 គម្លាតអាយុរបស់មេត្រីសារនឹងកូនមិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនង
ម្តងទៀត។
V4 /* =====
===== AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM AND P
ARENT < 12 YEARS =====
===== And 367 other symbols \[1\]
M4 គម្លាតអាយុរបស់មេត្រីសារនឹងឪពុកម្តាយរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុ
និងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។
V5 /* =====
===== AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM's SPO
USE AND PDM's PARENTS >= 12 YEARS =====
===== And 372 other symbols \[1\]
M5 គម្លាតអាយុរបស់ប្តីប្រពន្ធរបស់មេត្រីសារនឹងឪពុកម្តាយរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ
។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។
V6 /* =====
===== AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM AND G
RANDCHILDREN >= 24 YEARS =====
===== And 362 other symbols \[1\]
M6 គម្លាតអាយុរបស់មេត្រីសារនឹងចៅរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិង
ទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។
```

សូមបញ្ជាក់៖

TEXT s2q7_os

```
E s2q7.InList(13,15)
```

S2Q8. 8. ហេតុអ្វីបានជា %rosteritle% ទើបចូលជាសមាជិកក្នុងគ្រួសារអ្នក?

SINGLE-SELECT s2q8

- 01 ទើបកើត
- 02 ទើបទទួលមកចិញ្ចឹម
- 03 ទើបរៀបការ/ទើបមករួមរស់ជាមួយ
- 04 ទើបលែងលះគ្នា/បែកបាក់គ្នា
- 05 ទើបត្រលប់មកពីរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ
- 06 ទើបត្រលប់មកពីស្ថាប័នណាមួយ
- 07 ទើបចូលមកនៅជាមួយឪពុកម្តាយ ឬសាច់ញាតិ
- 08 ចែករំលែកកន្លែងស្នាក់នៅ
- 09 ត្រឡប់មកវិញក្រោយចំណាកស្រុកទៅធ្វើការ
- 10 ភ្លេចកត់ត្រាកាលពីការសម្ភាសន៍លើកមុន
- 11 ការផ្លាស់ទីលំនៅនៅដោយសារតែជម្លោះ (ការធ្វើសង្គ្រាម / កុបកម្ម)
- 12 ដោយសារហេតុនានាទាក់ទងនឹងវិស្វកម្ម
- 96 ផ្សេងទៀត

សូមបញ្ជាក់៖

TEXT s2q8_os

```
E s2q8==96
```

<p>S2Q9. តើគាត់ធ្វើការងារអ្វីដែរកាលពីខែមុន?</p> <p>E s2q2 == true && filter5 == true</p>	<p>SINGLE-SELECT s2q9_b</p> <p>01 <input type="radio"/> កំពុងរៀន</p> <p>02 <input type="radio"/> កំពុងស្វែងរកការងារធ្វើ</p> <p>03 <input type="radio"/> គ្មានការងារធ្វើទេ</p> <p>04 <input type="radio"/> កសិករ</p> <p>05 <input type="radio"/> ការងារស៊ីឈ្នួលក្នុងវិស័យកសិកម្ម</p> <p>06 <input type="radio"/> ធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន</p> <p>07 <input type="radio"/> ធ្វើការក្នុងអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារ</p> <p>08 <input type="radio"/> ធ្វើការស៊ីឈ្នួលគិតថ្លៃ</p> <p>09 <input type="radio"/> ការងារទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលផ្សេងទៀត</p>
<p>s2q9_b_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s2q9_b==9</p>	<p>TEXT s2q9_b_os</p> <p>.....</p>

[2C] ស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច

section_2c

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

ម៉ោងចាប់ផ្តើម	DATE: CURRENT TIME Sec2c_StartTime
<p>S2CQ1. ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 សូមអ្នកធ្វើការវាយតម្លៃកម្រិតជីវភាពដោយប្រៀបធៀបស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អ្នកទៅនឹងគ្រួសារដទៃទៀតនៅក្នុងភូមិ តើអ្នកគិតថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្ថិតនៅកម្រិតមួយណាដែរ?</p> <p>V1 IsAnswered(Sec2c_StartTime) M1 សូមកត់ត្រា ម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>SINGLE-SELECT s2cq1</p> <p>01 <input type="radio"/> 1 ក្រីក្របំផុត</p> <p>02 <input type="radio"/> 2</p> <p>03 <input type="radio"/> 3</p> <p>04 <input type="radio"/> 4</p> <p>05 <input type="radio"/> 5 មធ្យម</p> <p>06 <input type="radio"/> 6</p> <p>07 <input type="radio"/> 7</p> <p>08 <input type="radio"/> 8</p> <p>09 <input type="radio"/> 9</p> <p>10 <input type="radio"/> 10 មានបំផុត</p>
<p>S2CQ2. ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ2020 សូមអ្នកធ្វើការវាយតម្លៃកម្រិតជីវភាពដោយប្រៀបធៀបស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អ្នកទៅនឹងគ្រួសារដទៃទៀតនៅក្នុងភូមិ តើអ្នកគិតថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្ថិតនៅកម្រិតមួយណាដែរ?</p>	<p>SINGLE-SELECT s2cq2</p> <p>01 <input type="radio"/> 1 ក្រីក្របំផុត</p> <p>02 <input type="radio"/> 2</p> <p>03 <input type="radio"/> 3</p> <p>04 <input type="radio"/> 4</p> <p>05 <input type="radio"/> 5 មធ្យម</p> <p>06 <input type="radio"/> 6</p> <p>07 <input type="radio"/> 7</p> <p>08 <input type="radio"/> 8</p> <p>09 <input type="radio"/> 9</p> <p>10 <input type="radio"/> 10 មានបំផុត</p>
<p>S2CQ3. ប្រៀបធៀបទៅខែកញ្ញា ឆ្នាំមុន (2019) តើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អ្នកប្រែប្រួលដូចម្តេច?</p>	<p>SINGLE-SELECT s2cq3</p> <p>01 <input type="radio"/> កើនឡើងខ្លាំង</p> <p>02 <input type="radio"/> កើនឡើងតិចតួច</p> <p>03 <input type="radio"/> នៅដដែល</p> <p>04 <input type="radio"/> ថយចុះតិចតួច</p> <p>05 <input type="radio"/> ថយចុះខ្លាំង</p>
<p>S2CQ4. ប្រៀបធៀបទៅខែមិថុនា 2020 តើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អ្នកប្រែប្រួលដូចម្តេច?</p>	<p>SINGLE-SELECT s2cq4</p> <p>01 <input type="radio"/> កើនឡើងខ្លាំង</p> <p>02 <input type="radio"/> កើនឡើងតិចតួច</p> <p>03 <input type="radio"/> នៅដដែល</p> <p>04 <input type="radio"/> ថយចុះតិចតួច</p> <p>05 <input type="radio"/> ថយចុះខ្លាំង</p>

[3] ចំណេះដឹង

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

<p>ម៉ោងចាប់ផ្តើម</p>	<p>DATE: CURRENT TIME Sec3_StartTime</p> <p>.....</p>
<p>S3Q3. រដ្ឋាភិបាល / អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចាត់វិធានការអ្វីខ្លះ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណានៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក?</p> <p>I សូមកុំអាន

 ចម្លើយអាចមានច្រើន

 បន្ទាប់មក សូមសូមថា តើមានអ្វីផ្សេងទៀតទេ?</p> <p>V1 (self.Contains(11) self.Contains(98)) ? self.Length== 1 : true</p> <p>M1 មិនអាចជ្រើសរើសយកជម្រើស គ្មាន ឬ មិនដឹងជាមួយនឹងជម្រើសផ្សេងទៀត</p> <p>V2 IsAnswered(Sec3_StartTime)</p> <p>M2 សូមកត់ត្រា ម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>MULTI-SELECT s3q3</p> <p>01 <input type="checkbox"/> បានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋអោយស្នាក់នៅផ្ទះ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> រឹតត្បិតការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសឬក្នុងតំបន់</p> <p>03 <input type="checkbox"/> រឹតត្បិតការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស</p> <p>04 <input type="checkbox"/> បិទសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យ</p> <p>05 <input type="checkbox"/> កម្រិតឱ្យនៅផ្ទះ / បិទទីក្រុង</p> <p>06 <input type="checkbox"/> បិទអាជីវកម្មដែលមិនចាំបាច់</p> <p>07 <input type="checkbox"/> សាងសង់មន្ទីរពេទ្យឬជួលអគារសម្រាប់ដាក់អ្នកជម្ងឺ</p> <p>08 <input type="checkbox"/> ផ្តល់អាហារដល់អ្នកដែលត្រូវការ</p> <p>09 <input type="checkbox"/> បើកគ្លីនិកនិងកន្លែងធ្វើតេស្ត</p> <p>10 <input type="checkbox"/> ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងពីវីរុសកូរ៉ូណា</p> <p>11 <input type="checkbox"/> មិនដឹង</p> <p>12 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s3q3.Contains(12)</p>	<p>TEXT s3q3_os</p> <p>.....</p>
<p>S3Q4. តើអ្នកពេញចិត្តនឹងវិធានការទាំងនោះឬទេ?</p>	<p>SINGLE-SELECT s3q4</p> <p>01 <input type="radio"/> ពេញចិត្ត</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនពេញចិត្ត</p>
<p>S3Q5. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងវិធានការទាំងនោះ?</p> <p>I សូមកុំអាន

 ចម្លើយអាចមានច្រើន

</p> <p>E s3q4==2</p>	<p>MULTI-SELECT s3q5</p> <p>01 <input type="checkbox"/> ទីតាំងធ្វើតេស្តរកវីរុសមានចំនួនតិចពេក</p> <p>02 <input type="checkbox"/> គ្មានជំនួយជាលុយពីរដ្ឋាភិបាល</p> <p>03 <input type="checkbox"/> រដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការណ៍យឺតយ៉ាវ</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ខ្វះខាតសម្ភារៈពេទ្យ</p> <p>05 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>បញ្ជាក់</p> <p>E s3q5.Contains(5)</p>	<p>TEXT s3q5_os</p> <p>.....</p>

[5]លទ្ធភាពរកបាន ថ្នាំ ម្ហូបអាហារនិងសេវាកម្មនានា

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

<p>ម៉ោងចាប់ផ្តើម</p>	<p>DATE: CURRENT TIME Sec5_StartTime</p> <p>.....</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>[5] លទ្ធភាពរកបាន ថ្នាំ ម្ហូបអាហារនិងសេវាកម្មនានា</p>	
<p>S5Q1A. តើគ្រួសាររបស់អ្នកអាចរកទិញ ថ្នាំបានដែរឬទេ (7 ថ្ងៃកន្លងមក)?</p> <p>V1 IsAnswered(Sec5_StartTime)</p> <p>M1 សូមម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q1a</p> <p>01 <input type="radio"/> អាចរកទិញបាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនអាចរកទិញបាន</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនបានរកទិញផង</p>
<p>S5Q1B. ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសាររបស់អ្នកមិនអាចទិញថ្នាំបាន?</p> <p>I ចម្លើយអាចរើសបានច្រើន។ សូមកុំអាចជម្រើស។</p> <p>E s5q1a==2</p>	<p>MULTI-SELECT s5q1b</p> <p>01 <input type="checkbox"/> ហាងលក់អស់ស្តុក</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ទីផ្សារក្នុងតំបន់មិនដំណើរការ / បិទ</p> <p>03 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរ / គ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតមិនឱ្យចេញទៅខាងក្រៅ</p> <p>05 <input type="checkbox"/> ថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃ</p> <p>06 <input type="checkbox"/> ចំណាយប្រើភាគក្រេឌីត</p> <p>07 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត</p> <p>99 <input type="checkbox"/> បដិសេធ</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s5q1b.Contains(7)</p>	<p>TEXT s5q1b_os</p> <p>.....</p>
<p>S5Q2A. តើគ្រួសាររបស់អ្នកអាចរកទិញ អង្ករបានដែរឬទេ(7 ថ្ងៃកន្លងមក)?</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q2a</p> <p>01 <input type="radio"/> អាចរកទិញបាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនអាចរកទិញបាន</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនបានរកទិញផង</p>
<p>S5Q2B. ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសាររបស់អ្នកមិនអាចទិញអង្ករបាន?</p> <p>I ចម្លើយអាចរើសបានច្រើន។ សូមកុំអាចជម្រើស។</p> <p>E s5q2a==2</p>	<p>MULTI-SELECT s5q2b</p> <p>01 <input type="checkbox"/> ហាងលក់អស់ស្តុក</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ទីផ្សារក្នុងតំបន់មិនដំណើរការ / បិទ</p> <p>03 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរ / គ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតមិនឱ្យចេញទៅខាងក្រៅ</p> <p>05 <input type="checkbox"/> ថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃ</p> <p>06 <input type="checkbox"/> ចំណាយប្រើភាគក្រេឌីត</p> <p>07 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត</p> <p>99 <input type="checkbox"/> បដិសេធ</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s5q2b.Contains(7)</p>	<p>TEXT s5q2b_os</p> <p>.....</p>
<p>S5Q2C. តើគ្រួសាររបស់អ្នកអាចរកទិញ ត្រីប្លូសាច់បានទេ(7 ថ្ងៃកន្លងមក)?</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q2c</p> <p>01 <input type="radio"/> អាចរកទិញបាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនអាចរកទិញបាន</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនបានរកទិញផង</p>

<p>S5Q2D. ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសាររបស់អ្នកមិនអាចទិញក្រីប្លូសាច់បាន?</p> <p>I ចម្លើយអាចរើសបានច្រើន។ សូមកុំអាចជម្រើស។ E s5q2c==2</p>	<p>MULTI-SELECT s5q2d</p> <p>01 <input type="checkbox"/> ហាងលក់អស់ស្តុក</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ទីផ្សារក្នុងតំបន់មិនដំណើរការ / បិទ</p> <p>03 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរ / គ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតមិនឱ្យចេញទៅខាងក្រៅ</p> <p>05 <input type="checkbox"/> ថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃ</p> <p>06 <input type="checkbox"/> ចំណាយប្រើកាតក្រេឌីត</p> <p>07 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត</p> <p>99 <input type="checkbox"/> បដិសេធ</p>
<p>សូមបញ្ជាក់</p> <p>E s5q2d.Contains(7)</p>	<p>TEXT s5q2d_os</p> <p>.....</p>
<p>S5Q2E. តើគ្រួសាររបស់អ្នកអាចរកទិញបន្លែឬផ្លែឈើបានទេ(7 ថ្ងៃកន្លងមក)?</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q2e</p> <p>01 <input type="radio"/> អាចរកទិញបាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនអាចរកទិញបាន</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនបានរកទិញផង</p>
<p>S5Q2F. ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសាររបស់អ្នកមិនអាចទិញបន្លែឬផ្លែឈើបាន?</p> <p>I ចម្លើយអាចរើសបានច្រើន E s5q2e==2</p>	<p>MULTI-SELECT s5q2f</p> <p>01 <input type="checkbox"/> ហាងលក់អស់ស្តុក</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ទីផ្សារក្នុងតំបន់មិនដំណើរការ / បិទ</p> <p>03 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរ / គ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតមិនឱ្យចេញទៅខាងក្រៅ</p> <p>05 <input type="checkbox"/> ថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃ</p> <p>06 <input type="checkbox"/> ចំណាយប្រើកាតក្រេឌីត</p> <p>07 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត</p> <p>99 <input type="checkbox"/> បដិសេធ</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s5q2f.Contains(7)</p>	<p>TEXT s5q2f_os</p> <p>.....</p>
<p>S5Q3. តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់ត្រូវការការព្យាបាលដែលប្តូរទៅកាន់ស្តុកការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា?</p> <p>I ការព្យាបាលទូទៅ</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q3</p> <p>01 <input type="radio"/> បាទ/ចា</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p> <p>99 <input type="radio"/> បដិសេធ</p>
<p>S5Q4.តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកបានទទួលការព្យាបាលទេ?</p> <p>E s5q3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q4</p> <p>01 <input type="radio"/> បានទទួល</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបានទទួល</p> <p>99 <input type="radio"/> បដិសេធ</p>
<p>S5Q5. តើមូលហេតុអ្វីដែលអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកមិនអាចទទួលការព្យាបាលបាន?</p> <p>I សូមកុំអានចម្លើយ E s5q4==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q5</p> <p>01 <input type="radio"/> ខ្វះលុយ</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមានបុគ្គលិកពេទ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្យាបាល</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនទទួលការព្យាបាលដោយសារមន្ទីរពេទ្យពេញទៅដោយអ្នកជម្ងឺ</p> <p>04 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p> <p>99 <input type="radio"/> បដិសេធ</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s5q5==4</p>	<p>TEXT s5q5_os</p> <p>.....</p>

<p>S5Q9. តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកទៅពិភាក្សានៅស្ថាប័នណាមុនក្នុងរយៈពេល១២ខែ?</p> <p>E s5q4==1 s5q4==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q9</p> <p><input type="radio"/> ស្ថាប័នសុខាភិបាលសាធារណៈ</p> <p>02 <input type="radio"/> ស្ថាប័នសុខាភិបាលឯកជន</p> <p>03 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀតក្រៅពីស្ថាប័នសុខាភិបាលសាធារណៈ និងឯកជន</p>
<p>S5Q10. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកជ្រើសរើសទៅស្ថាប័ន.....</p> <p>E s5q4==1 s5q4==2</p>	<p>TEXT s5q10</p> <p>.....</p>
<p>S5Q13. ប្រសិនបើអ្នកអាចទៅធ្វើតេស្តរកវីរុសកូរ៉ូណា19ដោយឥតគិតថ្លៃ តើអ្នកនឹងទៅធ្វើតេស្តដែរឬទេ?</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q13</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្វើតេស្ត</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្វើតេស្ត</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនប្រាកដ</p>
<p>S5Q14. ប្រសិនបើមានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូរ៉ូណា19ដោយឥតគិតថ្លៃ តើអ្នកនឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនោះដែរឬទេ?</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q14</p> <p><input type="radio"/> បាទ</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបាទ</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនប្រាកដ</p>
<p>S5Q15. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនចាក់ ឬ មិនប្រាកដចិត្តថា នឹងចាក់វ៉ាក់សាំង?</p> <p>E s5q14==2 s5q14==3</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q15</p> <p>01 <input type="radio"/> ខ្ញុំគិតថាវាគ្មានប្រសិទ្ធភាព</p> <p>02 <input type="radio"/> ខ្ញុំគិតថាវាគ្មានសុវត្ថិភាព</p> <p>03 <input type="radio"/> ខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ក្រោយពេលវ៉ាក់សាំង</p> <p>04 <input type="radio"/> ខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំនឹងប្រឈមនឹងការឆ្លងនៃជំងឺកូរ៉ូណា-១៩ ទេ</p> <p>05 <input type="radio"/> ខ្ញុំប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជាទូទៅតែម្តង</p> <p>06 <input type="radio"/> ខ្ញុំប្រឆាំងនឹងសាសនារបស់ខ្ញុំ។</p> <p>07 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S5Q15_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s5q15==7</p>	<p>TEXT s5q15_os</p> <p>.....</p>
<p>S5Q16. ប្រសិនបើមានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូរ៉ូណា19ប៉ុន្តែគិតថ្លៃ តើអ្នកនឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនោះដែរឬទេ?</p> <p>E s5q14==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q16</p> <p>01 <input type="radio"/> បាទ</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបាទ</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនប្រាកដ</p>
<p>S5Q17. ប្រសិនបើចាក់ តើអ្នកអាចចំណាយលុយច្រើនបំផុតប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង (រៀល)?</p> <p>E s5q16==1</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s5q17</p> <p>.....</p>
<p>VARIABLE</p> <p>hhroster.Any(x=>x.s2q6.InRange(6,17)) hhroster.Any(x=>x.preload_age.InRange(6,17))</p>	<p>BOOLEAN filter1</p>
<p>S5Q6a. មុនពេលសាលារៀនត្រូវបានបិទដោយសារតែវីរុសកូរ៉ូណា តើកុមារទៅរៀនដែរឬទេ?</p> <p>E filter1==true</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q6a</p> <p>01 <input type="radio"/> ទៅរៀន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនទៅរៀនទេ</p>
<p>S5Q11. ចាប់តាំងពីសាលារៀនបានបិទមក តើកុមារបានចូលរួមការអប់រំឬសកម្មភាពសិក្សាដែររឺទេ?</p> <p>E s5q6a==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q11</p> <p>01 <input type="radio"/> បាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបាន</p>

<p>S5Q6b. តើកុមារបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអប់រំឬការសិក្សាទេ (7ថ្ងៃកន្លងមក)?</p> <p>E s5q11==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q6b</p> <p>01 <input type="radio"/> បាទ</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបាទ</p>
<p>S5Q6. តើកុមារបានចូលរួមការអប់រំឬសកម្មភាពរៀនសូត្រអ្វីខ្លះ (7ថ្ងៃកន្លងមក)?</p> <p>I សូមអានជម្រើស ចម្លើយអាចមានច្រើន E s5q6b==1</p>	<p>MULTI-SELECT s5q6</p> <p>01 <input type="checkbox"/> បំពេញកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ប្រើប្រាស់កម្មវិធីរៀនតាមទូរស័ព្ទ</p> <p>03 <input type="checkbox"/> មើលកម្មវិធីអប់រំតាមទូរទស្សន៍</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ស្តាប់កម្មវិធីអប់រំតាមវិទ្យុ</p> <p>05 <input type="checkbox"/> ជួបជាមួយគ្រូបង្រៀន</p> <p>96 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s5q6.Contains(96)</p>	<p>TEXT s5q6_os</p> <p>.....</p>
<p>S5Q12. តើកុមារបានចូលរួមការអប់រំឬសកម្មភាពរៀនសូត្រ រយៈពេលប៉ុន្មានដៃរ 7ថ្ងៃកន្លងមក? (គិតជាម៉ោងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃ)</p> <p>E s5q6b==1</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s5q12</p> <p>-----</p>
<p>S5Q7.តើកុមារឬសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក បានទាក់ទងជាមួយគ្រូបង្រៀនស្តីពីកត្តាទេ ៧ ថ្ងៃកន្លងមក?</p> <p>E s5q6a==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q7</p> <p>01 <input type="radio"/> បាទ</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបាទ</p>
<p>S5Q8.តើកុមារឬសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក អាចទាក់ទងជាមួយគ្រូបង្រៀនស្តីពី កត្តាបានដោយវិធីណា 7ថ្ងៃកន្លងមក?</p> <p>I ចម្លើយអាចជ្រើសរើសបានច្រើន សូមអានជម្រើស E s5q7==1</p>	<p>MULTI-SELECT s5q8</p> <p>01 <input type="checkbox"/> សារទូរស័ព្ទ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> កម្មវិធីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត (online)</p> <p>03 <input type="checkbox"/> អ៊ីម៉ែល</p> <p>04 <input type="checkbox"/> សំបុត្រ</p> <p>05 <input type="checkbox"/> ទូរស័ព្ទ (សំឡេង)</p> <p>06 <input type="checkbox"/> វ៉ាត់ស្តេប (whatsapp)</p> <p>07 <input type="checkbox"/> ហ្វេសប៊ុក (Facebook)</p> <p>08 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S5Q8_os. សូមបញ្ជាក់</p> <p>E s5q8.Contains(8)</p>	<p>TEXT s5q8_os</p> <p>.....</p>

[7] ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

<p>ម៉ោងចាប់ផ្តើម</p> <p>S7Q1. ក្នុងរយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយនេះ (ភ្នំបិណ្ឌឆ្នាំមុន) តើប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសារអ្នកមានអ្វីខ្លះ?</p> <p>I សូមអានចម្លើយទាំងអស់

 បន្តិចទៀត ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រភពចំណូលមួយចំនួន ប្រសិនបើវាជាប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសាររបស់លោកឬអ្នកមីង សូមឆ្លើយថាបាទឬចាស។ ប្រសិនបើវាមិនមែនជាប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសាររបស់លោកឬអ្នកមីងទេ And 14 other symbols [3]</p> <p>V1 !(self.Missing.Any() && (self.Yes.Contains(96) self.No.Contains(96)))</p> <p>M1 សូមកត់ត្រាចម្លើយទាំងអស់មុននឹងបន្ត</p> <p>V2 /* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() && IsAnswered(s7q2_tot))</p> <p>M2 សូមកត់ត្រាចម្លើយទាំងអស់មុននឹងបន្ត</p> <p>V3 self.No.Length!=11</p> <p>M3 វាមិនទំនងដែលគ្រួសារមួយគ្នា ប្រភពចំណូលសោះ។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀត។</p> <p>V4 IsAnswered(s6q12) ? !self.No.Contains(2) : true</p> <p>M4 អ្នកឆ្លើយតបឬអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារមានបើកអាជីវកម្ម (អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារក្រៅពីកសិកម្ម) នេះបើយោងតាមចម្លើយក្នុងផ្នែកការងារ (ផ្នែក៦ សំណួរទី១២)។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតថាគាត់ពិតជាគ្មានចំណូលពីអាជីវកម្មមែនឬ។</p> <p>V5 IsAnswered(s6q16) ? !self.No.Contains(1) : true</p> <p>M5 អ្នកឆ្លើយតបឬអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារធ្វើការក្នុងកសិកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ (ការចិញ្ចឹមសត្វ ឬនេសាទ) នេះបើយោងតាមចម្លើយក្នុងផ្នែកការងារ (ផ្នែក៦ សំណួរទី១៦)។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតថាគាត់ពិតជាគ្មានចំណូលពីកសិកម្មមែនឬ។</p> <p>V6 s6q6.InList(4,5) ? !self.No.Contains(3) : true</p> <p>M6 អ្នកឆ្លើយតបឬឆ្លើយថាធ្វើការងារទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែ នេះបើយោងតាមចម្លើយក្នុងផ្នែកការងារ (ផ្នែក៦ សំណួរទី១៦)។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតថាគាត់ពិតជាគ្មានចំណូលពីប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែមែនឬ។</p> <p>V7 IsAnswered(Sec7_StartTime)</p> <p>M7 សូមកត់ត្រាចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>DATE: CURRENT TIME Sec7_StartTime</p> <hr/> <p>MULTI-SELECT: YES/NO s7q1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> កសិកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ ការចិញ្ចឹមសត្វ ឬនេសាទ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារក្រៅពីកសិកម្ម</p> <p>03 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ការងារទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែរបស់សមាជិកគ្រួសារ</p> <p>04 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ការធ្វើប្រាក់ពីក្នុងស្រុកឬពីបរទេស</p> <p>05 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ជំនួយពីបងប្អូនឬអ្នកក្រៅពីបងប្អូន</p> <p>06 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ប្រាក់ចំណូលពីទ្រព្យសម្បត្តិ ការវិនិយោគ ឬសន្សំ</p> <p>07 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ប្រាក់សោធននិវត្តន៍</p> <p>08 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការនានា</p>
---	---

[7] ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល
Roster: ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល
 generated by multi-select question [s7q1](#)

income_loss

<p>S7Q2: ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហាកន្លងមក តើប្រាក់ចំណូលបានមកពី %rostartitle% របស់គ្រួសារអ្នក ប្រែប្រួលដូចម្តេច?</p>	<p>SINGLE-SELECT s7q2</p> <p>01 <input type="radio"/> កើនឡើង</p> <p>02 <input type="radio"/> ដដែល</p> <p>03 <input type="radio"/> ថយចុះ</p>
<p>S7Q3. តើប្រាក់ចំណូលបានមកពី %rostartitle% របស់គ្រួសារអ្នកប្រែប្រួលប៉ុន្មានភាគរយ (%) បើប្រៀបធៀបនឹងកាលសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា?</p> <p>I អ្នកសម្ភាសន៍ត្រូវបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើជ្រើសរើស "កើនឡើង" តើកើនប៉ុន្មានភាគរយ (%) ហើយបើជ្រើសរើស "ថយចុះ" តើថយចុះប៉ុន្មានភាគរយ (%)។</p> <p>E s7q2==1 s7q2==3</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s7q3</p> <p>-----</p>
<p>S7Q4. បើប្រៀបធៀបទៅ ខែកញ្ញា 2019 តើប្រាក់ចំណូលបានមកពី %rostartitle% របស់គ្រួសារអ្នក ប្រែប្រួលដូចម្តេច?</p>	<p>SINGLE-SELECT s7q4</p> <p>01 <input type="radio"/> កើនឡើង</p> <p>02 <input type="radio"/> នៅដដែល</p> <p>03 <input type="radio"/> ថយចុះ</p>

S7Q5. តើប្រាក់ចំណូលបានមកពី **%rostartitle%** របស់គ្រួសារអ្នកប្រែប្រួលប៉ុន្មានភាគរយ (%) បើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែកញ្ញា 2019?

NUMERIC: INTEGER

s7q5

I (អ្នកសម្ភាសន៍គួររាយការណ៍ថា ប្រសិនបើជ្រើសរើស "កើនឡើង" គឺកើនប៉ុន្មានភាគរយ (%) ហើយបើជ្រើសរើស "ថយចុះ" គឺថយចុះប៉ុន្មានភាគរយ (%)។)

E s7q4==1 || s7q4==3

S7Q2. ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា តើ **ប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់គ្រួសារអ្នក** ?

SINGLE-SELECT

s7q2_tot

- 01 កើនឡើង
- 02 នៅដដែល
- 03 ថយចុះ

S7Q3. តើប្រាក់ចំណូលសរុប របស់គ្រួសារអ្នកប្រែប្រួលប៉ុន្មានភាគរយ (%) បើប្រៀបធៀបនឹងកាលសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា?

NUMERIC: INTEGER

s7q3_tot

I (អ្នកសម្ភាសន៍គួររាយការណ៍ថា ប្រសិនបើជ្រើសរើស "កើនឡើង" គឺកើនប៉ុន្មានភាគរយ (%) ហើយបើជ្រើសរើស "ថយចុះ" គឺថយចុះប៉ុន្មានភាគរយ (%)។)

E s7q2_tot==1 || s7q2_tot==3

[11] សំណួរសុវត្ថិភាព

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

<p>ម៉ោងចាប់ផ្តើម</p>	<p>DATE: CURRENT TIME Sec11_StartTime</p> <p>-----</p>
<p>S11Q4. តើគ្រួសារអ្នកមានកាន់ប័ណ្ណក្រីក្រដែរឬទេ?</p> <p>V1 IsAnswered(Sec11_StartTime)</p> <p>M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>SINGLE-SELECT s11q4</p> <p>01 <input type="radio"/> មាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមាន</p>
<p>S11Q5. តើអ្នកទទួលបានប័ណ្ណក្រីក្រនេះនៅឆ្នាំណា?</p> <p>E s11q4==1</p> <p>V1 s11q5>=2016</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s11q5</p> <p>-----</p>
<p>S11Q1. ចាប់តាំងពី [ការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា] តើសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកបានទទួលជំនួយពីស្ថាប័ននានាដូចជា រដ្ឋាភិបាល អង្គការអន្តរជាតិ ខាងសាសនា ឬទេ?</p> <p>I លើកលែងតែជំនួយពីគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិ</p> <p>V1 !(self.Missing.Any() && (self.Yes.Contains(3) self.No.Contains(3)))</p> <p>M1 សូមឆ្លើយចម្លើយទាំងអស់មុននឹងបន្ត</p> <p>V2 /* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() && Sec11_SafetyNets.Count(x=>IsAnswered(x.s11q3))!=0)</p> <p>M2 សូមឆ្លើយចម្លើយទាំងអស់មុននឹងបន្ត</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO s11q1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> អាហារ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លុយ)</p> <p>03 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> សម្ភារៈផ្សេងៗ ក្រៅពីអាហារ</p>

[11] សំណួរសុវត្ថិភាព
Roster: សំណួរសុវត្ថិភាព
generated by multi-select question s11q1

Sec11_SafetyNets

<p>S11Q2. តើ %rosteritle% តម្លៃសរុបនៃ [ជំនួយ] ប៉ុន្មាន?</p> <p>I ឯកតា: (ម៉ឺនរៀល)</p> <p>E @rowcode==2</p> <p>V1 self>0</p> <p>M1 តម្លៃរបស់ជំនួយមិនអាចសូន្យបានទេ ព្រោះក្នុងសំណួរទី១ អ្នកកត់ត្រាថា តើបានទទួលបានជំនួយ។ សូមបញ្ជាក់។ សូមឱ្យប្រាកដថា អ្នកបានស្ថានភាពរបស់ជំនួយជាសម្ភារៈផ្សេងៗបានត្រឹមត្រូវ។</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s11q2</p> <p>-----</p>
<p>S11Q3. តើប្រភពចម្បងនៃ %rosteritle% បានមកពីណា?</p>	<p>SINGLE-SELECT s11q3</p> <p>01 <input type="radio"/> រដ្ឋាភិបាល</p> <p>02 <input type="radio"/> អង្គការមូលដ្ឋាន</p> <p>03 <input type="radio"/> អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល</p> <p>04 <input type="radio"/> អង្គការអន្តរជាតិ</p> <p>05 <input type="radio"/> ខាងសាសនា</p> <p>06 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p>

<p>សូមបញ្ជាក់:</p> <p>E s11q3==96</p> <p>V1 self.ToUpper()!="FAMILY" && self.ToUpper()!="FRIENDS" && self.ToUpper()!="FAMILY AND FRIENDS" && self.ToUpper()!="FRIEND" && self.ToUpper()!="RELATIVE" && self.ToUpper()!="RELATIVES"</p> <p>M1 ជំនួយពីគ្រួសារឬមិត្តភក្តិសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារមិនចាត់ចូលក្នុងផ្នែកនេះទេ។ មានតែជំនួយពីស្ថាប័នដូចជា រដ្ឋាភិបាល អង្គការ ខាងសាសនា ឬឈ្មោះដែលចាត់ចូលក្នុងផ្នែកនេះ។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតនឹងធ្វើការកែតម្រូវក្នុងសំណួរទី១ផ្នែក១១(s11q1)ប្រសិនបើចាំបាច់។</p>	<p>TEXT</p> <p style="text-align: right;">s11q4_os</p> <p>.....</p>
--	---

<p>S11Q8. បញ្ជាក់ឈ្មោះគំរោង ឬកម្មវិធី (ចម្លើយអាចមានច្រើន)</p> <p>I សូមអានឈ្មោះកម្មវិធីទាំងអស់។</p>	<p>MULTI-SELECT</p> <p style="text-align: right;">s11q8</p> <p>01 <input type="checkbox"/> កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារ</p> <p>03 <input type="checkbox"/> កម្មវិធីជំនួយផ្តល់អាហារតាមសាលារៀន</p> <p>04 <input type="checkbox"/> កម្មវិធីជំនួយប្រាក់អាហារូបករណ៍</p> <p>05 <input type="checkbox"/> កម្មវិធីជំនួយប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់កម្មវិធី</p> <p>06 <input type="checkbox"/> កម្មវិធីឧបត្ថម្ភផ្សេងៗពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន</p> <p>96 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
---	---

<p>S11Q8_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s11q8.Contains(96)</p>	<p>TEXT</p> <p style="text-align: right;">s11q8_specify</p> <p>.....</p>
---	--

[11] សំណួរសុវត្ថិភាព / សំណួរសុវត្ថិភាព
Roster: វិធីផ្ញើប្រាក់
 generated by multi-select question [s11q8](#)

<p>E s11q1.Yes.Contains(2)</p>	<p>payment_method</p>
--------------------------------	-----------------------

<p>S11Q9. មធ្យោបាយនៃការទូទាត់</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p style="text-align: right;">s11q9</p> <p>01 <input type="radio"/> ទូទាត់សាច់ប្រាក់ពីការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាល</p> <p>02 <input type="radio"/> ទូទាត់សាច់ប្រាក់ពីភ្នាក់ងារវេលុយវីង</p> <p>03 <input type="radio"/> ទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមរយៈ mobile wallet (ភ្នាក់ងារវេលុយវីង ឬ ភ្នាក់ងារវេលុយផ្សេងទៀត)</p> <p>96 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
--	---

<p>S11Q9_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s11q9==96</p>	<p>TEXT</p> <p style="text-align: right;">s11q9_specify</p> <p>.....</p>
--	--

[11A] ជំនួយឧបត្ថម្ភ

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

<p>VARIABLE Sec11_SafetyNets.Any(x=>x.s11q8.Contains(1)) && s11q4==1</p>	<p>BOOLEAN filter2</p>
<p>VARIABLE Sec11_SafetyNets.Any(x=>x.s11q8.Contains(1))</p>	<p>BOOLEAN filter3</p>
<p>s11q8_r2. អ្នកដែលមានប័ណ្ណក្រប៉ុន្តែមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភកាលពីដំបូង</p>	<p>SINGLE-SELECT DATE: HIDDEN s11q8_r3 01 <input type="radio"/> បាទបាទ 00 <input type="radio"/> ទេ</p>
<p>ម៉ោងចាប់ផ្តើម</p>	<p>DATE: CURRENT TIME Sec11a_StartTime -----</p>
<p>S11AQ0. ចាប់តាំងពីខែមិថុនា 2020មក តើអ្នកធ្លាប់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលក្រោម "កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-១៩"ដែរឬទេ?</p> <p>V1 IsAnswered(Sec11a_StartTime) M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងខាងលើ។ V2 Sec11_SafetyNets.Any(x=>IsAnswered(x.s11q8)&&x.s11q8.Contains(1))&&s11aq0==1 !Sec11_SafetyNets.Any(x=>IsAnswered(x.s11q8)&&x.s11q8.Contains(1)) M2 អ្នកបានជ្រើសរើសថា តើអ្នកធ្លាប់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-១៩នៅផ្នែក ១១សំណួរទី៨។ សូមផ្សព្វផ្សាយទៀត។</p>	<p>SINGLE-SELECT s11aq0 01 <input type="radio"/> ធ្លាប់ 02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p>
<p>S11AQ1. តើអ្នកទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួនប៉ុន្មានដងហើយ?</p> <p>E s11aq0==1 V1 s11aq1<5 && s11aq1!=0</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s11aq1 -----</p>
<p>S11AQ2. តើអ្នកទទួលបានទឹកប្រាក់សរុបចំនួនប៉ុន្មាន? (ម៉ឺនរៀល)</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s11aq2 -----</p>
<p>S11AQ3. តើអ្នកទទួលបានដំណឹងឱ្យទៅទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាមរយៈអ្វី?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s11aq3 01 <input type="radio"/> ការហៅទូរស័ព្ទ 02 <input type="radio"/> សារតាមទូរស័ព្ទ 03 <input type="radio"/> មេតូមី 04 <input type="radio"/> សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវស្សា 05 <input type="radio"/> សមាជិកក្នុងភូមិផ្សេងទៀត 06 <input type="radio"/> វិទ្យុ/ប្រេកង់/ទូរទស្សន៍/កាសែត 07 <input type="radio"/> ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម 08 <input type="radio"/> ការផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់/ផ្សព្វផ្សាយដោយប្រដាប់បំពង់ 09 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S11AQ3_os.បញ្ជាក់</p> <p>E s11aq3==9</p>	<p>TEXT s11aq3_specify -----</p>
<p>S11AQ4. តើអ្នកចំណាយពេលធ្វើដំណើរប៉ុន្មាននាទី ដើម្បីទៅទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ? (ពេលវេលាគិតជានាទី)</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s11aq4 -----</p>

<p>S11AQ5. តើអ្នកបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាមរយៈអ្វី?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s11aq5</p> <p>01 <input type="radio"/> ភ្នាក់ងារវេលុយវីង</p> <p>02 <input type="radio"/> មេភូមិ</p> <p>03 <input type="radio"/> សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវស្សា ភ្នាក់ងារសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវស្សា</p> <p>04 <input type="radio"/> សមាជិកក្នុងភូមិផ្សេងទៀត</p> <p>05 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S11AQ5_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s11aq5==5</p>	<p>TEXT s11aq5_specify</p> <p>.....</p>
<p>S11AQ6. តើប្រាក់ឧបត្ថម្ភត្រូវបានគេកាត់សេវាអ្វីដែរទេ?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s11aq6</p> <p>01 <input type="radio"/> កាត់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនកាត់ទេ</p>
<p>S11AQ7. ប្រសិនបើមាន អស់ប៉ុន្មាន? (គិតជាលុយរៀល)</p> <p>I អ្នកសម្ភាសន៍៖ ប្រសិនបើចំណាយថ្លៃសេវាចាប់ពី២ដងឡើង សូមបូកសរុបសេវាទាំងអស់ចូលគ្នា។</p> <p>E s11aq6==1</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s11aq7</p> <p>-----</p>
<p>S11AQ8. តើអ្នកអាចដកប្រាក់ទាំងអស់នោះក្នុងពេលតែមួយឬទេ?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s11aq8</p> <p>01 <input type="radio"/> អាច</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនអាច</p>
<p>S11AQ9. តើអ្នកអាចធ្វើសាច់ប្រាក់មួយចំនួននៃចំនួនសាច់ប្រាក់សរុបជាមួយភ្នាក់ងារវេលុយវីងបានទេ ប្រសិនបើអ្នកចង់?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s11aq9</p> <p>01 <input type="radio"/> អាច</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនអាច</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនដឹង</p>
<p>S11AQ10. ជំនួសឱ្យការដកប្រាក់ទាំងអស់ តើអ្នកចង់កំណត់ប្រាក់មួយចំនួនទុកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅពេលអនាគត ជាមួយភ្នាក់ងារវេលុយវីងដែរឬទេ?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s11aq10</p> <p>01 <input type="radio"/> បាទ</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនចង់</p>
<p>S11AQ11. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់កំណត់ប្រាក់ជាមួយភ្នាក់ងារវេលុយវីង?</p> <p>E s11aq10==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s11aq11</p> <p>01 <input type="radio"/> ទុកនៅផ្ទះមិនមានសុវត្ថិភាព</p> <p>02 <input type="radio"/> សមាជិកគ្រួសារអាចប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅ</p> <p>03 <input type="radio"/> មានបំណងប្រើប្រាស់លុយក្នុងគោលបំណងមិនបន្ទាន់</p> <p>04 <input type="radio"/> ខ្លាចសាច់ប្រាក់ខ្ចីលុយ</p> <p>05 <input type="radio"/> អាចត្រូវការលុយនៅពេលអនាគតច្រើនជាង</p>
<p>S11AQ12. តើអ្នកចំណាយប្រាក់ទាំងនោះទៅលើអ្វីខ្លះ?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>MULTI-SELECT s11aq12</p> <p>01 <input type="checkbox"/> ទិញម្ហូបអាហារ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ទិញរបស់សំខាន់ៗផ្សេងទៀត</p> <p>03 <input type="checkbox"/> សងប្រាក់កម្ចី</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់).....4</p>
<p>S11AQ12_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s11aq12.Contains(4)</p>	<p>TEXT s11aq12_specify</p> <p>.....</p>
<p>S11AQ13. តើវាងាយស្រួលទេក្នុងការដកប្រាក់ទាំងនោះ?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s11aq13</p> <p>01 <input type="radio"/> ងាយស្រួល</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនងាយស្រួល</p>

<p>S11AQ14. ហេតុអ្វី?</p> <p>E s11aq13==2</p>	<p>TEXT</p> <p>s11aq14</p> <p>.....</p>
<p>S11AQ23. តើអ្នកគិតថាដំណើរការចុះឈ្មោះ (ទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ប័ណ្ណក្រីក្រ) ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-១៩ងាយស្រួលដែរឬទេ?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s11aq23</p> <p>01 <input type="radio"/> ងាយស្រួលណាស់</p> <p>02 <input type="radio"/> ងាយស្រួល</p> <p>03 <input type="radio"/> ពិបាក</p> <p>04 <input type="radio"/> ពិបាកណាស់</p> <p>05 <input type="radio"/> ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទៅចុះឈ្មោះទេ។</p>
<p>S11AQ24. តើអ្នកគិតថាដំណើរការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-១៩ងាយស្រួលដែរឬទេ?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s11aq24</p> <p>01 <input type="radio"/> ងាយស្រួលណាស់</p> <p>02 <input type="radio"/> ងាយស្រួល</p> <p>03 <input type="radio"/> ពិបាក</p> <p>04 <input type="radio"/> ពិបាកណាស់</p> <p>05 <input type="radio"/> ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទៅបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភទេ។</p>
<p>S11AQ25. តើប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះខ្លាំងណាស់ ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-១៩មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវភាពគ្រួសារអ្នកឬក្រុមណា?</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s11aq25</p> <p>01 <input type="radio"/> ខ្លាំងណាស់</p> <p>02 <input type="radio"/> សំខាន់ណាស់</p> <p>03 <input type="radio"/> សំខាន់គួរសម</p> <p>04 <input type="radio"/> មិនសំខាន់ទេ</p> <p>05 <input type="radio"/> មិនសំខាន់ទាល់តែសោះ</p>
<p>S11AQ26. ចន្លោះពី 1 ដល់ 5 តើប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-១៩បានជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់គ្រួសារអ្នក? មិនបានជួយសម្រួលទាល់តែសោះ</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s11aq26</p> <p>02 <input type="radio"/> 2</p> <p>03 <input type="radio"/> 3</p> <p>04 <input type="radio"/> 4</p> <p>05 <input type="radio"/> 5 - ជួយសម្រួលបានច្រើនណាស់</p>
<p>S11AQ22. តើសមាជិកគ្រួសារមួយណាជាអ្នកទៅបើកប្រាក់ទាំងនោះ?</p> <p>F \$hhmember</p> <p>E s11aq0==1</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED</p> <p>s11aq22</p>
<p>S11AQ16. តើអ្នកបានចុះឈ្មោះជាមួយមេភូមិ ឬ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភទេ?</p> <p>E s11aq0==2 s11q8_r3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s11aq16</p> <p>01 <input type="radio"/> បាទ</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបាទ</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនទាក់ទង</p>
<p>S11AQ17. ហេតុអ្វី?</p> <p>E s11aq16==2</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s11aq17</p> <p>01 <input type="radio"/> មិនបានដឹងពីកម្មវិធីនេះ</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនដឹងថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះសម្រាប់ពួកគាត់</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនចង់បានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ</p> <p>04 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S11AQ17_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s11aq17==4</p>	<p>TEXT</p> <p>s11aq17_specify</p> <p>.....</p>

<p>S11AQ18. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?</p> <p>E s11aq16==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s11aq18</p> <p>01 <input type="radio"/> មិនត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌ</p> <p>02 <input type="radio"/> ត្រូវបានដកចេញពីកម្មវិធី</p> <p>03 <input type="radio"/> ចុះឈ្មោះយឺត</p> <p>04 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S11AQ18_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s11aq18==4</p>	<p>TEXT s11aq18_specify</p> <p>.....</p>
<p>S11AQ19. តើអ្នកធ្លាប់ធ្វើការតវ៉ាឬជូនដំណឹងទៅនរណាម្នាក់អំពីការមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភទេ?</p> <p>E s11aq0==2 s11q8_r3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s11aq19</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្លាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p>
<p>S11AQ20. តើអ្នកបានធ្វើការតវ៉ាឬជូនដំណឹងអំពីការមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រកបដោយសុវត្ថិភាព?</p> <p>E s11aq19==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s11aq20</p> <p>01 <input type="radio"/> ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព</p> <p>02 <input type="radio"/> មេឃុំ</p> <p>03 <input type="radio"/> មេភូមិ</p> <p>04 <input type="radio"/> អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p> <p>05 <input type="radio"/> ភ្នាក់ងារវីង</p> <p>06 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S11AQ20_os. អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p> <p>E s11aq20==4</p>	<p>TEXT s11aq20_specify4</p> <p>.....</p>
<p>S11AQ20_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s11aq20==6</p>	<p>TEXT s11aq20_specify6</p> <p>.....</p>
<p>S11AQ21. តើទទួលបានលទ្ធផលដូចម្តេចដែរ?</p> <p>E s11aq19==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s11aq21</p> <p>01 <input type="radio"/> ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ</p> <p>02 <input type="radio"/> កំពុងដោះស្រាយ</p> <p>03 <input type="radio"/> អាជ្ញាធរមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការតវ៉ា</p> <p>04 <input type="radio"/> គ្មានសកម្មភាពដោះស្រាយ</p> <p>05 <input type="radio"/> ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលមិនបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ</p> <p>06 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S11AQ21_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s11aq21==6</p>	<p>TEXT s11aq21_specify</p> <p>.....</p>

[13] មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

<p>ម៉ោងចាប់ផ្តើម</p> <p>V1 IsAnswered(Sec13_StartTime)</p> <p>M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>DATE: CURRENT TIME Sec13_StartTime</p> <p>.....</p>
<p>S13Q1. តើអ្នកមានគណនីទូទាត់ប្រាក់ឬទេ?</p> <p>V1 IsAnswered(Sec13_StartTime)</p> <p>M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>MULTI-SELECT s13q1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំមានគណនីនៅធនាគារ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំមានគណនីអេឡិចត្រូនិចឬគណនីទូទាត់តាមទូរស័ព្ទ (ឱ.វីង)</p> <p>03 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំមានគណនីប្រភេទផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំមិនមានគណនីទូទាត់ប្រាក់ទេ</p>
<p>S13Q1_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s13q1.Contains(3)</p>	<p>TEXT s13q1_os</p> <p>.....</p>
<p>S13Q2. ក្រៅពីទូទាត់ដោយប្រើលុយ (ក្រដាសប្រាក់) តើអ្នកមានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ឬទេ?</p>	<p>MULTI-SELECT s13q2</p> <p>01 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំប្រើប្រាស់កាតធនាគារ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ</p> <p>03 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូទាត់ប្រាក់ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំប្រើតែលុយ(ក្រដាសប្រាក់) តែខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍លើមធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់ផ្សេងទៀត</p> <p>05 <input type="checkbox"/> ខ្ញុំប្រើតែលុយ(ក្រដាសប្រាក់) ហើយខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍លើមធ្យោបាយទូទាត់ផ្សេងទៀត</p>
<p>S13Q2_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s13q2.Contains(3)</p>	<p>TEXT s13q2_os</p> <p>.....</p>
<p>S13Q3. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនេះ?</p> <p>E s13q2.Contains(1) s13q2.Contains(2) s13q2.Contains(3) s13q2.Contains(4)</p>	<p>MULTI-SELECT s13q3</p> <p>01 <input type="checkbox"/> មានសុវត្ថិភាពជាង</p> <p>02 <input type="checkbox"/> ងាយស្រួលជាង</p> <p>03 <input type="checkbox"/> តម្លៃសមរម្យជាង</p> <p>04 <input type="checkbox"/> ហេតុផលផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>S13Q3_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s13q3.Contains(4)</p>	<p>TEXT s13q3_os</p> <p>.....</p>
<p>S13Q4. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទូទាត់ផ្សេងទៀត? (ឧទាហរណ៍៖ កាតធនាគារឬទូរស័ព្ទដៃ...)</p> <p>E s13q2.Contains(5)</p>	<p>SINGLE-SELECT s13q4</p> <p>01 <input type="radio"/> ខ្ញុំមិនទុកចិត្តលើបច្ចេកវិទ្យា</p> <p>02 <input type="radio"/> ខ្ញុំមិនទុកចិត្តលើគ្រឹះស្ថានទាំងនោះ</p> <p>03 <input type="radio"/> ខ្ញុំបារម្ភពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន</p> <p>04 <input type="radio"/> វាពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់</p> <p>05 <input type="radio"/> វាមានតម្លៃថ្លៃ</p> <p>06 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត(បញ្ជាក់)</p>
<p>S13Q4_os. បញ្ជាក់</p> <p>E s13q4==6</p>	<p>TEXT s13q4_os</p> <p>.....</p>

[8] បទពិសោធន៍អសន្តិសុខស្បៀង

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

ម៉ោងចាប់ផ្តើម		DATE: CURRENT TIME	Sec8_StartTime
STATIC TEXT			
[8] បទពិសោធន៍អសន្តិសុខស្បៀង			
STATIC TEXT			
អ្នកសម្ភាសន៍៖ ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយចំនួនអំពីស្បៀងអាហារ។ អំឡុង30ថ្ងៃចុងក្រោយ ដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត តើមានពេលណាដែលអ្នកឬសមាជិកគ្រួសារអ្នក(មនុស្សពេញវ័យ)៖			
<p>S8Q1. បានព្រួយបារម្ភថាគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគ ដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀតឬទេ? (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)</p> <p>V1 IsAnswered(Sec8_StartTime)</p> <p>M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> បាទចាស</p> <p>02 <input type="radio"/> ទេ</p>	s8q1	
<p>S8Q2. មិនអាចបរិភោគ អាហារដែលធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អ និងជីវិតគ្រប់គ្រាន់ ដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀតឬទេ? (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្លាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p>	s8q2	
<p>S8Q3. បានបន្ថយចំនួនមុខម្ហូបអាហារដែលត្រូវហូបដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្លាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p>	s8q3	
<p>S8Q4. កាត់បន្ថយចំនួនដងនៃការហូបអាហារដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (បើធ្លាប់ហូបពេលមកហូបតែ២ពេល ឬ ពី២ពេលមក១ពេល) (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្លាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p>	s8q4	
<p>S8Q5. បរិភោគតិចជាងបរិមាណដែលគិតថាចាំបាច់ដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (បន្ថយបរិមាណ) (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្លាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p>	s8q5	
<p>S8Q6. ដាច់ស្បៀងអាហារដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (ដាច់បាយ) (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្លាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p>	s8q6	
<p>S8Q7. ឃ្លានតែមិនបានហូបដោយសារខ្លះខាតដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្លាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p>	s8q7	
<p>S8Q8. មិនបានហូបអាហារពេញមួយថ្ងៃដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្លាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p>	s8q8	

<p>S8Q9. ខ្ញុំម្ហូបអាហារអ្នកជិតខាងឬសាច់ញាតិដោយសារតែខ្លះប្រាក់ ឬជនធានផ្សេងទៀត (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q9</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្លាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p>
<p>S8Q10. តើអ្នកបារម្ភពីសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកមិនមានអាហាររហូតគ្រប់គ្រាន់ឬមិនធានា?</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q10</p> <p>01 <input type="radio"/> គ្មានការព្រួយបារម្ភទាល់តែសោះ</p> <p>02 <input type="radio"/> ព្រួយបារម្ភតិចតួច</p> <p>03 <input type="radio"/> ព្រួយបារម្ភខ្លាំង</p> <p>04 <input type="radio"/> ព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់</p>

[6] ការងារ

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

<p>កត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើម</p>	<p>DATE: CURRENT TIME Sec6_StartTime</p> <p>.....</p>
<p>STATIC TEXT</p>	
<p>កាលពីសម្ភាសន៍លើមុនក្នុងខែសីហា ខ្ញុំបានសាកសួរពីការងាររបស់ %mainearner% ដែលជាអ្នករកចំណូលចម្បងក្នុងគ្រួសារ។ ដូច្នោះ ខ្ញុំសូមសាកសួរពីគាត់ដដែល។</p>	
<p>S6Q1. 7ថ្ងៃកន្លងមក តើ%mainearner%បានធ្វើការរកប្រាក់កម្រៃ ធ្វើជំនួញ ធ្វើស្រែ ឬ ធ្វើសកម្មភាពអ្វីផ្សេងទៀត ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលទេ បើទោះបីជាចំណាយពេលតែមួយម៉ោងក៏ដោយ?</p> <p>V1 IsAnswered(Sec6_StartTime)</p> <p>M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើម</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q1</p> <p>01 <input type="radio"/> បានធ្វើ</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបានធ្វើ</p>
<p>S6Q2. ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា តើ%mainearner%មានការងារធ្វើឬទេ?</p> <p>E s6q1==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q2</p> <p>01 <input type="radio"/> មាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមាន</p>
<p>S6Q3. ហេតុអ្វីបានជា%mainearner%ឈប់ធ្វើការ?</p> <p>I សូមកុំអានជម្រើស</p> <p>E s6q2==1 && s6q1==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q3</p> <p>01 <input type="radio"/> អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយសារការរឹតត្បិតផ្នែកច្បាប់ទាក់ទិននឹងវិស័យកុំព្យូទ័រ</p> <p>02 <input type="radio"/> អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយសារហេតុផលផ្សេងទៀត</p> <p>03 <input type="radio"/> ត្រូវបានគេបញ្ឈប់ខណៈពេលអាជីវកម្មនៅបន្តនៅឡើយ</p> <p>04 <input type="radio"/> ក្រុមហ៊ុនឱ្យផ្អាកការងារមួយរយៈពេលសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ</p> <p>05 <input type="radio"/> វិស្សមកាល</p> <p>14 <input type="radio"/> សម្រាកលំហែមាតុភាព</p> <p>06 <input type="radio"/> ឈឺ / ត្រូវបានដាក់ផ្តាច់ចេញពីគេ (ធ្វើចត្តាស័ក)</p> <p>07 <input type="radio"/> ត្រូវការថែទាំសាច់ញាតិឈឺ</p> <p>08 <input type="radio"/> កម្មករតាមរដូវកាល</p> <p>09 <input type="radio"/> ចូលនិវត្តន៍</p> <p>10 <input type="radio"/> មិនអាចទៅស្រែចម្ការបានដោយសារការរឹតត្បិតការធ្វើ</p> <p>11 <input type="radio"/> មិនអាចទៅស្រែចម្ការបានព្រោះខ្វះវត្ថុធាតុដើម</p> <p>12 <input type="radio"/> មិនមែនរដូវការធ្វើការដាំដុះ</p> <p>13 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s6q3==13</p>	<p>TEXT s6q3_os</p> <p>.....</p>

<p>S6Q4. ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា តើសកម្មភាពចម្បង (ចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងគេ)របស់អាជីវកម្មឬស្ថាប័នដែល%mainearner%ធ្វើការស្ថិតក្នុងវិស័យណាដែរ?</p> <p>I សូមកុំអានជម្រើស E s6q2==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q4</p> <p>01 <input type="radio"/> វិស័យកសិកម្ម</p> <p>02 <input type="radio"/> វិស័យរ៉ែ</p> <p>03 <input type="radio"/> វិស័យផលិតកម្ម</p> <p>04 <input type="radio"/> ការងារវិជ្ជាជីវៈ / វិទ្យាសាស្ត្រ / បច្ចេកទេស</p> <p>05 <input type="radio"/> អគ្គិសនី / ទឹក / ឧស្ម័ន / កាកសំណល់</p> <p>06 <input type="radio"/> សំណង់</p> <p>07 <input type="radio"/> មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន</p> <p>08 <input type="radio"/> ការទិញនិងលក់</p> <p>09 <input type="radio"/> ហិរញ្ញវត្ថុ / ធានារ៉ាប់រង / សេវាកម្មអចលនទ្រព្យ</p> <p>10 <input type="radio"/> សេវាកម្ម</p> <p>11 <input type="radio"/> ការអប់រំ</p> <p>12 <input type="radio"/> សុខភាព</p> <p>13 <input type="radio"/> រដ្ឋបាលសាធារណៈ</p> <p>14 <input type="radio"/> ទេសចរណ៍</p> <p>15 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s6q4==15</p>	<p>TEXT s6q4_os</p> <p>.....</p>
<p>S6Q4A. តើវាជាការងារដូចគ្នានឹងការងារដែល%mainearner%ធ្វើចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា ឬទេ?</p> <p>E s6q1==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q4a</p> <p>01 <input type="radio"/> បាទ/ចា</p> <p>02 <input type="radio"/> ខុសគ្នា</p>
<p>S6Q4B. ហេតុអ្វីបានជា%mainearner%ផ្តាស់ប្តូរការងារ?</p> <p>E s6q4a==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q4b</p> <p>01 <input type="radio"/> អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយសារតែការរីកគួរកែច្នៃកញ្ចប់</p> <p>02 <input type="radio"/> អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយហេតុផលផ្សេងទៀត</p> <p>03 <input type="radio"/> សម្រាកមួយរយៈខណៈអាជីវកម្មនៅតែបន្តបើក</p> <p>04 <input type="radio"/> ក្រុមហ៊ុនឱ្យផ្អាកការងារមួយរយៈដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ</p> <p>05 <input type="radio"/> វិស្សមកាល</p> <p>06 <input type="radio"/> ឈឺ / ត្រូវបានដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក (ធ្វើចត្តាស័ក)</p> <p>07 <input type="radio"/> ត្រូវការថែទាំសាច់ញាតិឈឺ</p> <p>08 <input type="radio"/> កម្មករតាមរដូវកាល</p> <p>09 <input type="radio"/> ចូលនិវត្តន៍</p> <p>10 <input type="radio"/> មិនអាចទៅស្រែចម្ការបានដោយសារការរីកគួរកែច្នៃការធ្វើ</p> <p>11 <input type="radio"/> មិនអាចទៅស្រែចម្ការបានដោយសារខ្វះវត្ថុធាតុដើម</p> <p>12 <input type="radio"/> មិនមែនរដូវការធ្វើស្រែចម្ការ</p> <p>13 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s6q4b==13</p>	<p>TEXT s6q4b_os</p> <p>.....</p>

<p>S6Q4C. ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា តើសកម្មភាពចម្បង (ចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងគេ)របស់អាជីវកម្មប្រសាប័នដែល%mainearner%កំពុងធ្វើការ ស្ថិតក្នុងវិស័យណាដែរ?</p> <p>I សូមកុំអានជម្រើស E s6q4a==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q4c</p> <p>01 <input type="radio"/> វិស័យកសិកម្ម</p> <p>02 <input type="radio"/> វិស័យរ៉ែ</p> <p>03 <input type="radio"/> វិស័យផលិតកម្ម</p> <p>04 <input type="radio"/> ការងារវិជ្ជាជីវៈ / វិទ្យាសាស្ត្រ / បច្ចេកទេស</p> <p>05 <input type="radio"/> អគ្គិសនី / ទឹក / ឧស្ម័ន / កាកសំណល់</p> <p>06 <input type="radio"/> សំណង់</p> <p>07 <input type="radio"/> មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន</p> <p>08 <input type="radio"/> ការទិញនិងលក់</p> <p>09 <input type="radio"/> ហិរញ្ញវត្ថុ / ធានារ៉ាប់រង / សេវាកម្មអចលនទ្រព្យ</p> <p>10 <input type="radio"/> សេវាកម្ម</p> <p>11 <input type="radio"/> ការអប់រំ</p> <p>12 <input type="radio"/> សុខភាព</p> <p>13 <input type="radio"/> រដ្ឋបាលសាធារណៈ</p> <p>14 <input type="radio"/> ទេសចរណ៍</p> <p>15 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s6q4c==15</p>	<p>TEXT s6q4c_05</p> <p>.....</p>
<p>S6Q5. បច្ចុប្បន្ន តើសកម្មភាពចម្បង(ចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងគេ)របស់អាជីវកម្មប្រសាប័នដែល%mainearner%កំពុងធ្វើការ នាពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងវិស័យណាដែរ?</p> <p>I សូមកុំអានជម្រើស E s6q1==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q5</p> <p>01 <input type="radio"/> វិស័យកសិកម្ម</p> <p>02 <input type="radio"/> វិស័យរ៉ែ</p> <p>03 <input type="radio"/> វិស័យផលិតកម្ម</p> <p>04 <input type="radio"/> ការងារវិជ្ជាជីវៈ / វិទ្យាសាស្ត្រ / បច្ចេកទេស</p> <p>05 <input type="radio"/> អគ្គិសនី / ទឹក / ឧស្ម័ន / កាកសំណល់</p> <p>06 <input type="radio"/> សំណង់</p> <p>07 <input type="radio"/> មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន</p> <p>08 <input type="radio"/> ការទិញនិងលក់</p> <p>09 <input type="radio"/> ហិរញ្ញវត្ថុ / ធានារ៉ាប់រង / សេវាកម្មអចលនទ្រព្យ</p> <p>10 <input type="radio"/> សេវាកម្ម</p> <p>11 <input type="radio"/> ការអប់រំ</p> <p>12 <input type="radio"/> សុខភាព</p> <p>13 <input type="radio"/> រដ្ឋបាលសាធារណៈ</p> <p>14 <input type="radio"/> ទេសចរណ៍</p> <p>15 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s6q5==15</p>	<p>TEXT s6q5_05</p> <p>.....</p>
<p>S6Q6. ក្នុងការងារចម្បង (ចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងគេ)របស់%mainearner% តើគាត់កំពុងធ្វើការក្នុង ...</p> <p>I សូមអានចម្លើយ E s6q1==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q6</p> <p>01 <input type="radio"/> ក្នុងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន</p> <p>02 <input type="radio"/> ក្នុងអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារឬសមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់</p> <p>03 <input type="radio"/> ក្នុងកសិដ្ឋានឬចិញ្ចឹមសត្វរបស់គ្រួសារ</p> <p>04 <input type="radio"/> ក្នុងនាមជាបុគ្គលិក</p> <p>05 <input type="radio"/> ក្នុងនាមជាអ្នកហ្វឹកហ្វឺន ឬអ្នកហាត់ការងារ</p>

STATIC TEXT

E s6q1==1

[A] ការងារដែលទទួលបានប្រាក់ខែឬប្រាក់ឈ្នួល

<p>S6Q7. 7 ថ្ងៃកន្លងមក តើ%mainearner%អាចធ្វើការធម្មតាឬទេ មិនថាធ្វើការនៅកន្លែងការងារឬធ្វើការពីចម្ងាយទេ?</p> <p>E s6q6.InList(4,5)</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q7</p> <p>01 <input type="radio"/> អាច</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនអាច</p>
<p>S6Q8. ទោះបីជា%mainearner%មិនអាចធ្វើការដូចធម្មតាក៏ដោយ តើគាត់បានទទួលប្រាក់ខែឬទេ?</p> <p>I សូមអានជម្រើសទាំងអស់</p> <p>E s6q7==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q8</p> <p>01 <input type="radio"/> បើកប្រាក់ខែធម្មតាពេញ</p> <p>02 <input type="radio"/> បើកប្រាក់ខែឱ្យខ្លះ</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនបើកប្រាក់ខែ</p>
<p>S6Q8A. ហេតុអ្វីបានជា%mainearner%មិនអាចធ្វើការដូចធម្មតា?</p> <p>E s6q7==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q8a</p> <p>01 <input type="radio"/> អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយសារការរឹតត្បិតផ្នែកច្បាប់ទាក់ទងនឹងវិស័យកូរ៉ូណា</p> <p>02 <input type="radio"/> អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយសារហេតុផលផ្សេងទៀត</p> <p>03 <input type="radio"/> ក្រុមហ៊ុនឱ្យផ្អាកការងារមួយរយៈពេលដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ</p> <p>04 <input type="radio"/> ឈឺ / ត្រូវបានដាក់ផ្តាច់ចេញពីគេ (ធ្វើចត្តាសម្រប)</p> <p>05 <input type="radio"/> ត្រូវការថែទាំសាច់ញាតិឈឺ</p> <p>06 <input type="radio"/> កម្មករតាមរដូវកាល</p> <p>07 <input type="radio"/> មិនអាចទៅស្រែចម្ការបានដោយសារការរឹតត្បិតការធ្វើ</p> <p>08 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s6q8a==8</p>	<p>TEXT s6q8a_05</p> <p>.....</p>
<p>S6Q8B. តើកន្លែងធ្វើការរបស់%mainearner%ផ្តល់ឱ្យគាត់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដូចជា ឯកសារប្រាក់បញ្ញើឬទេ?</p> <p>E s6q6.InList(4,5)</p>	<p>s6q8b</p> <p>01 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ផ្តល់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព</p> <p>02 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> បើកប្រាក់ពេលដាក់ច្បាប់ឈឺ</p>
<p>S6Q8C. តើ%mainearner%មានកិច្ចសន្យាលាយលក្ខណ៍អក្សរសម្រាប់ការងារដែលគាត់ធ្វើទេ?</p> <p>E s6q6.InList(4,5)</p>	<p>s6q8c</p> <p>01 <input type="radio"/> មាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមាន</p> <p>03 <input type="radio"/> បដិសេធ</p>
<p>S6Q9. 7 ថ្ងៃកន្លងមក តើមានសមាជិកផ្សេងណាម្នាក់ (ក្រៅពីខ្លួនអ្នក) ដែលមិនអាចបំពេញការងារទទួលប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែរបស់គាត់បានឬទេ (ទាំងនៅកន្លែងធ្វើការនិងពីផ្ទះ)?</p> <p>I សូមដកអ្នកឆ្លើយចេញ</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q9</p> <p>01 <input type="radio"/> មាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមានសមាជិកណាដែលមិនអាចទៅបំពេញការងារ</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនមានសមាជិកដែលធ្វើការងារឬស៊ីឈ្នួលក្នុងគ្រួសារ</p>
<p>S6Q10. តើគាត់ឈ្មោះអ្វី?</p> <p>I សូមជ្រើសរើសសមាជិកដែលពាក់ព័ន្ធ លើកលែងតែអ្នកឆ្លើយ</p> <p>F // Must be current hh member \$hhmember</p> <p>E s6q9==1</p> <p>V1 attempts.Count(x=>self.Last()==x.s1q9)==0 && attempts.Count(x=>self.First()==x.s1q9)==0</p> <p>M1 មិនអាចជ្រើសរើស អ្នកឆ្លើយ បានទេ។ សំណួរនេះសួរទៅសមាជិកផ្សេងទៀតក្រៅពីអ្នកឆ្លើយ។</p>	<p>MULTI-SELECT: LINKED s6q10</p>

STATIC TEXT

[B] អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ

<p>S6Q11. ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកបានធ្វើអាជីវកម្មដែរឬទេ រួមទាំងអាជីវកម្មគ្រួសារ?</p> <p>E s6q6!=1 s6q6!=2</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q11</p> <p>01 <input type="radio"/> មាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមាន</p>
--	--

<p>VARIABLE</p> <p>s6q6==1 ? "non-farm family business you own" : s6q6==2 ? "non-farm family business you worked in" : "non-farm fam ily business"</p>	<p>STRING fam_bus_txt</p>
--	--

<p>S6Q12. តើអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងវិស័យណា?</p> <p>E s6q11==1 s6q6.InList(1,2)</p> <p>W1 self!=1</p> <p>M1 សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀត ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយសំដៅលើសកម្មភាពកសិកម្មក្នុងគ្រួសារ ។ សូមចងចាំថា ពួកយើងកំពុងសាកសួរពីអាជីវកម្មក្រៅពីកសិកម្ម (សកម្មភាព កសិកម្មមិនរាប់បញ្ចូលទេ)</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q12</p> <p>01 <input type="radio"/> វិស័យកសិកម្ម</p> <p>02 <input type="radio"/> វិស័យរ៉ែ</p> <p>03 <input type="radio"/> វិស័យផលិតកម្ម</p> <p>04 <input type="radio"/> ការងារវិជ្ជាជីវៈ / វិទ្យាសាស្ត្រ / បច្ចេកទេស</p> <p>05 <input type="radio"/> អគ្គិសនី / ទឹក / ឧស្ម័ន / កាកសំណល់</p> <p>06 <input type="radio"/> សំណង់</p> <p>07 <input type="radio"/> មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន</p> <p>08 <input type="radio"/> ការទិញនិងលក់</p> <p>09 <input type="radio"/> ហិរញ្ញវត្ថុ / ធានារ៉ាប់រង / សេវាកម្មអចលនទ្រព្យ</p> <p>10 <input type="radio"/> សេវាកម្ម (កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន)</p> <p>11 <input type="radio"/> ការអប់រំ</p> <p>12 <input type="radio"/> សុខភាព</p> <p>13 <input type="radio"/> រដ្ឋបាលសាធារណៈ</p> <p>14 <input type="radio"/> ទេសចរណ៍</p> <p>15 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p>
---	--

<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s6q12==15</p>	<p>TEXT s6q12_os</p> <p>.....</p>
---------------------------------------	--

<p>S6Q13. បើប្រៀបធៀបនឹង ខែមុន តើប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការធ្វើអាជីវកម្មនេះ ថយចុះឬកើនឡើង ...</p> <p>I សូមអានជម្រើស</p> <p>E s6q11==1 s6q6.InList(1,2)</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q13</p> <p>01 <input type="radio"/> ខ្ពស់ជាង</p> <p>02 <input type="radio"/> នៅដដែល</p> <p>03 <input type="radio"/> តិចជាង</p> <p>04 <input type="radio"/> គ្មានចំណូល</p>
---	---

<p>VARIABLE</p> <p>s6q13==4? "was there no revenue from sales from" : "was the revenue from sales less than in March from"</p>	<p>STRING income_less</p>
--	--

<p>S6Q14. ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសាររបស់អ្នកតិចជាងធម្មតា ឬគ្មានចំណូលសោះ?</p> <p>I សូមអានជម្រើស</p> <p>E s6q13.InList(3,4)</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q14</p> <p>01 <input type="radio"/> កន្លែងអាជីវកម្មត្រូវបិទដោយសារការរឹតត្បិតផ្នែកច្បាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> កន្លែងអាជីវកម្មត្រូវបិទដោយសារហេតុផលផ្សេងទៀត</p> <p>03 <input type="radio"/> គ្មានអតិថិជន/អតិថិជនតិចជាងមុន</p> <p>04 <input type="radio"/> មិនអាចរកវត្ថុធាតុដើមបាន</p> <p>05 <input type="radio"/> មិនអាចធ្វើដំណើរ / ដឹកទំនិញសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម</p> <p>06 <input type="radio"/> ឈឺ / ត្រូវបានដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេដោយសាររ៉ឺសកូរ៉ូណា (ធ្វើចត្តាសម្រាក)</p> <p>07 <input type="radio"/> ឈឺដោយសារជម្ងឺផ្សេងទៀត</p> <p>08 <input type="radio"/> ត្រូវការថែទាំសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀត</p> <p>09 <input type="radio"/> ដល់រដូវកាលត្រូវបិទ</p> <p>10 <input type="radio"/> វិស្សមកាល</p> <p>11 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត</p>
---	---

<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s6q14==11</p>	<p>TEXT</p> <p style="text-align: right;">s6q14_os</p> <p>.....</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>[C] កសិកម្ម</p>	
<p>S6Q15.</p> <p>ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក បានធ្វើការការដាំដុះឬចិញ្ចឹមសត្វ និងនេសាទដែរឬទេ?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p style="text-align: right;">s6q15</p> <p>01 <input type="radio"/> បានធ្វើ</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបានធ្វើ</p>
<p>S6Q16.</p> <p>ចាប់តាំងពីការសម្ភាសន៍លើកមុនក្នុងខែសីហា តើអ្នកអាចធ្វើសកម្មភាពក្នុងកសិដ្ឋានឬការចិញ្ចឹមសត្វឬនេសាទបានដូចធម្មតាឬទេ?</p> <p>E s6q15==1 s6q6==3</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p style="text-align: right;">s6q16</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្វើធម្មតា</p> <p>02 <input type="radio"/> ខុសពីធម្មតា</p>
<p>S6Q17.ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនអាចធ្វើការងារនៅកសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹមសត្វ ឬនេសាទបានដូចធម្មតា?</p> <p>I សូមកុំអានជម្រើស</p> <p>E s6q16==2</p>	<p>MULTI-SELECT</p> <p style="text-align: right;">s6q17</p> <p>01 <input type="checkbox"/> តំរូវអោយស្នាក់នៅផ្ទះ</p> <p>02 <input type="checkbox"/> មិនមានកម្មករស៊ីល្អៗគ្រប់គ្រាន់</p> <p>03 <input type="checkbox"/> ការរឹតត្បិតលើការផ្លាស់ទី/ ធ្វើដំណើរ</p> <p>04 <input type="checkbox"/> មិនអាចទទួលបាន / ដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើម</p> <p>05 <input type="checkbox"/> មិនអាចលក់ / ដឹកជញ្ជូនផលិតផល</p> <p>06 <input type="checkbox"/> ត្រូវការថែទាំសមាជិកគ្រួសារដែលមានជម្ងឺ</p> <p>07 <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត</p>
<p>សូមបញ្ជាក់៖</p> <p>E s6q17.Contains(7)</p>	<p>TEXT</p> <p style="text-align: right;">s6q17_os</p> <p>.....</p>

[12] លទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍

<p>ម៉ោងចាប់ផ្តើម</p>	<p>DATE: CURRENT TIME Sec12_StartTime</p> <p>.....</p>
<p>ប្រធានក្រុម៖ វាយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ដើម្បីខលម្តងទៀត</p>	<p>TEXT c1b_sprvpw</p> <p>SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>.....</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E attempts.Any(x=>x.consnt==1)</p> <p><i>សូមកត់ត្រាតែលទ្ធផលចុងក្រោយ។ ប្រសិនបើលទ្ធផលមិនបង្ហាញសូមពិនិត្យមើលការកត់ត្រាក្នុងផ្នែក "ការហៅទូរស័ព្ទចេញ" ម្តងទៀតថាពិតជាត្រឹមត្រូវអស់ហើយ។</i></p>	
<p>STATIC TEXT</p> <p>E attempts.Any(x=>x.consnt==1)</p> <p><i>ខ្ញុំនឹងផ្ញើទឹកប្រាក់ \$1 ជូនអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអ្វីទាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវនេះ អ្នកអាចខលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 023-994-378។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអ្វីទាក់ទងនឹងវីសកូដ 19 សូមទាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ 115។</i></p>	
<p>S12Q5. តើលទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍ចុងក្រោយយ៉ាងដូចម្តេច?</p> <p>I សូមកត់ត្រាតែលទ្ធផលចុងក្រោយ។ ប្រសិនបើលទ្ធផលមិនបង្ហាញសូមពិនិត្យមើលការកត់ត្រាក្នុងផ្នែក "ការហៅទូរស័ព្ទចេញ" ម្តងទៀតថាពិតជាត្រឹមត្រូវអស់ហើយ។</p> <p>F @optioncode.InList(1,2) ? attempts.Any(x=>x.consnt==1) : @optioncode.InList(3) ? attempts.Any(x=>x.consnt==3) : @optioncode.InList(4) ? attempts.Any(x=>x.s1q5==3) : @optioncode.InList(5) ? attempt And 242 other symbols [1]</p> <p>V1 IsAnswered(Sec12_StartTime)</p> <p>M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ</p>	<p>SINGLE-SELECT result</p> <p>01 <input type="radio"/> បញ្ចប់ពេញលេញ</p> <p>02 <input type="radio"/> បញ្ចប់ផ្នែកខ្លះ (បដិសេធ)</p> <p>03 <input type="radio"/> បដិសេធ</p> <p>04 <input type="radio"/> មិនចេះនិយាយភាសា</p> <p>05 <input type="radio"/> គ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទ</p> <p>06 <input type="radio"/> លេខទូរស័ព្ទគ្មានក្នុងប្រព័ន្ធ</p> <p>07 <input type="radio"/> បិទទូរស័ព្ទ</p> <p>08 <input type="radio"/> មិនអាចជួបគ្រួសារនេះបាន</p> <p>09 <input type="radio"/> បុគ្គលយោងមិនអាចទាក់ទងគ្រួសារនេះបាន</p>
<p>S12Q6. តើអាចទាក់ទងទៅគ្រួសារនេះ ឬបញ្ចប់ការសម្ភាសន៍បានទេ ប្រសិនបើអ្នកសម្ភាសន៍ផ្សេងទៀតព្យាយាមទាក់ទងទៅនៅពេលក្រោយ?</p> <p>E result.InList(2)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12q6</p> <p>01 <input type="radio"/> អាច</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនអាច</p>
<p>S12Q7. អ្នកសម្ភាសន៍៖ សូមផ្តល់ហេតុផលថា ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសារនោះមិនអាចទាក់ទងបាន ហេតុអ្វីបានជាគេបដិសេធ។</p> <p>E result.InList(2,3,8,9)</p>	<p>TEXT s12q7</p> <p>.....</p>
<p>S12Q9. អ្នកសម្ភាសន៍៖ តើនរណាគេជាអ្នកឆ្លើយសំខាន់សម្រាប់ការសម្ភាសន៍នេះ?</p> <p>F \$hhmember</p> <p>E result.InList(1,2)</p> <p>W1 attempts.Any(x=>x.s1q9==se1f)</p> <p>M1 អ្នកឆ្លើយនេះខុសពីអ្នកឆ្លើយក្នុងផ្នែក ព័ត៌មាននៃការសម្ភាសន៍ ផ្នែក១ សំណួរទី៩ (s1q9)។ សូមបញ្ជាក់</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED s12q9</p>
<p>S12Q11. អ្នកសម្ភាសន៍៖ សូមបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកទាក់ទង</p> <p>F notrch==0</p> <p>E result==1 result==2</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED s12q11</p>
<p>S12Q14. កត់ត្រាពេលនិងកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ការសម្ភាសន៍</p>	<p>DATE: CURRENT TIME s12q14</p> <p>.....</p>

[CB] ទាក់ទងម្តងទៀត

E clb_sprvpw="helloagain"

STATIC TEXT

ព័ត៌មានលម្អិតរបស់មេត្រូសាវៈ
 ឈ្មោះមេត្រូសាវៈ: %head_name%
 ឈ្មោះសមាជិកផ្សេងទៀត: %membres%
 ខេត្ត: %province%

STATIC TEXT

ការខលចេញរបស់អ្នកសម្ភាសន៍និងលទ្ធផលនៃលេខទូរស័ព្ទនីមួយៗ

[CB] ទាក់ទងម្តងទៀត

Roster: %ROSTERTITLE% (%CLB_NBATMP% ខល, %CLB_ATPLST%)

generated by list question s1q12a

clb_c11num

VARIABLE attempts.Count(x=>x.s1q1==@rowcode)	LONG	clb_nbatmp
VARIABLE attempts.Where(x=>x.s1q1==@rowcode).Select(x=>x.atpout).Last()	STRING	clb_atplst

STATIC TEXT

អ្នកសម្ភាសន៍: លេខទូរស័ព្ទនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់:
 %s1q12%, %num_hhr%, %num_rel%

ការប៉ុនប៉ងរបស់អ្នកសម្ភាសន៍:
 # នៃការប៉ុនប៉ង: %clb_nbatmp%
 លទ្ធផលនៃការប៉ុនប៉ងចុងក្រោយ: %clb_atplst%

STATIC TEXT

លទ្ធផលចុងក្រោយនៃការសម្ភាសន៍គឺ %result%.

STATIC TEXT

E IsAnswered(s12q7)

អ្នកសម្ភាសន៍ផ្តល់ការពន្យល់:
 %s12q7%

CB1. ខលទៅអ្នកឆ្លើយដើម្បីបញ្ជាក់ការបដិសេធយ វាយតម្លៃថាតើអ្នកឆ្លើយអាចបញ្ឈប់បញ្ហាដោយចូលរួមបានឬទេ។ កត់ត្រាការវាយតម្លៃចុងក្រោយរបស់អ្នក។	SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR 01 <input type="radio"/> បដិសេដ មិនអាចបញ្ឈប់បញ្ហាបានទេ 02 <input type="radio"/> បដិសេដ តែទំនងជាអាចបញ្ឈប់បញ្ហាបាន 03 <input type="radio"/> បានខលទៅ ប៉ុន្តែមិនបានបដិសេធទេ 04 <input type="radio"/> អ្នកសម្ភាសន៍មិនបានខលទៅទេ 05 <input type="radio"/> មិនអាចទាក់ទងទៅលេខហ្នឹងបានទេ -96 <input type="radio"/> ផ្សេងទៀត	clb_cfmref
---	---	------------

E result==3

CB2. ខលទៅអ្នកឆ្លើយ ក្រែងលអ្នកសម្ភាសន៍អាចទាក់ទងជាមួយអ្នកឆ្លើយជាភាសាផ្សេងទៀត។ កត់ត្រាការវាយតម្លៃចុងក្រោយរបស់អ្នក។	SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR 01 <input type="radio"/> និយាយភាសាដែលអ្នកសម្ភាសន៍មិនចេះនិយាយ 02 <input type="radio"/> អ្នកសម្ភាសន៍គួរតែអាចទាក់ទងបាន 03 <input type="radio"/> អ្នកសម្ភាសន៍មិនបានខលទៅទេ 04 <input type="radio"/> មិនអាចទាក់ទងទៅលេខហ្នឹងបានទេ -95 <input type="radio"/> មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច	clb_cfm1an
---	--	------------

E result==4

<p>CB3. ពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទនៃការខលនិងសម្រេចចិត្តថា តើអ្នកសម្រេចចិត្តដើម្បីឱ្យប្រាកដថាពិតជាមិនអាចទាក់ទងបានមែន។ ប្រសិនបើអ្នកខលចូលបាន បញ្ជាក់ថាអ្នកសម្រេចចិត្តជាបានខលទៅមែនឬក៏អ្នកឆ្លើយពិភាក្សាការងាយតម្លៃចុងក្រោយរបស់អ្នក។</p> <p>E result.InList(5,7)</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR c1b_cfmav1</p> <p>01 <input type="radio"/> អ្នកសម្រេចចិត្តមិនបានព្យាយាមខលសោះ</p> <p>02 <input type="radio"/> អ្នកសម្រេចចិត្តបានព្យាយាមខលគ្រប់គ្រាន់</p> <p>03 <input type="radio"/> អ្នកសម្រេចចិត្តបានព្យាយាមខលគ្រប់គ្រាន់ ប៉ុន្តែមិនបានព្យាយាមខលទៅនោះមែន។</p> <p>04 <input type="radio"/> ខ្ញុំមិនអាចទាក់ទងលេខប្តឹងបានទេ</p>
<p>CB4. ខលគ្រប់លេខដើម្បីព្យាយាមទាក់ទងទៅគ្រួសារ។ កត់ត្រាការងាយតម្លៃចុងក្រោយរបស់អ្នក។</p> <p>E result.InList(6,8,9)</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR c1b_cfmnum</p> <p>01 <input type="radio"/> លេខទូរស័ព្ទគ្មានក្នុងប្រព័ន្ធ</p> <p>02 <input type="radio"/> គ្រួសារមិនស្គាល់</p> <p>03 <input type="radio"/> បុគ្គលយោងមិនអាចទាក់ទងគ្រួសារនោះបាន</p> <p>04 <input type="radio"/> អ្នកសម្រេចចិត្តទាក់ទងទៅអ្នកឆ្លើយបាន</p> <p>05 <input type="radio"/> អ្នកសម្រេចចិត្តមិនបានព្យាយាម</p>
<p>CB5. សូមពន្យល់លម្អិត</p> <p>E c1b_cfmref.InList(2,3,4,-96) c1b_cfm1an==2 c1b_cfmav1.InList(1,2,3) c1b_cfmnum.InList(4,5)</p>	<p>TEXT SCOPE: SUPERVISOR c1b_nrpdet_sp</p> <p>.....</p>
<p>CB6. ខលទៅអ្នកឆ្លើយដែលបានសម្របសម្រួលហើយ (%s12q9%). ណែនាំពីគោលបំណងនៃការខលរបស់អ្នក។ តើអ្នកអាចខលសម្រាប់ការសម្របសម្រួលលើកក្រោយទេ?</p> <p>E result.InList(1,2)</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR c1b_cfmcmp</p> <p>01 <input type="radio"/> បាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបាន បដិសេធ</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនអាចទាក់ទងទៅលេខប្តឹងបានទេ</p>
<p>CB7. អំឡុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយ តើមាននរណាខលទៅអ្នកសាកសួរពីគ្រួសារអ្នកនិងប្រតិកម្មរបស់អ្នកទៅនឹងកុំណារ៉ូសទេ?</p> <p>E c1b_cfmcmp==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR c1b_c11any</p> <p>01 <input type="radio"/> មាន</p> <p>02 <input type="radio"/> ខលទៅសមាជិកផ្សេងទៀតក្នុងគ្រួសារ</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនមាននរណាខលមកទេ</p> <p>-99 <input type="radio"/> មិនចាំ</p>
<p>CB8. តើអ្នកនិយាយទូរស័ព្ទប៉ុន្មានដង?</p> <p>E c1b_c11any==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR c1b_c11tms</p> <p>01 <input type="radio"/> 1</p> <p>02 <input type="radio"/> 2</p> <p>03 <input type="radio"/> 3</p> <p>04 <input type="radio"/> លើសពី4ដង</p> <p>-99 <input type="radio"/> មិនចាំ</p>
<p>CB11. តើអ្នកគិតថាការសម្របសម្រួលនេះ.....</p> <p>E c1b_c11any==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR c1b_tmesc1</p> <p>01 <input type="radio"/> វែងខ្លាំង</p> <p>02 <input type="radio"/> វែង</p> <p>03 <input type="radio"/> សមរម្យ</p> <p>04 <input type="radio"/> ខ្លី</p> <p>05 <input type="radio"/> ខ្លីខ្លាំង</p> <p>-99 <input type="radio"/> មិនចាំ</p>
<p>CB12. តើអ្នកចំណាយពេលប៉ុន្មាននាទី?</p> <p>E c1b_c11any==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR c1b_c11dur</p> <p>01 <input type="radio"/> < 15 នាទី</p> <p>02 <input type="radio"/> 16 - 30 នាទី</p> <p>03 <input type="radio"/> 31 - 60 នាទី</p> <p>04 <input type="radio"/> > 60 នាទី</p> <p>-99 <input type="radio"/> មិនចាំ</p>

<p>CB13. តើអ្នកសម្ភាសន៍...</p> <p>E c1b_c11any==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>01 <input type="radio"/> ចេះគួរសមណស់</p> <p>02 <input type="radio"/> ចេះគួរសម</p> <p>03 <input type="radio"/> រៀងឈ្លើយ</p> <p>04 <input type="radio"/> ឈ្លើយណស់</p> <p>c1b_polite</p>
<p>CB14. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានពន្យល់ពីគោលបំណងរបស់ការស្ទង់មតិនេះទេ?</p> <p>E c1b_c11any==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>01 <input type="radio"/> ពន្យល់ច្បាស់ល្អ</p> <p>02 <input type="radio"/> ពន្យល់ ប៉ុន្តែមិនសូវច្បាស់ប៉ុន្មានទេ</p> <p>03 <input type="radio"/> មិនបានពន្យល់ទេ</p> <p>-99 <input type="radio"/> មិនចាំ</p> <p>c1b_intc1r</p>
<p>CB15. តើអ្នកមានទទួលបានទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ការស្ទង់មតិទេ?</p> <p>ប្រសិនបើទេ សូមបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់។ ខ្ញុំនឹងសាកសួរថាអ្នកពិតជាមិនបានទទួលមែន រួចខ្ញុំនឹងផ្ញើរជូនអ្នកជាថ្មី។</p> <p>I សាកគិតមើលថា ក្រែងលសមាជិកផ្សេងទៀតអ្នកទទួល</p> <p>E c1b_c11any==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>01 <input type="radio"/> បាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនបានទទួល</p> <p>03 <input type="radio"/> គេប្រាប់ថាឱ្យ តែមិនបានទទួលទេ</p> <p>04 <input type="radio"/> ទេ មិនបានឮថាបាន \$1 ទេ</p> <p>c1b_rcvinc</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E c1b_c11any==1</p> <p><i>សូមអាន៖ មុនពេលបញ្ចប់ ខ្ញុំសាកសួរបញ្ជាក់សំណួរទៅ៣ដែលអ្នកបានឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកសម្ភាសន៍។</i></p>	
<p>CB16. តើ មានកុមារទៅរៀនដែរទេ មុនពេលសាលារៀនត្រូវបានបិទដោយសារតែវីរុសកូរ៉ូណា?</p> <p>E IsAnswered(s5q6a) && c1b_c11any==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>01 <input type="radio"/> មាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមាន</p> <p>c1b_s5q6a</p>
<p>CB17. ប្រសិនបើអ្នកសម្ភាសន៍ជ្រើសរើសយក %s5q6a%. បញ្ជាក់ជាមួយអ្នកឆ្លើយម្តងទៀតនិងពន្យល់លម្អិត។</p> <p>E s5q6a!=c1b_s5q6a && IsAnswered(c1b_s5q6a) // answered no by interviewer, but yes by supervisor</p>	<p>TEXT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>.....</p> <p>c1b_s5q6a_sp</p>
<p>CB18. ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2020 តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់បានធ្វើអាជីវកម្មដែរឬទេ?</p> <p>E IsAnswered(s6q11) && c1b_c11any==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្លាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p> <p>c1b_s6q11</p>
<p>CB19. ប្រសិនបើអ្នកសម្ភាសន៍ជ្រើសរើសយក %s6q11%. សាកគិតមើលពីហេតុផលដែលអាចទៅរួចនិងផ្តល់ការពន្យល់លម្អិត។</p> <p>E s6q11!=c1b_s6q11 && IsAnswered(c1b_s6q11)</p>	<p>TEXT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>.....</p> <p>c1b_s6q11_sp</p>
<p>CB20. ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2020 តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់បានដាំដុះឬចិញ្ចឹមសត្វឬនេសាទដែរឬទេ?</p> <p>E IsAnswered(s6q15) && c1b_c11any==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>01 <input type="radio"/> ធ្លាប់</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនធ្លាប់</p> <p>c1b_s6q15</p>
<p>CB21. ប្រសិនបើអ្នកសម្ភាសន៍ជ្រើសរើសយក %s6q15%. សាកគិតមើលពីហេតុផលដែលអាចទៅរួចនិងផ្តល់ការពន្យល់លម្អិត។</p> <p>E s6q15!=c1b_s6q15 && IsAnswered(c1b_s6q15)</p>	<p>TEXT SCOPE: SUPERVISOR</p> <p>.....</p> <p>c1b_s6q15_sp</p>

<p>CB22. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកឆ្លើយទេ?</p> <p>E c1b_cfmcmp==1</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR c1b_intdne</p> <p>01 <input type="radio"/> បាន</p> <p>02 <input type="radio"/> សម្ភាសន៍អ្នកផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍: បុគ្គលយោង)</p> <p>03 <input type="radio"/> គ្មានការសម្ភាសន៍ទេ</p> <p>04 <input type="radio"/> អ្នកផ្សេងទៀតជាអ្នកសម្ភាសន៍</p> <p>-95 <input type="radio"/> មិនអាចប្រាប់បានយ៉ាងម៉េច</p>
<p>CB23. តើលេខមួយណាដែលអ្នកខលសម្រាប់ការខលតេសនេះ?</p> <p>កត់ត្រា លេខពេញលេញក្រោយរាល់លេខនីមួយៗ ដោយមានក្បួនស្តង់ដារលេខនីមួយៗ</p>	<p>TEXT SCOPE: SUPERVISOR c1b_nbc11d</p> <p>.....</p>
<p>CB24. តើមានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទេ ឬអ្នកមានយោបល់អ្វីទេ?</p>	<p>SINGLE-SELECT SCOPE: SUPERVISOR c1b_notwrt</p> <p>01 <input type="radio"/> មាន</p> <p>02 <input type="radio"/> មិនមាន</p>
<p>CB25. សូមពន្យល់លម្អិត។</p> <p>E c1b_notwrt==1</p>	<p>TEXT SCOPE: SUPERVISOR c1b_notwrt_sp</p> <p>.....</p>

APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

[1] s2q7: S2Q7. តើ %rostartitle% មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយមេត្រូវសារ?

Validation Condition:

```
// This code checks that the head and his/her spouse are not of the same gender
self == 1 && preload_pid==null ?
(hhroster.Count(x=> x.s2q7==2 && x.s2q3!=2
  && ((x.s2q5) == (s2q5)))=0)
:
self == 2 && preload_pid==null ?
(hhroster.Count(x=> x.s2q7==1 && x.s2q3!=2
  && ((x.s2q5) == (s2q5)))=0)
:
true
```

Validation Message: វាមិនទំនងទេដែលមេត្រូវសារមានភេទដូចគ្នានឹងប្តីប្រពន្ធឬដៃគូរបស់គាត់។ សូមបញ្ជាក់។

Validation Condition:

```
// This checks if there is one and only one head of HH
// Check that all information has been filled
hhroster.All(x=>x.s2q7!=null || x.s2q3==2) ?
// If all information has been filled out, check for only 1 head
hhroster.Count(x=> x.s2q7==1)==1 :
// Otherwise, check if there is one depending on what they
// select
((self==1 && hhroster.Count(x=> x.s2q7==1)==1) || self>1)
```

Validation Message: មេត្រូវសារត្រូវមានតែមួយគត់។ សូមបញ្ជាក់។

Validation Condition:

```
// if current person is head's child
self == 3 && s2q3!=2 && preload_pid==null ?
hhroster.Count(x=> x.s2q7 == 1 && s2q3!=2 &&
  ((x.s2q6 - (s2q6) <= 12))) == 0 :
// if current person is head
s2q7 == 1 && s2q3!=2 && preload_pid==null ?
hhroster.Count(x=> x.s2q7 == 3 && s2q3!=2 &&
  (s2q6 - x.s2q6 <= 12)) == 0 :
true
```

Validation Message: កម្ពុជាកម្មារបស់មេត្រូវសារនឹងកូនមិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។

Validation Condition:

```
/* =====
AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM AND PARENT < 12 YEARS
===== */

// if head, no parent with age difference less than 12
self==1 && s2q3!=2 && preload_pid==null?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==10 && s2q3!=2 && (x.s2q6-s2q6)<12) :

// if parent, no head with age difference less than 12
self==10 && s2q3!=2 && preload_pid==null ?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==1 && s2q3!=2 && (s2q6-x.s2q6)<12) :

// otherwise, OK
true
```

Validation Message: កម្ពុជាកម្មារបស់មេត្រូវសារនឹងឪពុកម្តាយរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។

Validation Condition:

```
/* =====
AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM's SPOUSE AND PDM's PARENTS >= 12 YEARS
===== */

// if spouse, no parent-in-law with age difference less than 12
self==2 && preload_pid==null ?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==11 && s2q3!=2 && (x.s2q6-s2q6)<12) :

// if parent, no head with age difference less than 12
self==11 && preload_pid==null ?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==1 && s2q3!=2 && (s2q6-x.s2q6)<12) :

// otherwise, OK
true
```

Validation Message: កម្ពុជាកម្មារបស់ប្តីប្រពន្ធរបស់មេត្រូវសារនឹងឪពុកម្តាយរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។

Validation Condition:

```
/* =====
AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM AND GRANDCHILDREN >= 24 YEARS
===== */

// if head, no grandchildren with age difference less than 24
self==1 && preload_pid==null ?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==6 && s2q3!=2 && (s2q6-x.s2q6)<24) :

// if grandchild, no head with age difference less than 24
```

```
self==6 && preload_pid==null ?  
!hroster.Any(x=>x.s2q7==1 && s2q3!=2 && (x.s2q6-s2q6)<24) :  
  
// otherwise, OK  
true
```

Validation Message: គម្លាតអាយុរបស់មេត្រូសារនឹងចែររបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។

APPENDIX B — INSTRUCTIONS

- [1] othmem: S1Q0. តើមាននរណាម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៃគ្រួសាររបស់អ្នកដែលខ្ញុំមិនបានលើកឡើងដែរឬទេ?
និយមន័យរបស់គ្រួសារ

 គ្រួសារគឺជាក្រុមមនុស្សដែលជាញីយៗស្នាក់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយនិងហូបអាហារដុតគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖

 1. គ្រួសារដែលមានប្តីប្រពន្ធនិងកូន ឪពុកម្តាយ កូនក្មួយនិងសាច់ញាតិដទៃទៀត។

 2. គ្រួសារដែលមានសមាជិកខ្លួនឯងម្នាក់។

 3. គ្រួសារដែលជាដៃគូនឹងគ្នា(ដៃគូម្នាក់ឬច្រើន) ទោះមានឬគ្មានកូនក៏ដោយ។

 រាល់សមាជិកណាដែលមិនរស់នៅក្នុងគ្រួសារបានលើសពី៦ខែ គឺមិនចាត់ចូលជាសមាជិកទេ។ដើម្បីអាចជាសមាជិកបានលុះត្រាតែ៖

 1. បុគ្គលនោះគឺជាមេគ្រួសារ បើទោះបីជាគាត់ចាកចេញពីគ្រួសារលើសពី៦ខែក្តី។

 2. ទារកដែលទើបនឹងកើត (ឬក្មេងដែលទើបយកមកចិញ្ចឹម)

 3. សិស្សស្និតស្និទ្ធនិងកម្មករទៅសិល្បៈលក់មរតកដែលមិនបានរស់នៅឬមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសារ។

 4. ដៃគូថ្មីថ្មោង

- [2] s2q3: S2Q3. តើ %rosteritle% (%preload_age%, %preload_relation%) នៅតែជាសមាជិកគ្រួសារមែនទេ?
និយមន័យរបស់គ្រួសារ

 គ្រួសារគឺជាក្រុមមនុស្សដែលជាញីយៗស្នាក់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយនិងហូបអាហារដុតគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖

 1. គ្រួសារដែលមានប្តីប្រពន្ធនិងកូន ឪពុកម្តាយ កូនក្មួយនិងសាច់ញាតិដទៃទៀត។

 2. គ្រួសារដែលមានសមាជិកខ្លួនឯងម្នាក់។

 3. គ្រួសារដែលជាដៃគូនឹងគ្នា(ដៃគូម្នាក់ឬច្រើន) ទោះមានឬគ្មានកូនក៏ដោយ។

 រាល់សមាជិកណាដែលមិនរស់នៅក្នុងគ្រួសារបានលើសពី៦ខែ គឺមិនចាត់ចូលជាសមាជិកទេ។ដើម្បីអាចជាសមាជិកបានលុះត្រាតែ៖

 1. បុគ្គលនោះគឺជាមេគ្រួសារ បើទោះបីជាគាត់ចាកចេញពីគ្រួសារលើសពី៦ខែក្តី។

 2. ទារកដែលទើបនឹងកើត (ឬក្មេងដែលទើបយកមកចិញ្ចឹម)

 3. សិស្សស្និតស្និទ្ធនិងកម្មករទៅសិល្បៈលក់មរតកដែលមិនបានរស់នៅឬមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសារ។

 4. ដៃគូថ្មីថ្មោង

- [3] s7q1: S7Q1. ក្នុងរយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយនេះ (ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះមុន) តើប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសារអ្នកមានអ្វីខ្លះ?
សូមអានចម្លើយទាំងអស់

 បន្តិចទៀត ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រភពចំណូលមួយចំនួន ប្រសិនបើវាជាប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសាររបស់លោកឬអ្នកមីង សូមឆ្លើយថាទាបឬទេ ប្រសិនបើវាមិនមែនជាប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសាររបស់លោកឬអ្នកមីងទេ សូមឆ្លើយថាទេ។

APPENDIX C — CATEGORIES

[1] province: ខេត្ត

Categories: 1: បន្ទាយមានជ័យ, 2: បាត់ដំបង, 3: កំពង់ចាម, 4: កំពង់ឆ្នាំង, 5: កំពង់ស្ពឺ, 6: កំពង់ធំ, 7: កំពត, 8: កណ្តាល, 9: កោះកុង, 10: ក្រចេះ, 11: មណ្ឌលគិរី, 12: ភ្នំពេញ, 13: ព្រះវិហារ, 14: ព្រៃវែង, 15: ពោធិ៍សាត់, 16: រតនគិរី, 17: សៀមរាប, 18: ព្រះសីហនុ, 19: ស្ទឹងត្រែង, 20: ស្វាយរៀង, 21: តាកែវ, 22: ឧត្តរមានជ័យ, 23: កែប, 24: ប៉ៃលិន, 25: ត្បូងឃ្មុំ

[2] district: ស្រុក/ខណ្ឌ

Categories: 102: មង្គលបុរី, 103: ភ្នំស្រុក, 104: ព្រះនេត្រព្រះ, 107: ថ្មពួក, 108: ស្វាយចេក, 109: ម៉ាឡៃ, 110: ដោយប៉ែក, 201: បាណន់, 202: ថ្មគោល, 203: បាត់ដំបង, 204: បរេល, 205: ឯកភ្នំ, 206: មោងឫស្សី, 207: រតនមណ្ឌល, 208: សង្កែ, 209: សំឡូក, 210: សំរោង, 211: ភ្នំព្រឹក, 212: កំរៀង, 213: តាស៊ីបុរី, 214: រុក្ខគិរី, 301: បាធាយ, 302: ចំការលើ, 303: ជើងព្រៃ, 305: កំពង់ចាម, 306: កំពង់សៀម, 307: កងមាស, 308: កោះស្នួន, 313: ព្រៃឈរ, 314: ស្រីសន្ធរ, 315: ស្ទឹងត្រែង, 401: បរិបូណ៌, 403: កំពង់ឆ្នាំង, 404: កំពង់ស្ពឺ, 405: កំពង់ក្រឡាច, 406: រលាប្តើរ, 407: សាមគ្គីមានជ័យ, 408: ទឹកដុស, 501: បរសេដ្ឋ, 502: ច្បារមន, 503: គងព័សី, 504: ឱរ៉ាល់, 505: ឧដុង្គ, 506: ភ្នំស្រួច, 507: សំរោងទង, 508: ថ្មង, 601: បាយ័ន, 602: កំពង់ស្វាយ, 603: ស្ទឹងសែន, 604: ប្រាសាទបណ្តែង, 605: ប្រាសាទសំបូរ, 606: សណ្តាប់, 607: សន្តក, 608: ស្នោង, 701: អង្គរជ័យ, 702: បន្ទាយមាស, 703: ឈូក, 704: ជុំគិរី, 705: ដងទង, 706: កំពង់ក្រាច, 707: ទឹកឈូ, 708: កំពត, 801: កណ្តាលស្ទឹង, 802: កៀនស្វាយ, 803: ខ្សាច់កណ្តាល, 804: កោះជំរំ, 805: លើកដែក, 806: ល្វាឯម, 807: មុខកំពូល, 809: ពញាឃ្មុំ, 810: ស្អាង, 811: តាខ្មៅ, 901: បុទុមសាគរ, 903: កោះកុង, 904: ខេមរភូមិន្ទ, 905: មណ្ឌលសីមា, 906: ប្រៃសណីយ៍, 907: ថ្មបាំង, 1001: ឆ្នួង, 1002: ក្រចេះ, 1003: ព្រៃក្របសព្វ, 1004: សំបូរ, 1005: ឈូក, 1006: ចិត្របុរី, 1101: កែវសីមា, 1102: កោះញែក, 1103: អូររៀង, 1104: ពេជ្រាដា, 1105: សែនមនោរម្យ, 1205: ដង្កោ, 1206: មានជ័យ, 1207: ឫស្សីកែវ, 1208: សែនសុខ, 1209: ពោធិ៍សែនជ័យ, 1210: ជ្រោយចង្វារ, 1211: ព្រៃកញ្ជ្រៃ, 1212: ច្បារអំពៅ, 1301: ជ័យសែន, 1302: រែប, 1303: ដំរីក្បាច់, 1304: ភ្នំស្រួច, 1305: រៀង, 1306: សង្កែ, 1307: ក្រុងមានជ័យ, 1308: ព្រះវិហារ, 1401: បាភ្នំ, 1402: កំបាយមារ, 1403: កំពង់ក្របែក, 1404: កញ្ជ្រៃ, 1405: មេសាង, 1406: ពាមដរ, 1407: ពាមរក្ស, 1408: ពារាំង, 1409: ព្រះស្រួច, 1410: ព្រៃវែង, 1411: ពោធិ៍សាត់, 1412: ស៊ីវិក, 1413: ស្វាយអន្ទរ, 1501: បាកាន, 1502: កញ្ជ្រៃ, 1503: ក្រគរ, 1504: ភ្នំក្រវាញ, 1505: ពោធិ៍សាត់, 1506: វាលវែង, 1601: អណ្តូងមាស, 1603: បរកែវ, 1604: កូនម៉ុំ, 1605: លំដាក់, 1606: អូរជុំ, 1607: អូរយ៉ាងរាវ, 1608: តាវែង, 1609: វើនសែន, 1701: អង្គរជុំ, 1703: បន្ទាយស្រី, 1704: ជីវិត, 1706: ក្រឡាញ់, 1707: ពួក, 1709: ប្រាសាទបាគង, 1710: សៀមរាប, 1711: សុទ្ធីភូមិ, 1712: ស្រីស្នំ, 1713: ស្វាយលើ, 1714: វិរិយ, 1802: ព្រៃសំបូរ, 1803: ស្ទឹងហាវ, 1804: កំពង់សីលា, 1901: សេសាន, 1902: សៀមបូក, 1903: សៀមប៉ាង, 1904: ស្ទឹងត្រែង, 1905: ថាឡាបរិវាត, 2001: ចន្ទ្រា, 2002: កំពង់ឆ្នាំង, 2003: រដ្ឋល, 2004: រមាសហែក, 2005: ស្វាយរៀង, 2006: ស្វាយរៀង, 2007: ស្វាយទាប, 2008: បារាំង, 2101: អង្គរវត្ត, 2102: បាទី, 2103: បូរីសែន, 2104: គិរីវង, 2105: កោះអណ្តែត, 2106: ព្រៃកប្បាស, 2107: សំរោង, 2109: ក្រវាត់, 2110: ទ្រាំង, 2201: អន្លង់វែង, 2202: បន្ទាយអំពៅ, 2203: ចុងកាល, 2204: សំរោង, 2205: ក្រវាត់ប្រាសាទ, 2301: ដំណាក់ចង្កើរ, 2401: ប៉ៃលិន, 2402: សាលាក្រៅ, 2501: ពញាភ្នំ, 2502: ត្បូងឃ្មុំ, 2503: មេមត់, 2505: ពញាភ្នំ, 2507: ត្បូងឃ្មុំ

[3] commune: ឃុំ/សង្កាត់

Categories: 10207: ភ្នំស្រួច, 10210: សំបូរ, 10304: ស្ពានប្រៃសណីយ៍, 10305: ស្រះជីក, 10403: ភ្នំស្រួច, 10704: ថ្មពួក, 10802: សារង, 10905: ទួលពង្រ, 11003: ផ្សារកណ្តាល, 20102: កន្ទួល, 20108: តាគ្រាម, 20209: បន្ទាយត្រែង, 20210: រុងរឿង, 20307: អូរម៉ាល់, 20401: បរេល, 20506: ព្រៃបាស, 20507: កោះជីវិត, 20608: ព្រៃតូច, 20704: ត្រែង, 20802: ឆរ, 20903: អូរសំរិល, 21003: តាស្មា, 21102: ពេជ្រចិន្តា, 21202: បឹងរាំង, 21204: ត្រាង, 21303: ហប់, 21403: មុខរាប, 3011: ក្រប, 30205: ស្ទឹង, 30206: ស្វាយទាប, 30310: ក្រវាត់, 30501: បឹងកក, 30604: គគរ, 30704: ពាមជីក, 30706: ព្រៃក្រប, 30709: រកាត, 30802: កោះស្នួន, 30805: មហាខ្នង, 30807: ពង្រ, 31303: ព្រៃវែង, 31304: ភ្នំគគីរ, 31308: មៀន, 31309: ព្រៃឈរ, 31402: ជីបាល, 31403: ខ្នារ, 31409: ព្រៃកញ្ជ្រៃ, 31501: អារក្សត្នោត, 31513: ទួលព្រះឃ្មុំ, 40103: ចក, 40104: ឧទុង, 40110: ពន្លៃ, 40303: ប្តៅ, 40401: ប្រណុក, 40402: ដារ, 40506: អូរឫស្សី, 40602: បន្ទាយព្រាល, 40603: ជើងត្រាវ, 40703: ត្រាំងល្វា, 40708: ក្រុងខ្ពស់, 40709: ធ្នូកៀន, 40806: ត្រាំងស្មៅ, 50103: នីទាន, 50106: ដុង, 50113: កក់, 50201: ច្បារមន, 50204: សុព័រទេព, 50301: អង្គពពេល, 50307: ព្រៃវិហារ, 50311: ស្រង, 50404: សង្កែសាទ, 50505: ត្រាំងចេក, 50506: មានជ័យ, 50509: ត្រាចទង, 50604: គិរីវង, 50608: ព្រៃវត្ត, 50611: តាំងស្បា, 50703: ភ្នំក្រវាត់, 50708: សំបូរ, 50808: យាអង្គ, 60103: បាយ័ន, 60104: បឹង, 60107: ឈូកខ្សាច់, 60111: ត្រាវ, 60203: កំពង់គោ, 60301: ដំរីវង, 60404: សាគ្រាម, 60504: ស្រីស្នំ, 60505: តាំងត្រសៅ, 60605: មានជ័យ, 60609: ទំរីង, 60703: កំពង់ថ្ម, 60707: ប្រាសាទ, 60803: ចំណលើ, 60812: សំប្រាង, 70111: តាភ្នំ, 70202: បន្ទាយមាសខាងលិច, 70213: ទួលមាសខាងលិច, 70214: រុក្ខអង្គខាងជើង, 70313: ក្រវាត់, 70404: ប្រៃសណីយ៍, 70501: ដំណាក់ស្រី, 70504: ខ្នារខាងត្បូង, 70508: ទទុង, 70509: អង្គរមាស, 70602: បឹងសាលាខាងត្បូង, 70603: ដំណាក់កន្ទួលខាងជើង, 70605: កំពង់ក្រាចខាងកើត, 70612: ព្រៃក្រវាត់, 70705: កណ្តាល, 70707: កោះតូច, 70804: អណ្តូងខ្មែរ, 80101: អំពៅព្រៃ, 80122: សៀមរាប, 80202: លើទាល, 80203: ដីគង្គ, 80211: សំរោង, 80301: បាក់ដាវ, 80411: ព្រៃកន្ទួល, 80505: ព្រៃកន្ទួល, 80506: ព្រៃកន្ទួល, 80614: ថ្មគរ, 80615: ទឹកឃ្មុំ, 80707: រកាត, 80901: ឈ្មាំង, 80907: ពញាឃ្មុំ, 81010: ស្អាងភ្នំ, 81104: តាខ្មៅ, 90103: តានួន, 90302: កោះកាត, 90403: ស្ទឹងវែង, 90503: ទួលគគីរ, 90606: ប្រៃសណីយ៍, 90701: តាទែលើ, 100104: កំពង់ដំរី, 100211: រកាណ្តាល, 100306: ឫស្សីកែវ, 100402: កំពង់ចាម, 100404: កោះខ្មែរ, 100409: ប្រៃសណីយ៍, 100505: ស្វាយរៀង, 100603: ដារ, 100609: ថ្មត្រែង, 110103: ប្រៃសណីយ៍, 110204: សុខសាន្ត, 110301: ដាក់ដាវ, 110404: ប្រៃសណីយ៍, 110504: រមនា, 120507: ពងទឹក, 120607: បាក់អង្គរត្រាម, 120703: ស្វាយប៉ាក, 120808: អូរឫស្សី, 120906: សំរោងត្រាម, 120909: តាកាបទី២, 121001: ជ្រោយចង្វារ, 121003: ព្រៃកកាសេក, 121101: ព្រៃកញ្ជ្រៃ, 121102: ពញាឃ្មុំ, 121104: តោករកា, 121204: ព្រៃកប្រា, 130101: ស្អាង, 130106: ព្រៃ, 130204: សង្កែព្រៃ, 130306: កន្ទួល, 130406: ស្រយង, 130501: រលៀប, 130604: ស្នៅ, 130605: រណសិរ្ស, 130704: ពោធិ៍, 130802: បាយ័ន, 140105: រោងដំរី, 140201: ដាច, 140202: ដូនគីង, 140303: ដាងដែក, 140311: ព្រៃឈរ, 140313: ថ្ម, 140403: ភ្នំរាង, 140502: ប្រៃសណីយ៍, 140601: អង្គរអង្គ, 140701: បាណន់, 140706: ព្រៃកប្បាស, 140801: កំពង់ពពិល, 140807: ព្រៃត្រាវ, 140808: ព្រៃស្រ្តី, 140911: សេនាធានុគម, 141001: បាយ័ន, 141107: ព្រៃកកាស, 141201: អំពៅព្រៃ, 141210: រំលេច, 141304: ដំរីវង, 141306: ពានរោង, 141310: ស្វាយអន្ទរ, 150106: រំលេច, 150109: តាលោ, 150205: រាំងទឹល, 150302: អន្ទាចបក់, 150304: លើក, 150311: ត្នោត, 150406: សង្កែ, 150503: លលកស, 150601: អូរសាម, 150603: អន្ទាច, 160103: ញ៉ាង, 160301: កក់, 160401: សិរីមង្គល, 160501: ជ័យឧត្តម, 160607: ពួក, 160701: បរា, 160705: សេសាន, 160802: តាំងត្រាម, 160904: កាចូន, 170107: តាលោ, 170302: យុនរាម, 170412: ព្រៃត្រាម, 170604: ត្រួចគរ, 170608: ឈូក, 170709: ពោធិ៍ទ្រាយ, 170715: ភ្នំព្រៃ, 170906: កញ្ជ្រៃ, 170909: ក្រវាត់, 170910: អំពៅ, 171010: ស្រង, 171104: កំពង់ឆ្នាំង, 171105: កៀនសង្កែ, 171109: សំរោង, 171204: មោង, 171302: កន្ទួល, 171304: ស្វាយលើ, 171405: វិរិយ, 180202: បឹងតាព្រៃ, 180205: អូររៀង, 180303: ទំនប់រលក, 180401: ចំការរៀង, 190106: ប្រៃសណីយ៍, 190201: កោះព្រះ, 190303: សន្តិភាព, 190404: សាមគ្គី, 190505: អន្លង់វែង, 200108: ព្រៃត្រាម, 200109: សំរោង, 200207: សំឡី, 200309: ស្វាយចេក, 200401: អំពៅ, 200404: អង្គប្រវែង, 200502: បាណន់, 200503: ចំបក់, 200510: ត្រាលតោ, 200512: ពោធិ៍រាង, 200605: ចំបក់, 200709: សំបូរ, 200803: ប្រាសាទ, 200805: ព្រៃអង្គ, 210101: អង្គរវត្ត, 210104: ពន្លៃ, 210209: ពារាម, 210302: ជ័យជោគ, 210304: កំពង់ក្រវាត់, 210401: អង្គប្រាសាទ, 210407: ភ្នំដំរី, 210412: តាអូរ, 210502: ពោធិ៍សាត់, 210605: កំពង់, 210608: ពោធិ៍បាគ, 210609: ព្រៃកប្បាស, 210705: ខ្នារ, 210902: ដាងទង, 210906: អូរសាម, 210908: ឧត្តមសិរិយា, 210911: ប្រៃសណីយ៍, 211001: អង្គរ, 211003: ដីខ្នារ, 211009: សំបូរ, 220104: ក្រវាត់ប្រើ, 220201: អំពៅ, 220304: ពង្រ, 220403: កូនក្រៀម, 220504: ព្រៃប្រាម, 230101: អង្គរ, 240103: ទួលពង្រ, 240204: អូរអណ្តូង, 250106: ក្រវាត់ប្រើ, 250209: រកាត, 250304: ដាវ, 250308: មេមត់, 250314: ព្រៃ, 250501: ដូនគីរ, 250502: កក់, 250504: រោងកាង, 250507: ក្រវាត់ប្រើ, 250701: អំពៅ, 250703: ដីគរ, 250705: ដីពង្រ ទី២

APPENDIX D — VARIABLES

[1] **atpout:**

s1q3==2 ? "NOBODY ANSWERING" : s1q3==3 ? "NUMBER DOES NOT EXIST" : s1q3==4 ? "PHONE SWITCHED OFF" : s1q5==3 ? "CANNOT UNDERSTAND THEIR LANGUAGE" : s1q6==1 ? "DON'T KNOW THE HOUSEHOLD" : s1q6==2 ? "CAN'T/WON'T CONNECT TO THE HOUSEHOLD" : s1q6==3 ? "GAVE PHONE NUMBER" : s1q6==4 ? "VISIT THE HOUSEHOLD" : consnt==1 ? "GAVE CONSENT" : consnt==2 ? "CALL ME BACK LATER" : consnt==3 ? "REFUSED" : ""

[2] **num_rel:**

IsAnswered(s1q14) ? s1q14 : //take the ref person relationship if ref person new[]{"empty", "HEAD", "SPOUSE", "OWN CHILD", "STEP CHILD", "ADOPTED CHILD", "GRANDCHILD", "BROTHER/SISTER", "NIECE/NEPHEW", "BROTHER/SISTER-IN-LAW", "PARENT", "PARENT-IN-LAW", "DOMESTIC HELP (RESIDENT)", "DOMESTIC HELP (NON RESIDENT)", "OTHER RELATION (SPECIFY)", "OTHER NON-RELATION (SPECIFY)", "FORMER HEAD" }[(int)s1q15]

APPENDIX E — CATEGORIES FILTERS

[1] result: S12Q5. តើលទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍ចុងក្រោយយ៉ាងដូចម្តេច?

```
@optioncode.InList(1,2) ? attempts.Any(x=>x.consnt==1) : @optioncode.InList(3) ? attempts.Any(x=>x.consnt==3) : @optioncode.InList(4) ?  
attempts.Any(x=>x.s1q5==3) : @optioncode.InList(5) ? attempts.Any(x=>x.s1q3==2) : @optioncode.InList(6) ? attempts.Any(x=>x.s1q3==3) :  
@optioncode.InList(7) ? attempts.Any(x=>x.s1q3==4) : @optioncode.InList(8) ? attempts.Any(x=>x.s1q6==1) : @optioncode.InList(9) ?  
attempts.Any(x=>x.s1q6==2) : true
```


LEGEND

Legend and structure of information in this file

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
<p>SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES</p> <p>E s4_other_sources_which.Contains(98)</p>	<p>Question title</p> <p>Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?</p> <p>I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice)) s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code</p>	<p>Answer options</p> <p>MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Private</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Government</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association</p> <p>05 <input type="checkbox"/> NGO</p> <p>And 5 other [13]</p>	<p>s4_re1_leaders_other</p>
<p>Additional information:</p> <p>"I" – Question instruction</p> <p>"E" – Enabling condition</p> <p>"V1" – Validation condition №1</p> <p>"M1" – Message for validation №1</p> <p>"F" – Filter in Categorical questions</p>	<p>Link to full set in appendix</p>		

Breadcrumbs

Type or roster	Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster;	LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01	Ward Livestock Officer
02	Village Livestock Officer
99	Other (specify)
	List items